



Marie Melanie d'Herville-Gohier.

Code d'emploi

I] Obligé en marche du programme

Introduire la disquette 0 et mette en marche l'ordinateur
sur l'écran :

ENTREZ VOTRE CLEF :

Taper : THN 26 plus RETURN (\leftarrow ou Ret)

Apparition du Tableau

SIM : 0	SEU : 1	ZER : 1	TRO : 0	PRE : 0
CTRL C				
CTRL X				
CTRL S				

CODE A ENTRER :

Mélanie III Dr COURCOL

→ contrôle par
première
du Tableau
ou d'affichage
des remèdes

II] Entrée des Symptômes

Taper la partie alphabétique + RETURN puis numérique + RETURN
correction de la partie alpha par CTRL C }
numérique par CTRL C } avant RETURN
des 2 parties par CTRL X }

Toujours taper RETURN après chaque changement de disquette demandé
Après l'entrée de chaque symptôme, la valeur de SIM indique
le Nombre de remèdes communs aux symptômes introduits.

III] Tableau des Remèdes :

Taper 0 à CODE A ENTRER
et attendre qq secondes

Si la première lettre d'un remède est écrite en INVERSE
⇒ GP est présent dans tous les symptômes.

IV Options depuis le Tableau Remèdes.

Taper un ?

apparition au haut du Tableau de :

E) NLEVE R) AJOUTE I) IMPRIME F) IN P)ARAMETRES N)OSODES

R ⇒ Retour au tableau avec CODE a ENTRER pour nouveaux symptômes

E ⇒ enlève le symptôme choisi en tapant sa lettre correspondante de A à L

I ⇒ Imprime le tableau

F ⇒ Fin de la recherche ou Cas suivant avec retour au tableau de départ

N ⇒ Affichage des Nosodes

P ⇒ La première ligne affiche

S) EUIL Z)ERO T)ROIS P)RES

S ⇒ = Un nombre choisi + RETURN

Ne reste sur le tableau que les remèdes => au nombre choisi ($\neq 1$)

Z ⇒ = un nombre choisi $\neq 1$ + RETURN

= nombre maximum de degré 0 pour un remède

(Si Z=0 ⇒ affichage que des remèdes communs.)

T ⇒ = un nombre choisi $\neq 0$

Détection du nombre minimum d'apparition au degré 3 pour un remède

P ⇒ choix d'un symptôme déjà donné (A à ...)

Pour avoir la liste de tous les remèdes de ce symptôme choisi
dans l'environnement des autres symptômes enregistrés précédemment

Retour possible au tableau d'origine en tapant ?

Pour réobtenir la ligne : E)nlève R)ajoute I)mpime F)in P)aram N)osodes

puis R pour Rayonner

puis O (Nombre) + RETURN

V] Autres commandes

1) Lecture du tableau des remèdes par → et ←

2) Curseur délocalisé de lecture par C avec { H pour monter
{ B pour descendre
(disparaît par C également)

LES REMÈDES ET LEURS ABRÉVIATIONS

- Abies-c., Abies canadensis.
- Abies-a., Abies nigra.
- Abrot., Abrotanum.
- Absin., Absinthium.
- Acal., Acalypha indica.
- Acer-ac., Acetic acidum.
- Acon., Aconitum napellus.
- Acon-c., Aconitum cammarum.
- Acon-f., Aconitum ferox.
- Acon-L., Aconitum lycotomum.
- Act-sp., Actaea spicata.
- Esc., Esculus hippocastanum.
- Esc-g., Esculus glabra.
- Eth., Ethusa cyanocephala.
- Agar., Agaricus muscarius.
- Agar-em., Agaricus emeticus.
- Agar-ph., Agaricus phalloides (bulbosus).
- Agn., Agnus castus.
- All., Allianthus.
- Alco., Alcohol (éthylicum).
- Alet., Aletis farinosa.
- All-c., Allium cepa.
- All-s., Allium sativum.
- Aloe., Aloe socotrina.
- Alst., Alstonia constricta.
- Alumen., Alumen crudum (alun).
- Alum., Alumina.
- Alum-m., Aluminium metallicum.
- Alum-sil., Alumina silicata (Kaolinum).
- Ambre., Ambra grisea.
- Ambro., Ambrosia tremula folia.
- Ammc., Ammoniacum gummi.
- Am-be., Ammonium benzoicum.
- Am-br., Ammonium bromatum.
- Am-c., Ammonium carbonicum.
- Am-caust., Ammonium causticum.
- Am-m., Ammonium muriaticum.
- Amph., Amphibroma vermicularis.
- Amyg., Amygdala amara aqua.
- Ami-a., Amylium nitrosum.
- Anac., Anacardium orientale.
- Anac-oc., Anacardium occidentale.
- Anag., Anagallis arvensis.
- Anan., Anantherum muricatum.
- Ang., Angustura vera.
- Anil., Anilium.
- Anis., Anisum stellatum.
- Anth., Anthemis nobilis.
- Anthr., Anthracinum.
- Anthro., Anthrokotall.
- Ant-e., Antimonium arsenicosum.
- Ant-c., Antimonium crudum.
- Ant-chl., Antimonium chloridum.
- Ant-ox., Antimonium oxydatum.
- Ant-s., Antimonium sulfuratum aureum.
- Ant-t., Antimon., et potass., tartaricum.
- Aphis., Aphis chenopodii glauci.
- Apis., Apis mellifica.
- Ap-g., Apium graveolens.
- Apoc., Apocynum cannabinum,
- Apoc-a., Apocynum androsaemifolium.
- Apom., Apomorphium.
- Aral., Aralia racemosa.
- Aran., Aranea diadema.
- Aran-s., Aranea scincencia.
- Arg-c., Argentum cyanidum.
- Arg-m., Argentum metallicum.
- Arg-mur., Argentum muriaticum.
- Arg-n., Argentum nitricum.
- Arn., Arnica montana.
- Ars., Arsenicum album.
- Ars-h., Arsenicum hydrogenosum.
- Ars-i., Arsenicum iodatum.
- Ars-m., Arsenicum metallicum.
- Ars-f., Arsenicum sulfuratum flavum.
- Ars-r., Arsenicum sulfuratum rubrum.
- Art-v., Artemesia vulgaris.
- Arum-d., Arum dracontium.
- Arum-m., Arum maculatum.
- Arum-t., Arum triphyllum.
- Arundo., Arundo mauritanica.
- Asaf., Asa foetida.
- Asar., Asarum europaeum.
- Asc-c., Asclepias cornuta (Syriaca).
- Asc-t., Asclepias tuberosa.
- Astim., Astimina trifolia.
- Aspar., Asparagus officinalis.
- Astac., Astacus fluviatilis.
- Aster., Asterias rubens.
- Atro., Atropinum.
- Atro-s., Atropia sulfurica.
- Aur., Aurum metallicum.
- Aur-a., Aurum arsenicosum.
- Aur-i., Aurum iodatum.
- Aur-m., Aurum muriaticum.
- Aur-m-a., Aurum muriaticum astronatum.
- Aur-s., Aurum sulfuratum.
- Bad., Badiaga.
- Bals., Balsamum peruvianum.
- Bapt., Baptisia tinctoria.
- Bart., Bartfelder (source acide).
- Bar-ac., Baryta acetica.
- Bar-c., Baryta carbonica.
- Bar-I., Baryta iodata.
- Bar-m., Baryta muriatica.
- Bell., Belladonna.
- Bell-p., Bellis perennis.
- Benz., Benzinum ou Benzolum.
- Benz-ac., Benzole acidum.
- Benz-a., Benzinum nitricum.
- Berb., Berberis vulgaris.
- Bism., Bismuthum oxidatum.
- Blatt., Blatta americana.
- Blatta., Blatta orientalis.
- Bol., Boletus laricis.
- Bor-ac., Boracicum acidum.
- Bor., Borax veneta.
- Both., Bothrops lanceolatus.
- Bov., Bovista gigantea.
- Brach., Brachyglottis repens.
- Brom., Bromium.
- Bruc., Brucea antidysenterica.
- Bry., Bryonia alba.
- Bufo., Bufo rana.
- Bufo-s., Bufo sahytienensis.
- Cact., Cactus grandiflorus.
- Cadm., Cadmium sulfuratum.
- Cahin., Cahinca (Chiococca racemosa).
- Caj., Cajaputum.
- Alad., Caladium sequinum.
- Calc-ac., Calcarea acetica.
- Calc-ar., Calcarea arsenica.
- Calc., Calcarea carbonica.
- Calc-caust., Calcarea caustica (oxydata).
- Calc-f., Calcarea fluorica.
- Calc-i., Calcarea iodata.
- Calc-p., Calcarea phosphorica.
- Calc-sil., Calcarea silicata.
- Calc-s., Calcarea sulfurica.
- Calen., Calendula officinalis.
- Calli., Calliandra houstonia.
- Calo., Calotropis gigantea.
- Calt., Caltha palustris.
- Camph., Camphora officinarum.
- Canch., Canchalagua.
- Cann-i., Cannabis indica.
- Cann-s., Cannabis sativa.
- Canth., Cantharis.
- Caps., Capsicum annuum.
- Carb-ac., Carbolic acidum.
- Carb-an., Carbo animalis.
- Carb-h., Carboneum hydrogenisatum.
- Carbo-o., Carboneum oxygenisatum.
- Carb-s., Carboneum sulfuratum.
- Carb-v., Carbo vegetabilis.
- Card-b., Carduus benedictus.
- Card-m., Carduus marianus.
- Carl., Carlisbad.
- Casc., Cascarilla.
- Cast-v., Castanea vesca.
- Cast-eq., Castor equi.
- Cast., Castoreum.
- Caul., Caulophyllum thalictroides.
- Caust., Causticum.
- Cean., Ceanothus americanus.
- Cedr., Cedron.
- Cench., Cenchrus cicutaria.
- Cent., Centaurea ligana.
- Cere-b., Cereus bonplandii.
- Cer-s., Cereus serpentaria.
- Cet., Cetraria islandica.
- Cham., Chamomilla vulgaris.
- Chel., Chelidonium majus.
- Chen., Chenopodium glauci aphis.
- Chen-a., Chenopodium anthelminticum.
- Chen-v., Chenopodium vulvaria.
- Chim., Chimaphila umbellata.
- Chim-m., Chimaphila maculata.
- Chin., China officinalis.
- Chin-a., Chininum arsenicicum.
- Chin-b., Chininum bromhydricum.
- Chin-m., Chininum muriaticum.
- Chin-s., Chininum sulfuricum.
- Chio., Chionanthus virginica.
- Chol., Chloralum.
- Chlf., Chloroformium.
- Chlor., Chlorum.
- Chol., Cholesterinum.
- Chr-ac., Chromicum acidum.
- Chr-ox., Chromicum oxydatum.
- Clc., Clavula viscosa.
- Clem., Clematis lectularius.
- Cimic., Cimicifuga racemosa.
- Cina., Cina.
- Cinch., Cinchoninum sulfuricum.
- Cinch-b., Cinchona boliviensis.
- Clinb., Clinabaris.
- Cinnm., Cinnamomum zeylanicum.
- Cist., Cistus canadensis.
- Cit-ac., Citric acidum.
- Cit-l., Citrus limonum.
- Cit-v., Citrus vulgaris.
- Clem., Clematis erecta.
- Cob., Cobaltum.
- Coca., Coca.
- Cocaine., Cocainum muriaticum.
- Cocc., Coccus Indicus.
- Cocc-s., Coccinella septempunctata.
- Cocc-c., Coccus cacti.
- Coch., Cochlearia armoracia.
- Cod., Codeinum.
- Coff., Coffea cruda.
- Coff-t., Coffea testa.
- Colch., Colchicum autumnale.
- Coll., Collinsonia canadensis.
- Coloc., Colocynthis.
- Colos., Colostrum.
- Coff., Coffea cruda.
- Con., Convulvum maculatum.
- Conv., Convallaria majalis.
- Conv-d., Convolutus duartianus.
- Cop., Copavia officinalis.
- Cor-r., Corallium rubrum.
- Cori-r., Coriaria rusticifolia.
- Corn., Corlus circinata.
- Corn-f., Cornus florida.
- Corn-s., Cornus sericea.
- Cot., Cotyledon umbilicus.
- Croc., Crocus sativus.
- Crot-c., Crotalus cascavella.
- Crot-h., Crotalus horridus.
- Crot-t., Croton tiglium.
- Cub., Cubeba officinalis.
- Culx., Culex mosquito.
- Cund., Cundurango.
- Cupr., Cuprum metallicum.
- Cupr-a., Cuprum acetosum.
- Cupr-ar., Cuprum arsenicosum.
- Cupr-a., Cuprum nitricum.
- Cupr-s., Cuprum sulfuricum.
- Cur., Curarum.
- Cycl., Cyclamen europaeum.
- Cypr., Cypripedium pubescens.
- Daph., Daphne indica.
- Der., Derris pinnata.
- Dig., Digitalis purpurea.
- Dios., Dioscorea villosa.
- Dir., Dirca palustris.
- Dol., Dolichos pruriens.
- Dor., Doryphora decemlineata.
- Dros., Drosera rotundifolia.
- Dub., Duboisinum (hyoscyanine).
- Dulc., Dulcamara.
- Echi., Echinacea angustifolia.
- Elaps., Elaps corallinus.
- Elat., Elaterium (Ecballium elaterium).
- Epig., Epigaea repens.
- Equis., Equisetum hyemale.
- Erechtites., Erechtites hieracifolia.
- Erig., Erigeron canadense.
- Ery-a., Eryngium aquaticum.
- Ether., Ether.
- Eucal., Eucalyptus globulus.
- Eug., Eugenia jambosa.
- Euon., Euonymus europaeus.
- Eup-per., Eupatorium perfoliatum.
- Eup-pur., Eupatorium purpureum.
- Euph., Euphorbia.
- Euphr., Euphrasia officinalis.
- Eupl., Eupatorium.
- Fago., Fagopyrum esculentum.
- Ferr., Ferrum metallicum.
- Ferr-ac., Ferrum aceticum.
- Ferr-ar., Ferrum arsenicosum.
- Ferr-i., Ferrum iodatum.
- Ferr-m., Ferrum muriaticum.
- Ferr-mag., Ferrum magnetum.
- Ferr-p., Ferrum phosphoricum.
- Ferr-pic., Ferrum picricum.
- Ferr-s., Ferrum sulfuricum.
- Fil., Filix mas.
- Fl-ac., Fluoricum acidum.
- Form., Formica rufa.
- Frag-v., Fragaria vesca.

- Gac., Gadus morthus.
- Gal-ac., Gallicum acidum.
- Gamb., Gambogia.
- Geis., Geissemium sempervirens.
- Genist., Genista tinctoria.
- Gent-l., Gentiana lutea.
- Gent-c., Gentiana cruciata.
- Ger., Geranium maculatum.
- Get., Gettysburg (eau de).
- Gins., Ginseng (Aralia quinquefolia)
- Gland., Glanderine.
- Glos., Glonionum.
- Gasph., Gasphalium polycephalum.
- Goss., Gossypium herbaceum.
- Gran., Granatum punica.
- Graph., Graphites.
- Grat., Gratiola officinalis.
- Grin., Grindelia robusta.
- Gua., Guaco.
- Guano., Guano aust.
- Guar., Guarana (Paullinia sorbilis).
- Guare., Guarea trichiloides.
- Guaj., Guaiacum officinale.
- Gymn., Gymnocladus canadensis.
- Ham., Hematoxylon.
- Ham., Hamamelis virginica.
- Hecia., Hecia lava.
- Hedcom., Hedcomia pulegioides.
- Hell., Helleborus niger.
- Hele., Heloderma.
- Helon., Helonia dioica.
- Hep., Hepar sulfuris calcareum.
- Hipp., Hippomane.
- Hippoc., Hippozonium.
- Hom., Homarus gammarus.
- Hura., Hura brasiliensis.
- Hydran., Hydrangea arborescens.
- Hydr., Hydrastis canadensis.
- Hydr., Hydrocotyle asiatica.
- Hydrac., Hydrocyanic acidum.
- Hyos., Hyoscyamus niger.
- Hyper., Hypericum perforatum.
- Iber., Iberis amara.
- Icod., Icodes foetida.
- Ign., Ignaria amara.
- Il., Illicium anisatum.
- Indg., Indigo.
- Ind., Indium metallicum.
- Ioul., Ioula bifenium.
- Iodof., Iodoformum.
- Iod., Iodum.
- Ip., Ipêacuana.
- Ipom., Ipomoea purpurea.
- Irid., Iridium.
- Ir-fl., Iris florentina.
- Ir-fm., Iris foetidissima.
- Ir-g., Iris germanica.
- Iris., Iris versicolor.
- Jab., Jaborandi.
- Jac., Jacaranda gualandai.
- Jac-c., Jacaranda caroba.
- Jal., Jalapa.
- Jatr., Jatropha curcas.
- Jug-c., Juglans cinerea.
- Jug-r., Juglans regia.
- Junc., Juncus effusus.
- Juni., Juniperus virginiana.
- Kali-a., Kali aceticum.
- Kali-ar., Kali arsenicosum.
- Kali-bl., Kali bichromicum.
- Kali-br., Kali bromatum.
- Kali-c., Kali carbonicum.
- Kali-chl., Kali chloricum.
- Kali-cy., Kali cyanatum.
- Kali-fer., Kali ferrocyanicum.
- Kali-i., Kali iodatum.
- Kali-m., Kali muriaticum.
- Kali-n., Kali nitrum.
- Kali-ox., Kali oxalicum.
- Kali-p., Kali phosphoricum.
- Kali-s., Kali sulfuricum.
- Kalm., Kalmia latifolia.
- KaoL., Kaolinum.
- Kino., Kino.
- Kiss., Kissenger.
- Kreos., Kreosorum.

- Lac-c., Lac caninum.
- Lac-d., Lac desloratum.
- Lac-f., Lac felinum.
- Lach., Lachesis.
- Lachn., Lachnanthes tinctoria.
- Lact-ac., Lactic acidum.
- Lact., Lactuca virosa.
- Lam., Lamium album.
- Lap-a., Lapis albus.
- Lappa-a., Lappa arctium ou major.
- Lappa-m., Lappa minor.
- Lath., Lathyrus sativus.
- Lat-m., Latrodectus mactans.
- Laur., Laurocerasus.
- Lec., Lecithinum.
- Led., Ledum palustre.
- Lem-m., Lemna minor.
- Lepi., Lepidium bonariense.
- Lept., Leptandra virginica.
- Lil-t., Lilium tigrinum.
- Linu-c., Linum cathar.
- Lith., Lithium carbonicum.
- Lith-m., Lithium muriaticum.
- Lob-c., Lobelia cardinalis.
- Lob., Lobelia inflata.
- Lob-s., Lobelia syphilitica.
- Lup., Lupulus.
- Lyc., Lycopodium clavatum.
- Lycpr., Lycopersicum solanum.
- Lycps., Lycopus virginicus.
- Lyss., Hydrophobinum.
- Magn-c., Magnesia carbonica.
- Magn-m., Magnesia muriatica.
- Magn-p., Magnesia phosphorica.
- Magn-s., Magnesia sulfurica.
- Magn-arc., Magnetis polus arcticus.
- Magn-aust., Magnetis polus australis.
- Maland., Malandrinum.
- Malar., Malaria officinalis.
- Manc., Mancinella hippomane.
- Mang., Manganum.
- Mang-m., Manganum muriaticum.
- Med., Medorrhinum.
- Meli., Melilotus alba.
- Menis., Menispernum.
- Ment., Mentha piperita.
- Meny., Menyanthes.
- Meph., Mephitis putorius.
- Merc., Mercurius vivus.
- Merc-c., Mercurius corrosivus.
- Merc-ac., Mercurius aceticus.
- Merc-cy., Mercurius cyanatus.
- Merc-d., Mercurius dulcis (calomel).
- Merc-i-f., Mercurius iodatus flavus (proto-iodatus).
- Merc-i-r., Mercurius iodatus ruber (bl-iodatus).
- Merc-n., Mercurius nitrosus.
- Merc-p-r., Mercurius precipitatus ruber (oxyde rouge).
- Merc-sul., Mercurius sulfuricus.
- Merl., Mercurialis perennis.
- Mez., Mezereum.
- Mill., Millefollum.
- Mit., Mitchellia repens.
- Morph., Morphinum.
- Mosch., Moschus.
- Murt., Murex purpurea.
- Mur-ac., Muriaticum acidum.
- Mygal., Mygale lasiodora.
- Myos., Myosotis arvensis.
- Myric., Myrica cerifera.
- Myris., Myristica sebifera.
- Myrt-c., Myrtus communis.
- Naja., Naja tripudians.
- Naph., Naphthalinum.
- Narcot., Narcotinum.
- Nat-a., Natrum arsenicicum.
- Nat-ac., Natrum aceticum.
- Nat-c., Natrum carbonicum.
- Nat-h., Natrum hypochlorosum.
- Nat-m., Natrum muriaticum.
- Nat-n., Natrum nitricum.
- Nat-p., Natrum phosphoricum.
- Nat-s., Natrum sulfuricum.
- Nicc., Niccolum (Nickel).
- Nicc-s., Niccolum sulfuricum.
- Nit-ac., Nitricum acidum.
- Nit-m-ac., Nitro muriatic acidum (eau régale).
- Nit-s-d., Nitri spiritus dulcis.
- Nitro-o., Nitrogenum oxygenatum.
- Nuph., Nuphar luteum.

- Nux-j., Nux juglans.
- Nux-m., Nux moschata.
- Nux-v., Nux vomica.
- Nym., Nymphaea odorata.
- Oci., Ocimum canum.
- Onan., Onanthe crocata.
- Olnd., Oleander.
- Ol-an., Oleum animale.
- Ol-j., Oleum jecoris aselli.
- Onos., Onosmodium virginicum.
- Op., Opium.
- Orig., Origanum majorana.
- Osm., Osmium metallicum.
- Ov., Ovinine.
- Ox-ac., Oxalicum acidum.
- Oxyt., Oxytropis lambertii.
- Ozone., Ozone.
- Pzon., Paeonia officinalis.
- Pall., Palladium metallicum.
- Pareir., Pareira brava.
- Par., Paris quadrifolia.
- Pauli., Paullinia pinnata.
- Ped., Pedicularis capitata.
- Pen., Penthorum sedoides.
- Per., Persica vulgaris.
- Peti., Petiveria tetrandra.
- Petr., Petroleum.
- Petros., Petroselinum.
- Phal., Phallus impudicus.
- Phase., Phaseolus nanus.
- Phel., Phellandrium aquaticum.
- Ph-ac., Phosphoricum acidum.
- Phos., Phosphorus.
- Phys., Physostigma.
- Phyt., Phytolecca decandra.
- Pic-ac., Picricum acidum.
- Pimp., Pimpinella saxifraga.
- Pin-s., Pinus sylvestris.
- Pip-m., Piper methysticum.
- Pip-n., Piper nigrum.
- Plan., Plantago major.
- Plat., Platinum metallicum.
- Plat-m., Platinum muriaticum.
- Plect., Plectranthus.
- Plumbg., Plumbago littoralis.
- Plb., Plumbum metallicum.
- Podo., Podophyllum peltatum.
- Polyg., Polygoatum hydropiperoides.
- Pop., Populus tremuloides.
- Poth., Pothos scandens.
- Prun., Prunus spinosa.
- Psor., Psorinum.
- Ptel., Ptelea trifoliata.
- Pulx., Pulex irritans.
- Puls., Pulsatilla pratensis.
- Pul-n., Pulsatilla mutilliana.
- Pyrog., Pyrogenium.
- Pyrus., Pyrus americana.
- Rad., Radium.
- Ran-a., Ranunculus acris.
- Ran-b., Ranunculus bulbosus.
- Ran-s., Ranunculus sceleratus.
- Raph., Raphanus sativus niger.
- Rat., Ratanhia.
- Rheum., Rheum officinale.
- Rhod., Rhododendron.
- Rhus-a., Rhus aromatica.
- Rhus-g., Rhus glabra.
- Rhus-r., Rhus radicans.
- Rhus-t., Rhus toxicodendron.
- Rhus-v., Rhus venenata.
- Rob., Robinia pseudacacia.
- Rumx., Rumex crispus.
- Ruta., Ruta graveolens.
- Sabad., Sabadilla.
- Sabal., Sabal serrulata.
- Sabin., Sabina.
- Sacc., Saccharum album.
- Sac-l., Saccharum lactis.
- Sal-ac., Salicylicum acidum.
- Salam., Salamander.
- Sal-n., Salix niger.
- Samb., Sambucus nigra.
- Sang., Sanguinaria canadensis.
- Sang-n., Sanguinaria nitrica.
- Sanic., Sanicula aqua.
- Sant., Santoninum.

Sarr., Sarracenia purpurea.
Sars., Sarsaparilla.
Scut., Scutellaria lateriflora.
Sec., Secale cornutum.
Sel., Selenium metallicum.
Senec., Senecio aureus.
Seneg., Senega.
Senn., Senna.
Sep., Sepia officinalis.
Serp., Serpentaria.
Sil., Silicea.
Sin-a., Sinapis alba.
Sin-n., Sinapis nigra.
Sol-m., Solanum mammosum.
Sol-n., Solanum nigrum.
Sol-o., Solanum oleraceum.
Sol-t-e., Solanum tuberosum zebrotans.
Sol-v., Solidago virg. aur.
Spig., Spigelia anthelmia.
Spig-m., Spigelia marilandica.
Spira., Spiranthes autumnalis.
Spong., Spongia tosta.
Squill., Squilla hispanica.
Stach., Stachys betonica.
Stann., Stannum metallicum.
Staph., Staphysagria.
Stel., Stellaria media.
Stict., Sticta pulmonaria.
Still., Stillingia sylvatica.
Stram., Stramonium.
Stront., Strontium metallicum.
Stroph., Strophanthus hispidus.
Stry., Strychninum.
Sulph., Sulfur.
Sul-i., Sulfur iodatum.

• Sul-ac., Sulfuricum acidum.
• Sumb., Sumbul.
• Syph., Syphilinum.
• Symph., Symphytum officinale.
• Sym-r., Symphoricarpu racemosus.
• Tab., Tabacum.
• Tanac., Tanacetum vulgare.
• Tann., Tanninum.
• Tarax., Taraxacum.
• Tarent., Tarentula hispanica.
• Tarent-c., Tarentula cubensis.
• Tart-ac., Tartaricum acidum.
• Tax., Taxus baccata.
• Tell., Tellurium metallicum.
• Tep., Teplitz.
• Ter., Terebinthina.
• Teucr., Teucrium marum.
• Thal., Thallium metallicum.
• Thea., Thea sinensis.
• Ther., Theridion curassavicum.
• Thlaspi., Thlaspi bursa pastoris.
• Thuja., Thuja occidentalis.
• Til., Tilia europaea.
• Tong., Tongo.
• Trif-p., Trifolium pratense.
• Tril., Trillium pendulum.
• Trio., Triosteum perfoliatum.
• Trom., Trombicidium muscae domesticae.
• Tub., Tuberculinum.
• Tus-f., Tussilago farfara.
• Tus-p., Tussilago petasites (fragans).
• Upa., Upas tieute.

• Uran., Uranium nitricum.
• Urt-u., Urtica urens.
• Ust., Ustilago maydis.
• Uva, Uva ursi.
• Vac., Vaccinum.
• Valer., Valeriana officinalis.
• Vario., Variolinum.
• Verat., Veratrum album.
• Verat-v., Veratrum viride.
• Verb., Verbascum thapsus.
• Vespa., Vespa crabro.
• Vib., Viburnum opulus.
• Vinc., Vinca minor.
• Viol-o., Viola odorata.
• Viol-t., Viola tricolor arvensis.
• Vip., Vipera redi.
• Vip-t., Vipera torva.
• Visc., Viscum album.
• Wies., Wiesbaden.
• Wild., Wildbad.
• Wye., Wyethia helenioides.
• Xan., Xanthoxylum fraxineum.
• Yuc., Yucca.
• Zinc., Zincum metallicum.
• Zinc-ac., Zincum aceticum.
• Zinc-c., Zincum cyanatum.
• Zinc-m., Zincum muriaticum.
• Zinc-ox., Zincum oxydarium.
• Zinc-s., Zincum sulfuricum.
• Zing., Zingiber officinale.
• Ziz., Zizia aurea.

SOMMAIRE

	Page
Présentation, préface	3
Symptômes généraux	7
Psychisme	15
Vertiges	23
Tête	25
Yeux	35
Vision	39
Oreille	40
Audition	42
Nez	43
Odorat	45
Face	46
Bouche	50
Dents	53
Gorge	55
Cou externe	58
Larynx-Trachée	59
Respiration	61
Toux	63
Expectoration	66
Thorax	67
Estomac	71
Abdomen	76
Rectum	80
Selles	81
Génitaux masculins	84
Génitaux féminins	87
Reins-Uretères	90
Vessie	91
Prostate	93
Urèdre	94
Uries	95
Dos	97
Extrémités	101
Les ongles	114
Sommeil	115
Frissons-Froid	118
Fièvre	121
Transpiration	123
Peau	125
Alternances	130
Grossesse	131

SYMPTÔMES GÉNÉRAUX

SG. 1 – Généralités

SG. 1 – Terrain et âge (suite)

SG 1 GENERALITES		
SG 1	LE JOUR +++	948
SG 2	LE MATIN	948
SG 3	onze heures, à	948
SG 4	LA MATINEE	948
SG 5	A MIDI +++	948
SG 6	APRES-MIDI	948
SG 7	quinze heures, à	948
SG 8	seize heures, à	948
SG 9	LE SOIR	949
SG 10	amélioré, le soir +	949
SG 11	crépuscule, aggravé au +++	949
SG 12	dix huit heures, à +++	949
SG 13	allongé, après s'être, aggravé +	949
SG 14	LA NUIT	949
SG 15	minuit, avant +++	949
SG 16	minuit, à +++	949
SG 17	après minuit +++	949
SG 18	deux heures, à +++	949
SG 19	trois heures, à +++	949
LA LUNE		
SG 20	nouvelle ++	950
SG 21	croissante ++	950
SG 22	pleine lune ++	950
SG 23	décroissante	950
SAISONS		
SG 24	printemps +++	950
SG 25	été, en +++	950
SG 26	automne, en +++	950
SG 27	hiver, en +++	950
TEMPS, CLIMAT		
SG 28	beau temps, clair, aggravé par +	950
SG 29	brouillard +++	950
SG 30	changement de temps, aggravé +++	950
SG 31	changement froid au chaud, aggravé +++	950
SG 32	chaud et humide, aggravé +++	950
SG 33	froid et humide, aggravé +++	950
SG 34	froid et sec, aggravé +++	950
SG 35	humide, aggravé +++	950
SG 36	mer, à la, aggravé ++	950
SG 37	montagne, aggravé à la ++	950
SG 38	neigeux, aggravé par temps +++	950
SG 39	nuageux, aggravé par temps ++	951
SG 40	orage, tempête au cours +++	951
SG 41	orage, approche de l'orage +++	951
SG 42	sec, aggravé par temps +++	951
SG 43	soleil, aggravé après exposition au +++	951
SG 44	vent, temps +++	951
SG 45	vent, chaud du sud +	951
SG 46	vent froid +++	951
SG 47	vent de tempête avec orage +++	951
TERRAIN et AGE		
SG 48	alcooliques, et suite de boissons +++	951
SG 49	enfants +++	951
SG 50	maigres, minces +++	951
SG 51	ménopause +++	951
SG 52	nanisme, petits ++	951
SG 53	nouveau-né, nourrisson +++	951
SG 54	obèse, gros +++	951
SG 55	pléthoriques +++	952
SG 56	sycose, sycotiques +++	952
SG 57	syphilis et syphilitiques +++	952
SG 58	vieillards et personnes âgées +++	952
SG 59	PERIODICITE +++	952
SG 60	annuelle +	952
SG 61	même heure chaque jour +	952
SG 62	deux jours, tous les +++	952
SG 63	quatorze jours, tous les +++	952
SG 64	vingt et un jours, tous les +++	952
SG 2 SIGNES SUBJECTIFS		
AIR, FROID, VENT		
SG 65	air, comme éventé +	952
SG 66	froid interne, os, vaisseaux +++	952
SG 67	vent froid +	952
BIZARRES, CURIEUX		
SG 68	force, puissance +	953
SG 69	petit, se croit plus +	953
SG 70	CHALEUR FEBRILE +++	953
SG 71	mangeant chaud, en +++	953
SG 72	réveillant, en se +	953
SG 73	vaisseaux, des +	953
SG 74	CHOC ELECTRIQUE +++	953
SG 75	sommeil, au cours du +	953
SG 76	s'endormant, en ++	953
SG 77	CONSTRICTION, BANDE, LIEN, CERCLE +++	953
SG 78	constriction externe	953
SG 79	constriction interne	953
SG 80	os, des +++	954
SG 81	orifices, des +++	954
CORPS ETRANGERS		
SG 82	balle, boule interne +++	954
SG 83	cheveu ++	954
SG 84	coin, cheville, fiche, interne +++	954
SG 85	coin, cheville, fiche, externe	954
SG 86	fils, ficelles	954
SG 87	noeuds internes +++	954
DOULEUR DEBUT et FIN		
SG 88	apparition et disparition graduelles ++	954
SG 89	apparition brusque +++	954
SG 90	apparition et disparition brusques ++	955
SG 91	apparition progressive	955
DOULEURS LOCALES, généralités		
SG 92	ganglionnaires +++	955
SG 93	limitées, peu étendues +	955
SG 94	osseuses +++	955
SG 95	osseuses, la nuit +++	955
SG 96	paralysés, des endroits +	955
SG 97	périoste, du +++	955
DOULEURS BRULANTES		
SG 98	externes	955
SG 99	internes	955
SG 100	brûlures, comme suite de +++	955
SG 101	ganglions, des +++	955
SG 102	os, des +++	955
SG 103	vaisseaux, des ++	956
DOULEURS CONSTRICTIVES		
SG 104	externes +++	956
SG 105	internes +++	956
SG 106	glandes, ganglions +	956

SYMPTÔMES GÉNÉRAUX

SG. 2 – S. Subjectifs (suite)

SG. 2 – S. Subjectifs (suite)

	DOULEURS COUPANTES	956		DOULEURS RONGEANTES, RONGEMENTS	964
SG 107	externes +++	956	SG 164	externes +++	964
SG 108	internes	956	SG 165	internes +++	964
SG 109	glandes, ganglions	956	SG 166	os, dans les ++	964
SG 110	DOULEURS CREUSANTES,FOUILLANTES+++	956		DOULEURS SECOUSSES, SACCADES	964
SG 111	ganglions, des	957	SG 167	externes +++	964
SG 112	os, des	957	SG 168	internes +++	964
	DOULEURS DECHIRANTES	957	SG 169	glandes, ganglions +	964
SG 113	externes	957	SG 170	os, dans les ++	964
SG 114	internes	957	SG 171	DOULEURS TIRAILLANTES +++	964
SG 115	arrachement, comme un ++	957	SG 172	DOULEURS TORDANTES, TORSIVES +++	964
SG 116	bas, déchirement de haut en bas +++	957		DOULEURS, ULCERATIONS, ULCERES	964
SG 117	deux, désunion, comme ++	957	SG 173	externes +++	964
SG 118	extérieur, de dedans vers ++	957	SG 174	internes +++	965
SG 119	haut en bas, de +++	957	SG 175	glandes, ganglions ++	965
SG 120	ganglions, des +++	957	SG 176	os, des	965
SG 121	musculaires	958		DOULEURS, autres types	965
SG 122	musculaires, crampoïdes et déchirantes +++	958	SG 177	brisés, cassés, douleurs des os comme +	965
SG 123	musculaires, paralysantes et déchirantes ++	958	SG 178	échardes, comme des +++	965
SG 124	os, dans les +++	958	SG 179	élançements, comme +++	965
SG 125	DOULEURS ENGOURDISSANTES +++	958	SG 180	ondulations	965
SG 126	DOULEURS ERRATIQUES +++	958	SG 181	râclantes +++	965
SG 127	DOULEURS FORANTES, VRILLANTES +++	959	SG 182	râclantes du périoste +++	965
SG 128	extérieur, vers +	959	SG 183	rayonnantes, en rayons +	965
SG 129	osseuses +++	959		EAU, BOUILLONNEMENT	965
SG 130	DOULEURS MORDANTES, MORSURES +++	959	SG 184	bouillonnement +	965
SG 131	DOULEURS PARALYSANTES +++	959	SG 185	eau versée dans le corps +	965
SG 132	osseuses +	959	SG 186	écoulement goutte à goutte	965
SG 133	DOULEURS PINCANTES +++	959	SG 187	vagues, flots ++	965
SG 134	externes +++	959	SG 188	ENFLURE +++	965
SG 135	internes	959	SG 189	ganglions, des ++	965
SG 136	glandes, des	959	SG 190	ENGOURDISSEMENT	965
SG 137	osseuses	959	SG 191	externe	965
	DOULEURS PIQUANTES, PONGITIVES	960	SG 192	interne +++	966
SG 138	externes	960	SG 193	allongé, parties sur lesquelles +++	966
SG 139	internes	960	SG 194	endroits douloureux, des +++	966
SG 140	haut en bas, de +++	960	SG 195	endroits uniques, particuliers	966
SG 141	extérieur, de dedans vers +++	960		tout le corps ++	966
SG 142	bas en haut, de +++	960		FOURMILLEMENTS, RAMPEMENTS	966
SG 143	intérieur, de dehors en dedans +++	960	SG 196	externes	966
SG 144	transversales, transfixiantes	960	SG 197	internes +++	966
SG 145	ganglions, glandes, des +++	961	SG 198	ganglions, dans les +	967
SG 146	muscles, dans les	961	SG 199	os, dans les +	967
SG 147	os, dans les +++	961	SG 200	HYPERSENSIBILITE INTERNE +++	967
SG 148	DOULEUR, PLAIE, CONTUSION, MEURTRISSURE	961	SG 201	HYPERSENSIBILITE à la DOULEUR +++	967
SG 149	externe	961	SG 202	LASSITUDE	967
SG 150	interne	962	SG 203	LIT est TROP DUR +++	967
SG 151	parties sur lesquelles on s'allonge ++	962		LOURDEUR, POIDS	967
SG 152	endroits très limités ++	962	SG 204	externes	967
SG 153	glandes, ganglions +++	962	SG 205	internes	968
SG 154	os, des +++	962	SG 206	MEMBRANE,PEAU TENDUE à l'INTERIEUR+	968
	DOULEURS PRESSURANTES, GRAVATIVES	962	SG 207	MOLLESSE, FLACCIDITE	968
SG 155	externes	962		PICOTEMENTS	968
SG 156	internes	962	SG 208	externes +++	968
SG 157	contre quelque chose, comme +++	963	SG 209	internes ++	968
SG 158	dedans en dehors, de +++	963			
SG 159	fardeau pesant, comme	963			
SG 160	dehors en dedans, de +++	963			
SG 161	ganglions, glandes +++	963			
SG 162	muscles, des +++	963			
SG 163	os, dans les +++	964			

SYMPTÔMES GÉNÉRAUX

SG. 2 – S. Subjectifs (suite)

SG. 3 – Aliments (suite)

SG 210	PLENITUDE INTERNE	968	SG 264	riches, aggravé par ++	972
SG 211	externe	968	SG 265	salades, aggravé par +	972
			SG 266	salés, aggravé par +	972
	PULSATIONS, BATTEMENTS	968	SG 267	sauces avariées, aggravé par +	972
SG 212	internes	968	SG 268	secs, aggravé par +	972
SG 213	os, dans les +	968	SG 269	sucreries, douceurs, agg par +++	972
SG 214	SECOUSSES INTERNES +++	968	SG 270	surs, acides, aggravé par ++	972
SG 215	STAGNATION du SANG +	969	SG 271	surs, acides, amél par	972
			SG 272	thé, aggravé par +	972
	TENSION, RAIDEUR	969	SG 273	viande, aggravé par ++	972
SG 216	interne	969	SG 274	viande avariée, aggravé par +	972
SG 217	os, des +	969	SG 275	viande de porc, aggravé par +++	972
SG 218	TOUCHE , sensation d'être +++	969	SG 276	viande de veau, aggravé par ++	972
SG 219	TREMLEMENT INTERIEUR +++	969	SG 277	vinaigre, aggravé par ++	972
			SG 278	vinaigre, amélioré par +	972
			SG 279	vue des aliments, aggravé à +++	972
SG 3 SIGNES OBJECTIFS					
				ALLONGE, COUCHE, modalités	972
SG 220	AIR, GRAND AIR	969	SG 280	s'allonger, désire +++	972
SG 221	aversion pour le grand air +++	969	SG 281	allongé, agg étant +++	972
SG 222	grand air, désir de +++	969	SG 282	allongé, amél étant +++	973
SG 223	grand air, aggravé au +++	970	SG 283	allongé, agg après s'être +++	973
SG 224	grand air, amélioré au +++	970	SG 284	allongé, amél après s'être +++	973
	ALIMENTS, modalités	970	SG 285	abdomen, amélioré sur +++	973
SG 225	beurre, aggravé par +++	970	SG 286	côté, aggravé allongé sur le +++	973
SG 226	bière, aggravé par ++	970	SG 287	côté, amélioré allongé sur le ++	973
SG 227	brûlants, aggravé par +	970	SG 288	côté droit, aggravé sur le +++	973
SG 228	café, aggravé par +++	970	SG 289	côté gauche, aggravé sur le +++	973
SG 229	café, amélioré par +	970	SG 290	côté douloureux, aggravé sur +++	974
SG 230	chauds, aggravé par +++	970	SG 291	côté douloureux, amélioré sur ++	974
SG 231	chaudes boissons, amélioré par +++	970	SG 292	côté non douloureux, agg sur +++	974
SG 232	choucroute, aggravé par ++	970	SG 293	côté non douloureux, amélioré ++	974
SG 233	choux, aggravé par ++	970	SG 294	dos, aggravé sur +++	974
SG 234	cognac, aggravé par +++	970	SG 295	dos, amélioré sur +++	974
SG 235	crêpes, aggravé par +	971	SG 296	lit, aggravé allongé sur +++	974
SG 236	crudités, aggravé par +	971	SG 297	lit, amélioré allongé sur +++	974
SG 237	farineux, aggravé par ++	971			
SG 238	feves et pois, aggravé par ++	971	SG 298	ANALGESIE +++	974
SG 239	flatulents, aggravé par ++	971	SG 299	atteintes, des parties +	974
SG 240	froids, aggravé par +++	971			
SG 241	froides, boissons, aggravé par +++	971	SG 300	ANXIETE, PHYSIQUE , en général +++	974
SG 242	froides, boissons, amélioré par +++	971			
SG 243	fromages, aggravé par +	971			
SG 244	fruits, aggravé par +++	971			
SG 245	fruits acides, aggravé par +	971			
SG 246	gelés, aggravé par +	971			
SG 247	glaces, crèmes glacées, aggravé par ++	971			
SG 248	gras, aggravé par +++ <i>Cholesterol</i>	971			
SG 249	huîtres, coquillages, aggravé par ++	971			
SG 250	lait, aggravé par +++	971			
SG 251	légumes verts, aggravé par ++	971			
SG 252	lourds, aggravé par +	971			
SG 253	navets, aggravé par +	971			
SG 254	odeurs, aggravé par +++	971			
SG 255	œufs, aggravé par +	971			
SG 256	oignons, aggravé par +	971			
SG 257	pain, aggravé par +++	972			
SG 258	pain et beurre, aggravé par +	972			
SG 259	pain noir, aggravé par +	972			
SG 260	pâtisserie, aggravé par +	972			
SG 261	poisson, aggravé par +	972			
SG 262	poivre, aggravé par <i>puissant</i>	972			
SG 263	pommes de terre, aggravé par +	972			
				CHANGEMENT, modalités	976
			SG 320	position, aggravé en +++	976
			SG 321	position, amélioré par +++	976
			SG 322	température, aggravé par +++	976

SYMPTÔMES GÉNÉRAUX

SG. 3 – S. Objectifs (suite)

SG. 3 – S. Objectifs (suite)

	CHAUD, CHALEUR, modalités	977		FRISSONNEMENT NERVEUX ++	981
SG	323 chaleur, aggravé par +++	977	SG	371 selle, au cours de la	982
SG	324 air chaud, aggravé par +++	977	SG	372	
SG	325 chambre chaude, aggravé par +++	977	SG	373 FROID, aggravation générale +++	982
SG	326 chaud, réchauffé, étant, aggravé +++	977	SG	374 air froid, aggravé à +++	982
SG	327 chaud au grand air, quand +++	977	SG	375 chaud et froid, aggravé par +++	982
SG	328 couvrant chaudement, agg en +++	977	SG	376 devenant froid, aggravé en +++	982
SG	329 couvrant chaudement, amél en +++	977	SG	377 devenant froid, amélioré en +++	982
SG	330 chaleur du lit, aggravé par +++	977	SG	378 eu froid, aggravé après avoir +++	982
SG	331 chaleur du lit, amélioré par +++	977	SG	379 eu froid, une seule partie du corps +++	983
SG	332 chaleur du poêle, aggravé par +++	977	SG	380 endroit frais, aggravé en entrant +++	983
SG	333 chaleur du poêle, amélioré par +++	977	SG	381 tendance à prendre froid +++	983
	COIT	978		FROTTANT, FRICTION	983
SG	334 aggravé au cours +	978	SG	382 aggravé par +++	983
SG	335 aggravé après +++	978	SG	383 amélioré par +++	983
SG	336 CONGESTION +++	978	SG	384 FUMEE, aggravé par +	983
SG	337 interne +++	978	SG	385 HEMORRAGIE +++	983
	COTES, LATERALITES	978	SG	386 sang incoagulable +++	983
SG	338 unilatéralité +++	978	SG	387 orifices naturels, par les +++	983
SG	339 droite, à +++	978	SG	388 HEURTS, SECOUSSES, aggravé par +++	983
SG	340 gauche, à +++	978		HUMIDES, MOUILLE	984
SG	341 droite puis gauche +	978	SG	389 humides, suites d'applications +++	984
SG	342 gauche puis droite +	978	SG	390 mouillé après avoir été +++	984
SG	343 gauche en haut, droite en bas +++	978	SG	391 pieds mouillés ++	984
SG	344 droite en haut, gauche en bas +++	979	SG	392 mouillé, transpiration, par la +	984
SG	345 COUP DE SANG VIOLENT, FLUSH +++	979		HYPERESTHESIE	984
SG	346 nuit, la +++	979	SG	393 externe, cutanée +++	984
SG	347 contrariété après ++	979	SG	394 ganglions, des +++	984
SG	348 émotions, après +++	979	SG	395 os, des ++	984
SG	349 nervosité, par +	979	SG	396 périoste, du ++	984
	COURANT, en	979	SG	397 HYPOPOTONIE MUSCULAIRE +++	984
SG	350 courant, agg en +++	979	SG	398 IRRITABILITE aux REMEDES +++	984
SG	351 courant amél en +++	979	SG	399 hypersensibilité aux remèdes +++	984
SG	352 CYANOSE +++	979	SG	400 A JEUN +++	984
SG	353 nourrisson, du +++	979		LEVANT, modalités	985
	DEBOUT	979	SG	401 levant, aggravé en se +++	985
SG	354 debout, aggravé +++	979	SG	402 levant, amélioré en se +++	985
SG	355 debout, amélioré +++	980		LIT, glissé dans le ++	985
SG	356 DECOUVRANT, aggravé en se +++	980	SG	403 lit, plumes, agg dans un lit de +	985
SG	357 un seul endroit +++	980	SG	404 MAGNETISME, amélioré par ++	985
SG	358 DESCENDANT, en ++	980		MANGER, REPAS	985
SG	359 DESHABILLANT, aggravé en se +++	980	SG	406 repas, avant les +++	985
SG	360 DISTENSION des VAISSEAUX +++	980	SG	407 repas, au cours des, agg +++	985
SG	361 fièvre, au cours de +++	980	SG	408 repas, au cours des, amél +++	985
	EFFORT PHYSIQUE, EXERCICE	980	SG	409 repas, après les, aggravé +++	985
SG	362 aggravé par les efforts	980	SG	410 repas, après les, amélioré +++	986
SG	363 amélioré par les efforts +++	980	SG	411 satiété, agg après avoir mangé à +	986
SG	364 EMISSIONS, aggravé par +++	980		MARCHANT, modalités	986
SG	365 S'ETIRER +++	980	SG	412 aggravation générale	986
SG	366 frisson, avant le +	981	SG	413 amélioration générale +++	986
SG	367 frisson, au cours du +	981	SG	414 marchant au grand air, agg en +++	986
SG	368 FAIM, suite de +++	981	SG	415 marchant au grand air, amél en +++	986
	FATIGUE (voir faiblesse)		SG	416 commençant à marcher, agg en +++	986
SG	369 FOULE, MONDE	981	SG	417 marchant lentement, amél en +++	986
SG	pièce pleine de monde, dans, agg +++	981	SG	418 marchant au vent, aggravé en +++	986
SG	370 FREMISSEMENT, GRELOTTEMENT ++	981	SG	419 marchant vite, aggravé en +++	986
			SG	420 marchant vite, amélioré en ++	986
			SG	421 MONTANT, aggravé en +++	987
			SG	422 endroits élevés +++	987

SYMPTÔMES GÉNÉRAUX

SG. 3 – S. Objectifs (suite)

SG. 3 – S. Objectifs (suite)

	MOUVEMENT, modalités	987		RIPAILLES NOCTURNES , suite de +	994
SG 423	aggravation générale +++	987	SG 475	SALETE, MALPROPRETE , aggravé par +	994
SG 424	amélioration générale +++	987	SG 476	SECOUSSSES, SACCADES MUSCULAIRES +++	994
SG 425	aggravé après le +++	988	SG 477	convulsions, comme des +++	994
SG 426	parties atteintes, des, agg après le +++	988	SG 478	s'endormant, en +++	994
SG 427	parties malades, des, amélioré après +++	988	SG 479	parties paralysées, des +	994
SG 428	aversion pour +++	988	SG 480	sommeil, au cours du ++	994
SG 429	aggravé au début du +++	988	SG 481		
SG 430	prolongé, amélioré par +++	988			
SG 431	NARCOTIQUES, STUPEFIANTS , aggravé +++	988	SG 482	SECRETIONS MUQUEUSES +++	994
SG 432	NOIRCEUR, PARTIES EXTERNES +++	988		SOMMEIL, DORMIR	994
	OEDEMES, EPANCHEMENTS	988	SG 483	sommeil, aggravé avant le +++	994
SG 433	œdèmes +++	988	SG 484	s'endormant, agg en +++	995
SG 434	épanchements internes +++	988	SG 485	sommeil, aggravé au cours du +++	995
SG 435	PARESSE PHYSIOLOGIQUE ++	989	SG 486	sommeil, aggravé après le +++	995
SG 436	PERTE de FLUIDES +++	989	SG 487	sommeil, amélioré après le ++	995
SG 437	PETIT DEJEUNER , aggravé après +++	989	SG 488	long sommeil, aggravé après ++	995
SG 438	amélioré après +	989	SG 489	perte de sommeil, suite de +++	995
SG 439	PIANO , aggravé au +	989	SG 490	SYNCOPES, MALAISES	995
	LE POULS	989	SG 491	matin, le ++	995
SG 440	anormal <i>retardé</i>	989	SG 492	matin, au lever, +	995
SG 441	bigéminisme	989	SG 493	soir, le	996
SG 442	dur +++ <i>en corde</i>	989	SG 494	agitation, émotion après +++	996
SG 443	faible +++ <i>sans force</i>	989	SG 495	asseyant sur le lit, en +++	996
SG 444	frémissant ++ <i>flottant</i>	990	SG 496	chambre chaude, dans +++	996
SG 445	imperceptible +++ <i>profond</i>	990	SG 497	chambre fermée, claustrophobie +++	996
SG 446	intermittent +++	990	SG 498	chambre pleine de monde +++	996
SG 447	irrégulier +++ <i>arythmie</i>	990	SG 499	coit, après le +	996
SG 448	lent +++	990	SG 500	debout, étant ++	996
SG 449	mou, compressible <i>vide</i>	990	SG 501	douleurs, suite de ++	996
SG 450	petit +++ <i>fin</i>	991	SG 502	efforts, suite de +++	996
SG 451	plein +++ <i>débordant</i>	991	SG 503	église, dans une +++	996
SG 452	rapide, incomptable	991	SG 504	fièvre, au cours de la +++	996
SG 453	rapide, matin, le +	991	SG 505	frayeur, après ++	996
SG 454	rapide, soir, le +++	991	SG 506	fréquentes +++	996
SG 455	rapide, contrariété, après ++	991	SG 507	frissons, au cours de +	996
SG 456	rapide, manger, après ++	991	SG 508	hystérique +++	996
SG 457	rapide, mouvement, agg par ++	991	SG 509	levant, relevant, en se +	996
SG 458	tremblotant +++	992	SG 510	manger, après	996
	PRESSION, POSANT la MAIN	992	SG 511	mouvement, au ++	996
SG 459	posant la main, amél en +	992	SG 512	odeurs, suite de +	996
SG 460	pression, aggravé par +++	992	SG 513	palpitations, au cours de ++	996
SG 461	pression, amélioré par +++	992	SG 514	règles, avant les ++	996
SG 462	pression côté non douloureux, agg par +	992	SG 515	règles, au cours des +++	996
SG 463	PRURIT GANGLIONS +	992	SG 516	règles, suppression, après	996
	PULSATIONS, BATTEMENTS	992	SG 517	selle, pendant la ++	997
SG 464	externes	992	SG 518	selle, après la ++	997
SG 465	ganglions, des ++	993			
SG 466	REACTIONS ABSENTES +++	993	SG 521	TENSION, RAIDEUR, FERMETE	997
	REGLES	993	SG 522	externe	997
SG 467	avant les règles +++	993	SG 523	ganglions, des ++	997
SG 468	commencement, au ++	993		muscles, des +++	997
SG 469	durant les +++	993	SG 524	TOUCHANT QUELQUE CHOSE , aggravé en ++	997
SG 470	durant les, amélioré +++	993	SG 525	froid, de ++	997
SG 471	après les règles, aggravé +++	993	SG 526	TOUCHER	997
SG 472	REVEILLANT , en se	993	SG 527	aggravé au toucher	997
SG 473	réveil, amélioré au	994	SG 528	amélioré au toucher +++	997
SG 474	RIDES	994		aggravé au moindre toucher +++	998
			SG 529	TRANSPIRATION	998
			SG 530	sans soulagement +++	998
			SG 531	transpiration, amél après la +++	998
			SG 532	transpiration, agg après la ++	998
				suppression de transpiration, suite de +++	998

SYMPTÔMES GÉNÉRAUX

SG. 3 – S. Objectifs (suite)

SG. 4 – Convulsions (suite)

SG 533	TREMBLEMENTS	998	SG 581	apopleptique +	1002
SG 534	matin, le +	998	SG 582	blessures, coups, après ++	1002
SG 535	anxiété, avec ++	998	SG 583	chaleur, fébrile avec ++	1002
SG 536	colère, suite de +	999	SG 584	chute, avec +++	1002
SG 537	douleurs, avec les +	999	SG 585	chute, arrière, en +	1002
SG 538	efforts physique ou mental, aggravé par ++	999	SG 586	chute, avant, en	1002
SG 539	après émotion ++	999	SG 587	cloniques +++	1002
SG 540	faim, avec la +	999	SG 588	colère, après ++	1003
SG 541	frayeur, suite de +	999	SG 589	conscience, avec +++	1003
SG 542	règles, pendant les +	999	SG 590	conscience, perte de, avec +++	1003
SG 543	VARIABLE, PARADOXAL +++	999	SG 591	contrariété, après ++	1003
	VETEMENTS	999	SG 592	dentition, au cours ++	1003
SG 544	intolérance aux vêtements serrés +++	999	SG 593	efforts, après +	1003
SG 545	dégrafant, amélioration en +++	999	SG 594	enfants, des +++	1003
SG 546	VIN , aggravé par le ++	999	SG 595	épileptiformes +++	1003
SG 547	vin, amélioré par le vin +	999	SG 596	épileptiques +++	1003
	VOITURE, LOCOMOTION	999	SG 597	- aura du plexus solaire ++	1004
SG 548	cheval, à +	999	SG 598	- aura comme une souris qui court +	1004
SG 549	voiture ou train, en +++	999	SG 599	éruption qui tarde +++	1004
SG 550	VOMISSANT , aggravé en +++	1000	SG 600	face, commence à la +	1004
SG 551	vomissant, amélioré en +	1000	SG 601	frayeur, suite de +++	1004
			SG 602	froid du corps, avec +	1004
			SG 603	hystériques +++	1004
			SG 604	internes +++	1004
			SG 605	onanisme, après ++	1004
			SG 606	opisthotonus +++	1004
			SG 607	paralysie, avec +++	1004
			SG 608	périodiques +	1004
			SG 609	règles, avant les +	1004
			SG 610	règles, au cours +++	1004
			SG 611	règles, suppression, après +	1005
			SG 612	sommeil, au cours du ++	1005
			SG 613	suppression, éruptions, après +	1005
			SG 614	suppression, écoulements, après +	1005
			SG 615	tétanique, rigidité +++	1005
			SG 616	toniques +++	1005
			SG 617	toucher, au +	1005
			SG 618	urémiques +	1005
			SG 619	verminoses, suite de +++	1005

SG 4 SIGNES LESIONNELS

SG 552	ABCES +++	1000	SG 620	COUPS, CONTUSIONS +++	1005
SG 553	brûlant +	1000	SG 621	hématomes, épanchements ++	1005
SG 554	ganglions, des +++	1000	SG 622	glandes, ganglions +	1005
			SG 623	molles, des parties +	1005
			SG 624	os, des	1005
SG 557	APOPLEXIE +++	1000	SG 625	DEFORMATION des OS +++	1005
SG 558	ATROPHIES GANGLIONS +	1000	SG 626	EMACIATION	1005
SG 559	BRULURES ++	1000	SG 627	affectées, lésées, des parties +++	1006
SG 560	CANCER +++	1000	SG 628	endroits, certains +	1006
SG 561	encéphaloïde ++	1000	SG 629	enfants +++	1006
SG 562	épithélioma ++	1000	SG 630	folie, démence, avec	1006
SG 563	noma +	1000	SG 631	jeunes soldats, nostalgie des +	1006
SG 564	squirrhes ++	1001	SG 632	vieillards, des ++	1006
SG 565	glandes, ganglions +	1001			
SG 566	CATALEPSIE +++	1001	SG 633	ENFLURE en général	1006
SG 567	CHLOROSE +++	1001	SG 634	atteintes, des parties +++	1006
SG 568	CHOC TRAUMATIQUE +++	1001	SG 635	bouffissures +++	1006
SG 569	CHOREE +++	1001	SG 636	inflammatoire +++	1006
SG 570	droit, côté +	1001	SG 637	glandes, ganglions, des	1006
SG 571	frayeur, suite de +++	1001	SG 638	glandes, bleutées	1006
SG 572	COLLAPSUS +++	1001	SG 639	glandes, chaudes et brûlantes +++	1006
SG 573	collapsus, diarrhées, après +++	1002	SG 640	glandes, corde à noeuds, comme +++	1007
SG 574	CONVULSIONS	1002	SG 641	glandes, douloureuses +++	1007
SG 575	unilatéralité +	1002	SG 642	glandes, dures +++	1007
SG 576	matin, le +	1002	SG 643	glandes, froides +	1007
SG 577	soir, le +	1002	SG 644	glandes, indolores +	1007
SG 578	nuit, la +++	1002	SG 645	glandes, inflammatoires +++	1007
SG 579	agitation, énervement, suite de +++	1002	SG 646	osseuses, hypertrophies +++	1007
SG 580	avaler, en essayant d' +	1002	SG 647	périoste, du ++	1007
			SG 648	EXOSTOSES +++	1007

SYMPTÔMES GÉNÉRAUX

SG. 4 – S. Lésionnels (suite)

SG. 4 – Inflammations (suite)

FAIBLESSE, généralités		1007	SG 714	ostéites +++	1012
SG 649	faiblesse	1007	SG 715	périostites +++	1012
SG 650	jour, le ++	1008	SG 716	séreuses, membranes +++	1012
SG 651	matin, le +++	1008	SG 717	vaisseaux, artères ++	1013
SG 652	matin, au réveil ++	1008			
SG 653	matin, au lit ++	1008			
SG 654	matin, au lever ou après ++	1008			
SG 655	matinée, la ++	1008			
SG 656	midi, à	1008			
SG 657	après-midi ++	1008			
SG 658	soir, le +++	1008			
SG 659	nuit, la	1008			
FAIBLESSE, modalités		1008			
SG 660	air, au grand air	1008			
SG 661	air, amélioré au grand air +	1008			
SG 662	allongé, aggravé étant	1008			
SG 663	assis, étant ++	1008			
SG 664	chaleur, fébrile, à la ++	1009			
SG 665	coit, après le +++	1009			
SG 666	debout, étant ++	1009			
SG 667	diarrhée, suite de +++	1009			
SG 668	douleurs, suite de +	1009			
SG 669	effort, au moindre +++	1009			
SG 670	effort, mental +++	1009			
SG 671	émissions, après +++	1009			
SG 672	enfants, des	1009			
SG 673	fièvre, au cours de +++	1009			
SG 674	frisson, avant, pendant +	1009			
SG 675	levant ou se relevant, en se ++	1009			
SG 676	manger, après +++	1009			
SG 677	marché, après avoir +++	1009			
SG 678	marché, amélioré après avoir +++	1010			
SG 679	marchant au grand air, faiblesse en +++	1010			
SG 680	marchant au grand air, amélioré en	1010			
SG 681	montant des marches, en +++	1010			
SG 682	mouvement, suite de ++	1010			
SG 683	mouvement, amélioré par	1010			
SG 684	nerveuse +++	1010			
SG 685	paralysante +++	1010			
SG 686	parlé, après avoir +++	1010			
SG 687	petit déjeuner, après	1010			
SG 688	règles, avant les +	1010			
SG 689	règles, au cours des +++	1010			
SG 690	règles, après les ++	1010			
SG 691	réveillant, en se ++	1011			
SG 692	selle, pendant la +	1011			
SG 693	selle, après la +++	1011			
SG 694	sommeil, après le	1011			
SG 695	soudaine, brutale +++	1011			
SG 696	temps chaud, été, soleil +++	1011			
SG 697	transpiration, suite de +++	1011			
SG 698	transpiration la nuit, suite de +	1011			
SG 699	tremblements, avec +++	1011			
SG 700	veillant, soignant les malades, en +	1011			
SG 701	vieillards, des ++	1011			
SG 702	FORCAGE, ENTORSES FACILES +++	1011			
SG 703	GONORRHEE , suite suppression	1011			
SG 704	INDURATIONS, NODOSITES +++	1011			
SG 705	ganglions, des +++	1012			
SG 706	ganglions, corde à noeuds, comme ++	1012			
SG 707	muscles, des +	1012			
INFLAMMATIONS		1012			
SG 708	externes +++	1012			
SG 709	internes +++	1012			
SG 710	gangreneuses +++	1012			
SG 711	articulations	1012			
SG 712	glandes, ganglions +++	1012			
SG 713	névrites +++	1012			
SG 714	ostéites +++				
SG 715	périostites +++				
SG 716	séreuses, membranes +++				
SG 717	vaisseaux, artères ++				
INTOXICATIONS, ABUS					
SG 718	alcool +++				
SG 719	arsenic +				
SG 720	cuivre, vapeurs de +				
SG 721	fer, après abus de +				
SG 722	mercure, mercuriels, après abus de +++				
SG 723	plomb, effets chroniques du ++				
SG 724	quinine, après abus de +++				
SG 725	sulfur, après abus de +				
SG 726	tailleurs de pierres +				
SG 727	ivresse, après +++				
SG 728	LEUCOSES AIGUES +++				
SG 729	LUPUS +++				
SG 730	METASTASES +				
SG 731	MOUVEMENTS CONVULSIFS +++				
SG 732	MYOCLONIES				
SG 733	ça et là +				
SG 734	endormant, en s' +++				
SG 735	sommeil, au cours du ++				
SG 736	ONANISME , suite de +++				
SG 737	OSTEITES +++				
SG 738	ostéonécroses +				
SG 739	périostites +++				
PARALYSIES					
SG 740	hémiplégies +++				
SG 741	hémiplégie droite ++				
SG 742	hémiplégie gauche ++				
SG 743	apoplexie, après +++				
SG 744	froideur des parties atteintes				
SG 745	indolores +++				
SG 746	internes +++				
SG 747	organes, des +++				
SG 748	post-diphétiques +++				
SG 749	PARKINSON +++				
PLAIES et BLESSURES					
SG 750	plaies en général ++				
SG 751	anatomiques +				
SG 752	cicatrisation lente +++				
SG 753	coupures +				
SG 754	douloureuses +				
SG 755	douleurs piquantes (dard) +				
SG 756	écharde, suite de +++				
SG 757	morsures venimeuses ++				
SG 758	os, des +++				
SG 759	pénétrantes, profondes ++				
SG 760	piqûres d'insectes +++				
SG 761	saignant facilement +++				
SG 762	tendance aux infections +++				
SG 763	tendance aux suppurations +				
SG 764	ulcéractions, avec +				
SG 765	POLYPES +++				
SG 766	RETARD de CONSOLIDATION OSSEUSE ++				
SG 767	ROUGEOLE , suite de +++				
SG 768	SCARLATINE , suite de +++				

SYMPTÔMES GÉNÉRAUX

SG. 4 – S. Lésionnels (suite)

SG 769	SCORBUT +++	1015
SG 770	SEPTICEMIES +++	1016
SG 771	SEXUELS , suite d'excès	1016
SG 772	suppression désir sexuel, suite de +++	1016
SG 773	STENOSES, RETRECISSEMENTS +++	1016
	TUMEURS (VOIR CANCER)	1016
SG 774	érectiles +	1016
SG 775	exostoses +++	1016
SG 776	fibreuses +++	1016
SG 777	kystiques ++	1016
SG 778	polypes +++	1016

SG. 4 – S. Lésionnels (suite)

SG 779	ULCERATIONS	1016
SG 780	cancéreuses +++	1016
SG 781	ganglionnaires +++	1016
SG 782	VACCINATION, après +++	1016
SG 783	VARICES +++	1016
SG 784	dououreuses +++	1016
SG 785	inflammation, avec ++	1016
SG 786	réseau sous la peau +	1016
SG 787	ulcération +++	1016
SG 788	VIEILLISSEMENT PREMATURE	1016

PSYCHISME

PSY. - Abandonné, délaissé

PSY. - Anxiété (suite)

PSY 1	ABANDONNE, DELAISSE +++	35	PSY 59	merchant, en +	39
PSY 2	ABSORBE, ENFORCE dans ses PENSEES +++	35	PSY 60	merchant au grand air, en ++	39
PSY 3	ACTIF, LABORIEUX +++	35	PSY 61	merchant, amélioré en ++	39
	AFFAIRES	35	PSY 62	pensant, en y	39
PSY 4	aversion pour +++	35	PSY 63	périodique ++	39
PSY 5	parle toujours +	35	PSY 64	peu de choses, pour un rien ++	39
PSY 6	AFFAIRE, OCCUPE	35	PSY 65	peur, avec +++	39
PSY 7	AFFECTUEUX ++	35	PSY 66	règles, avant les ++	39
PSY 8	AGITATION INTENSE	35	PSY 67	règles, pendant les ++	39
PSY 9	matin, le +	36	PSY 68	repas, manger après ++	39
PSY 10	soir, le ++	36	PSY 69	salut, pour son +++	39
PSY 11	soir, au lit ++	36	PSY 70	santé +++	39
PSY 12	nuit, la ++	36	PSY 71	selle, avant ++	40
PSY 13	chaleur, fébrile, au cours +	36	PSY 72	selle, pendant +	40
PSY 14	frisson, pendant le +++	36	PSY 73	selle, après ++	40
PSY 15	horifiantes, après avoir entendu choses +++	36	PSY 74	solitude, causée par +++	40
PSY 16	maladies après émotions avec agitation +++	36	PSY 75	sommeil, pendant +	40
PSY 17	mauvaises nouvelles, suites de +++	36	PSY 76	sommeil, perte du, après règles +	40
PSY 18	nervouuse +	36	PSY 77	suicide, tendance au ++	40
PSY 19	règles, avant les +	36	PSY 78	voiture, en +	40
PSY 20	règles, pendant +	36	PSY 79	APHASIE +	40
PSY 21	transpiration, pendant +++	36	PSY 80	APPROCHE, aversion +++	40
PSY 22	ALTIER, HAUTAIN +++	36	PSY 81	ASSIS	40
PSY 23	ANGOISSE +++	36	PSY 82	inclinaison à s'asseoir ++	40
PSY 24	règles, pendant les	36		engourdi, immobile +++	40
PSY 25	ANTICIPATION +++	36	PSY 83	ASSOMANT, ENNUYEUX +	40
PSY 26	ANTIPATHIQUE ++	88	PSY 84	AUTORITAIRE ++	40
PSY 27	sympathique, compatissant +++	92	PSY 85	AVARICE ++	40
	ANXIETE, généralités	36	PSY 86	BETISE, LENTEUR D'ESPRIT	41
PSY 28	anxiété, en général	36	PSY 87	matin, le ++	41
PSY 29	jour, le +	37	PSY 88	matin, au réveil +	41
PSY 30	matin, le +++	37	PSY 89	matinée, la +	41
PSY 31	matin, au réveil +++	37	PSY 90	après-midi +	41
PSY 32	matinée, la +	37	PSY 91	soir, le	41
PSY 33	après-midi +	37	PSY 92	comprend les questions après répétition ++	41
PSY 34	soir, le ++	37	PSY 93	écrivant, en	41
PSY 35	soir, en allant dormir +	37	PSY 94	effort, surmenage intellectuel, après +++	41
PSY 36	soir, au lit, le +++	37	PSY 95	enfants, chez les +++	41
PSY 37	soir, au crépuscule, le ++	37	PSY 96	éveillant, réveillant, en se ++	41
PSY 38	nuit, la ++	37	PSY 97	fièvre, avec la +	41
PSY 39	nuit, en se réveillant la ++	37	PSY 98	frisson, pendant le +	41
PSY 40	avant minuit, ++	37	PSY 99	humide, air, après +	41
PSY 41	après minuit ++	37	PSY 100	lisant, en +++	41
	ANXIETE, modalités	37	PSY 101	manger, amélioré après ++	41
PSY 42	air, au grand +	38	PSY 102	penser longtemps, incapacité à +++	42
PSY 43	air, amélioré au grand +++	38	PSY 103	transpiration, au cours	42
PSY 44	assis, étant +	38	PSY 104	BLASPHEMER, MAUDIRE +++	42
PSY 45	autres, pour les +	38	PSY 105	injurieux, grossier	42
PSY 46	avenir, à propos de l' +++	38	PSY 106	impoli	42
PSY 47	bouffées de chaleur, au cours	38	PSY 107	BONNE SANTE, affirme être en ++	42
PSY 48	bruit, par le +	38	PSY 108	BOUDEUR +++	42
PSY 49	compagnie, en	38	PSY 109	BROYER DU NOIR +++	95
PSY 50	culpabilisation, avec +++	38	PSY 110	BRUIT, sensible au ++	42
PSY 51	effort mental, après +	38	PSY 111	moindre bruit +++	42
PSY 52	enfants, des ++	38	PSY 112	voix, bruits des +++	42
PSY 53	s'éveillant ou se réveillant, en +	38	PSY 113	CACHER, désire se ++	42
PSY 54	fièvre, avec la +++	38	PSY 114	CALME, TRANQUILLE, POSE ++	42
PSY 55	frisson, au cours +++	38	PSY 115	passager, transitoire ++	42
PSY 56	hypochondriaque +++	38	PSY 116	désire le calme ++	42
PSY 57	lit, au ++	39			
PSY 58	maison, à la +++	39			

PSYCHISME

PSY. – Calomnier

PSY. – Confusion, confus (suite)

PSY 117	CALOMNIER +	43	PSY 180	marchant au grand air, amélio en ++	47
PSY 118	CAPRICIEUX +++	43	PSY 181	mouvement, par le	47
PSY 119	CHAGRIN , humeur chagrine	43	PSY 182	perd dans rues bien connues, se ++	47
PSY 120	maladies suite de chagrin +++	43	PSY 183	pièce chaude, dans une +++	47
PSY 121	CHANTER ++	43	PSY 184	rêve, comme dans un ++	47
PSY 122	CLAIRVOYANCE, LUCIDITE ++	43	PSY 185	réveillant, en se ++	47
PSY 123	COLERE, COLEREUX	43	PSY 186	sieste, somme, après	47
PSY 124	matin, le +	43	PSY 187	vin, après le	47
PSY 125	soir, le +++	43	PSY 188	CONSCIENTIEUX, SCRUPULEUX +++	47
PSY 126	contradiction, après +++	43	PSY 189	CONSOLATION , aggravé par +++	47
PSY 127	fautes ou faits passés +	43	PSY 190	CONTREDIRE , penchant à	47
PSY 128	maladies après colère et contrariété +++	43	PSY 191	intolérance à la contradiction +++	47
PSY 129	- après colère avec anxiété +++	44	PSY 192	CONVERSATION , aggravé par +++	47
PSY 130	- après colère avec chagrin silencieux +++	44	PSY 193	COURAGEUX, HARDI +	48
PSY 131	- après colère avec frayeur +++	44	PSY 194	COURIR +++	48
PSY 132	- après colère avec indignation +++	44	PSY 195	CRACHER , au visage ++	48
PSY 133	répondre, quand on le force à ++	44	PSY 196	CRIER, POUSSER des CRIS STRIDENTS ++	48
PSY 134	tremblements, avec +	44	PSY 197	convulsions, avant les +++	48
PSY 135	violente, avec violence +++	44	PSY 198	douleurs, crier de +++	48
PSY 136	COMPAGNIE , désir de +++	44	PSY 199	encéphaliques, cris +++	48
PSY 137	solitude, aggravé par +++	44	PSY 200	enfant qui crie +++	48
PSY 138	solitude, amélioré par +++	44	PSY 201	réveillant, en se ++	48
PSY 139	aversion pour la compagnie +++	44	PSY 202	sent comme obligé de crier, se +	48
PSY 140	- pour les amis intimes +	44	PSY 203	sommeil, pendant le +++	48
PSY 141	- pour certaines personnes +	44	PSY 204	uriner, avant de	+
PSY 142	- compagnie, avec peur de la solitude +	44	PSY 205	CRUAUTE +	48
PSY 143	- compagnie, avec peur des étrangers +++	44	PSY 206	DANSER ++	48
PSY 144	- compagnie, redoute la vue des gens +++	44	PSY 207	DEBAUCHE, LUXURE	49
PSY 145	COMPATISSANT +++	92	PSY 208	se livre à ++	49
PSY 146	CONCENTRATION DIFFICILE	45	PSY 209	paroles de +	49
PSY 147	lisant, étudiant, en +++	45	PSY 210	symptômes mentaux suite de +++	49
PSY 148	sens de vide en tentant de se concentrer ++	45	PSY 211	DECEPTION AMOUREUSE , suite de +++	49
PSY 149	CONFiance , manque de +++	45	PSY 212	homosexuelle +	49
PSY 150	CONFUSION, CONFUS	45	PSY 213	DECHIRER, LACERER, COUPER +++	49
PSY 151	matin, le +	45	PSY 214	DECOURAGE ++	49
PSY 152	matin, en se levant +	45	PSY 215	DEFIER, PROVOQUER +	49
PSY 153	matin, au réveil ++	46	PSY 216	DEGOUT	49
PSY 154	après-midi +	46	PSY 217	pour tout, en général +	49
PSY 155	soir, le ++	46	PSY 218	vie, de la ++	49
PSY 156	nuit, la	46	PSY 219	travail, du	49
PSY 157	air, au grand	46	PSY 220	DEGOUT, LASSITUDE de la VIE ++	49
PSY 158	air, au grand, amélio au +	46	PSY 221	fatigué de vivre ++	49
PSY 159	assis, étant +	46	PSY 222	transpiration, au cours de +	49
PSY 160	baissant, en se	46	PSY 223	DELIRE, DELIRIUM	50
PSY 161	bière, après avoir bu	46	PSY 224	nuit, la +++	50
PSY 162	chaleur, fébrile, avec +	46	PSY 225	affairé ++	50
PSY 163	coït, après	46	PSY 226	anxieux +	50
PSY 164	concentrer, en essayant de se	46	PSY 227	bruyant ++	50
PSY 165	couché, allongé, étant	46	PSY 228	calme +++	50
PSY 166	debout, étant	46	PSY 229	céphalées, au cours des	50
PSY 167	écrivant, en	46	PSY 230	divagation incohérente, chimérique +++	50
PSY 168	effort mental, après +++	46	PSY 231	épouvantable, effrayant +++	50
PSY 169	frisson, froid +	46	PSY 232	érotique +++	50
PSY 170	identité, jusqu'à son +++	46	PSY 233	frisson, au cours du ++	50
PSY 171	ivresse, comme en état de +++	46	PSY 234	loquace +++	50
PSY 172	ivresse, comme suite de +++	46			
PSY 173	lavant la face, amélioré en se	46			
PSY 174	levant, en se	46			
PSY 175	liqueurs alcoolisées, après +	47			
PSY 176	lisant, en +++	47			
PSY 177	manger, repas, après	47			
PSY 178	marchant, en	47			
PSY 179	marchant au grand air, en +++	47			

PSYCHISME

PSY. – Délire, delirium (suite)

PSY. – Ennui

PSY 233	maniaque +++	50	PSY 286	ENNUI +	53
PSY 234	marmonnant, murmurant +++	50	PSY 287	ENTREPREND BEAUCOUP, ne persévere en rien +	53
PSY 235	noir, dans le ++	50	PSY 288	ENVIE +	53
PSY 236	règles, au cours des	50		ERREURS, SE TROMPER	53
PSY 237	reconnait personne, ne	51	PSY 289	comptant, en +++	53
PSY 238	réveillant, en se +	51	PSY 290	écrivant, en ++	53
PSY 239	riant, souriant, gai, joyeux +	51	PSY 291	omet des lettres, mots, syllabes +++	54
PSY 240	sauvage, féroce +++	51	PSY 292	gauche pour droite et inverse	54
PSY 241	sommeil, pendant le +++	51	PSY 293	heure, le temps ++	54
PSY 242	s'endormant en +	51	PSY 294	épelant, en +	54
PSY 243	somnolence avec +	51	PSY 295	lisant, en +++	54
PSY 244	violence, avec +++	51	PSY 296	localités, endroits +++	54
PSY 245	yeux, en fermant les	51	PSY 297	mots contraires, mal placés, inexacts +++	54
PSY 246	yeux grands ouverts, perdus ++	51	PSY 298	noms de choses	54
PSY 247	DEMENCE, FOLIE ++	51	PSY 299	parlant, en ++	54
PSY 248	affairé ++	51	PSY 300	ETRANGE , tout lui paraît +++	54
PSY 249	érotique +++	51	PSY 301	ETRANGER , aggravé par la présence +++	54
PSY 250	force décuplée +	51		EVALUATIONS (voir VISION)	
PSY 251	hémorragies, suite de +	51			
PSY 252	ivrognes, chez les ++	51	PSY 302	EXALTATION +++	55
PSY 253	ménopause, a la +	51	PSY 303	EXTASE +++	55
PSY 254	puerpérale +++	51	PSY 304	EXTRAVAGANCE +	55
PSY 255	suppression d'éruptions, après +	51	PSY 305	FEMMES , aversion pour +	55
PSY 256	surmenage intellectuel, après +	51	PSY 306	FRAPPER ++	55
PSY 257	DESESPOIR, DESESPERE +++	51	PSY 307	désir de frapper ++	55
PSY 258	chaleur, fébrile +	52	PSY 308	imaginaires, des objets	55
PSY 259	douleurs, à cause de ses +++	52	PSY 309	soi-même, tête contre les murs +	55
PSY 260	frisson, au cours du ++	52	PSY 310	GAI, GAITE, ENJOUE	55
PSY 261	guérir de +++	52	PSY 311	matin, le	55
PSY 262	salut de son âme, du +++	52	PSY 312	matinée, la	55
PSY 263	transpiration, au cours ++	52	PSY 313	après-midi	55
PSY 264	DESORDONNE, DESORGANISE +	52	PSY 314	soir, le	55
PSY 265	DESOBEISSANT ++	52	PSY 315	nuit, la	55
PSY 266	DETACHEMENT DE SES PROCHES +++	52	PSY 316	GEMISSEMENT, GEMIR	56
PSY 267	DESTRUCTEUR +++	52	PSY 317	fièvre, au cours de +	56
PSY 268	ses vêtements +++	52	PSY 318	sommeil, pendant le +++	56
PSY 269	DEVISAGE, REGARDE , aversion +++	52	PSY 319	transpirant, en	56
PSY 270	DIPSOMANIE +	52	PSY 320	GESTES, ATTITUDES, SINGERIES	56
PSY 271	DISTRAIT +++	52	PSY 321	fait des gestes	56
PSY 272	DOUCEUR +++	53	PSY 322	mains, doigts, applaudir +	56
	DOUTER, DOUTE	53	PSY 323	mains, carphologie +++	56
PSY 273	guérison, de sa +++	53	PSY 324	mains, torsion des +	56
PSY 274	salut de son âme, du +++	53	PSY 325	mordre ou effilocher ses draps +++	56
PSY 275	ECHAPPER , tente d' +++	53	PSY 326	ridicules, singeries, grimaces +++	56
PSY 276	court et fuit +++	53	PSY 327	violentes +	56
PSY 277	fenêtre, par la + (voir sauter)	53	PSY 328	GROSSIER +++	56
PSY 278	ECHEC , névrose de +++	53	PSY 329	HAINE, HAINEUX ++	56
PSY 279	EGOISME +	53	PSY 330	HALLUCINATIONS, ILLUSIONS	56
PSY 280	EGOTISME ++	53	PSY 331	abandonné, rejeté +++	57
PSY 281	maladies, suite d'egotisme ++	53	PSY 332	arrêté, sur le point d'être	57
PSY 282	EMBARRAS, GENE , suite de +	53	PSY 333	actif, affairé, agité +++	57
PSY 283	EMBRASSE , tout le monde	53	PSY 334	affaires, parle toujours +	57
PSY 284	EMOTIF, IMPRESSIONNABLE +++	53	PSY 335	agrandir les objets, les distances ++	57
PSY 285	ENDROITS ELEVES ++	53	PSY 336	animaux +++	57
				assassiné, craint d'être ++	57

PSYCHISME

PSY. – Hallucinations, illusions

PSY. – Humiliation

PSY 337 beau, tout lui paraît +	57	PSY 407 HUMILIATION, MORTIFICATION +++	61
PSY 338 bien, pense qu'il va ++	57	PSY 408 HYDROPHOBIE +++	61
PSY 339 blessures, ou blessé, croit être +	57	PSY 409 HYPERSENSIBILITE, en général +++	61
PSY 340 bruit, entend du	57	PSY 410 enfants, chez les ++	62
PSY 341 changé, tout lui paraît +++	58	PSY 411 externes aux influences	62
PSY 342 chat, voit des +	57	PSY 412 impolitesses aux +++	62
PSY 343 chiens, voit des ++	57	PSY 413 lumière, à la +++	62
PSY 344 chimériques, fantastiques ++	57	PSY 414 musique, à la +++	62
PSY 345 corps mutilés, voit des	57	PSY 415 sensuelles, aux impressions ++	62
PSY 346 crime, pense qu'il a commis un +	57	PSY 416 manque de sensibilité ++	62
PSY 347 crimes, criminels, parle toujours ++	58		
PSY 348 démons, voit des +++	58		
PSY 349 divisé en deux, croit être +	58		
PSY 350 double, pense avoir deux volontés +++	58		
PSY 351 échouer, névrose d'échec +	58		
PSY 352 enceinte, grossesse nerveuse +++	58		
PSY 353 éparpillé, en morceaux +	58		
PSY 354 feu, visions de feu ++	58		
PSY 355 figures géométriques, voit des	58		
PSY 356 folle, croit devenir +++	58		
PSY 357 gens, croit voir des +++	58		
PSY 358 gens, derrière lui	58		
PSY 359 gens, à côté de lui	58		
PSY 360 gens, parle avec des absents	58		
PSY 361 grande personnalité se croit +	58		
PSY 362 identité, erreur sur sa propre +++	58		
PSY 363 images, idoles, fantômes +++	59		
PSY 364 images, fantômes, la nuit +	59		
PSY 365 images, fantômes, effrayants +++	59		
PSY 366 images, idoles, fermant les yeux +++	59		
PSY 367 insectes, voit des +	59		
PSY 368 insulté, pense être +	59		
PSY 369 irréel, faux, tout lui paraît	59		
PSY 370 léger, pense voler, lévitation +	59		
PSY 371 lit, pense qu'il y a quelqu'un +	59		
PSY 372 lit, s'enfonce	59		
PSY 373 maison, pense être loin de sa +++	59		
PSY 374 maison pleine de monde, croit sa	59		
PSY 375 malade, pense qu'il est ++	59		
PSY 376 mal agi, avoir négligé	59		
PSY 377 malheurs, infortunes, peur de ++	82		
PSY 378 pauvre, de devenir +++	83		
PSY 379 malheur, misère, rêve de +++	864		
PSY 380 mortes, voit des personnes +	59		
PSY 381 mortes, parle à des personnes	59		
PSY 382 mourant, se croit +++	60		
PSY 383 musique, croit entendre +	60		
PSY 384 persécuté, pense être +++	60		
PSY 385 poursuivi, croit être	60		
PSY 386 poursuivi par des ennemis +	60		
PSY 387 richesse, de	60		
PSY 388 serpents, en et autour d'elle	60		
PSY 389 souris, rats, voit des +	60		
PSY 390 spectres, revenants, esprits +++	60		
PSY 391 spectres, fermant les yeux, en +++	60		
PSY 392 surhomme, pense être sous l'influence de ++	60		
PSY 393 vermine rampante, grouillante +	60		
PSY 394 veillée, croit être +	60		
PSY 395 visages, des faces, voit des +++	60		
PSY 396 visages, fermant les yeux en +++	60		
PSY 397 visages, horribles ++	61		
PSY 398 visions, visages, fantômes +++	60		
PSY 399 voix, entend des +	61		
PSY 400 voleurs, voit des	61		
PSY 401 voyage, pense qu'il fait un	61		
PSY 402 HOMMES, crainte des +++	61		
HUMEUR			
PSY 403 agréable	61		
PSY 404 alternante ++	61		
PSY 405 changeante, instable, capricieuse ++	61		
PSY 406 changeante, transpirant, en +	61		
PSY 407 HUMILIATION, MORTIFICATION +++			
PSY 408 HYDROPHOBIE +++			
PSY 409 HYPERSENSIBILITE, en général +++			
PSY 410 enfants, chez les ++			
PSY 411 externes aux influences			
PSY 412 impolitesses aux +++			
PSY 413 lumière, à la +++			
PSY 414 musique, à la +++			
PSY 415 sensuelles, aux impressions ++			
PSY 416 manque de sensibilité ++			
PSY 417 HYSTERIE			
PSY 418 règles, avant les +			
PSY 419 syncopale +++			
IDEATION			
PSY 420 abondante, clarté d'esprit ++			
PSY 421 abondante, soir, le			
PSY 422 abondante, soir, au lit, le			
PSY 423 abondante, nuit, la			
PSY 424 déficience, ralentissement, de ++			
PSY 425 IDIOTIE ++			
IMAGINATION, CHIMERES			
PSY 426 exaltation de +++			
PSY 427 exaltation, la nuit ++			
PSY 428 exaltation, effrayante +++			
PSY 429 exaltation, lascive +			
PSY 430 exaltation, vivante, animée ++			
PSY 431 IMBECILLITE +			
PSY 432 IMPATIENCE +++			
PSY 433 fièvre, au cours de la +			
PSY 434 IMPETUEUX +++			
PSY 435 transpiration, durant +			
PSY 436 IMPOLITESSE, IMPOLI +++			
PSY 437 maladies, suite de ++			
PSY 438 IMPRUDENT +			
PSY 439 IMPUDIQUE +++			
PSY 440 se dévoile, s'expose +++			
PSY 441 IMPULSIF +			
PSY 442 INCONSCIENT			
PSY 443 inconscient, le matin ++			
PSY 444 accouchement, pendant +			
PSY 445 asseyant sur le lit, en +++			
PSY 446 chambre chaude, dans ++			
PSY 447 conduite automatique ++			
PSY 448 convulsions, après +++			
PSY 449 effort, après un +			
PSY 450 émotions, agitation, énervement +++			
PSY 451 fièvre, avec la			
PSY 452 frisson, pendant +			
PSY 453 grossesse, au cours de la			
PSY 454 levant, en se			
PSY 455 manger, après			
PSY 456 odeurs, suite de +			
PSY 457 périodicité fréquente +++			
PSY 458 règles, suppression, après			
PSY 459 rêve, comme dans un ++			
PSY 460 rêve, ne sait où il se trouve ++			
PSY 461 salle bondée, dans			
PSY 462 soudaine			
PSY 463 transitoire, passagère +++			
PSY 464 vertige, pendant le ++			

PSYCHISME

PSY. - Inconsolable

PSY. - Irritabilité (suite)

PSY 465	INCONSOLABLE ++	65	PSY 525	chaleur fébrile, à la +++	70
PSY 466	INCONSTANT ++	65	PSY 526	coit, après le +++	70
PSY 467	INDECIS, IRRESOLU ++	65	PSY 527	consolation, aggravé par +++	70
PSY 468	INDIFFERENCE, APATHIE ++	66	PSY 528	émission, après une ++	70
PSY 469	affaires, pour les +++	66	PSY 529	enfants, chez les +++	70
PSY 470	aime, à ceux qu'il +++	66	PSY 530	frisson, au cours +++	70
PSY 471	compagnie, société, en +	66	PSY 531	manger, après +	70
PSY 472	dehors, aux choses du +	66	PSY 532	parle, quand on lui +++	71
PSY 473	enfants, à ses +++	66	PSY 533	prend tout du mauvais côté	71
PSY 474	fièvre, au cours de +++	66	PSY 534	questionné, quand il est ++	71
PSY 475	frisson, au cours du +++	66	PSY 535	règles, avant les +	71
PSY 476	parents, à ses proches ++	66	PSY 536	règles, pendant les ++	71
PSY 477	plaint pas, insensible à la douleur +++	66	PSY 537	réveillant, en se +++	71
PSY 478	plaisir, amusement au +++	66	PSY 538	transpiration, pendant la ++	71
PSY 479	tenue à sa (femme) +	66	PSY 539	IRREEL , tout paraît faux +	71
PSY 480	tout, à +++	66	PSY 540	JALOUSIE +++	71
PSY 481	INDIGNATION , après +++	66	PSY 541	JETER des OBJETS +++	71
PSY 482	INDISCRET	66	PSY 542	JEU, JOUER	71
PSY 483	INDOLENCE, PARESSE	66	PSY 543	aversion pour, chez l'enfant +++	71
PSY 484	matin, le +	67	PSY 544	JOIE EXCESSIVE , maladie suite de +	71
PSY 485	après-midi	67	PSY 545	JOYEUX, GAI, GAITÉ, ENJOUE	71
PSY 486	soir, le	67	PSY 546	matin, le	55
PSY 487	manger, après	67	PSY 547	matinée, la	55
PSY 488	INJURIEUX +++	67	PSY 548	après-midi	55
PSY 489	INSOLENT ++		PSY 549	soir, le	55
PSY 490	INQUIETUDE MORALE et AGITATION	67	PSY 550	nuit, la	55
PSY 491	matin, le	67	PSY 551	KLEPTOMANIE +	72
PSY 492	après-midi	67	PSY 552	LAMENTATIONS ++	72
PSY 493	soir, le ++	67	PSY 553	LASCIVETE +++	72
PSY 494	nuit, la ++	68	PSY 554	LENTEUR +++	72
PSY 495	anxiété, avec +++	68	PSY 555	mouvements, dans ses +	72
PSY 496	anxiété, poussant à marcher vite ++	68	PSY 556	LIRE , aversion pour ++	72
PSY 497	assis ++	68	PSY 557	LIT , aversion pour le	72
PSY 498	chaleur du lit, à la +	68	PSY 558	désire rester au	72
PSY 499	fièvre, avec la +++	68	PSY 559	LOQUACITE +++	72
PSY 500	frisson, au cours du	68	PSY 560	fièvre, avec la ++	72
PSY 501	interne, intérieur +++	68	PSY 561	LUMIERE, OBJETS BRILLANTS	73
PSY 502	lit, poussant hors du +++	68	PSY 562	objets brillants, agg par +++	73
PSY 503	lit, désire aller dans un autre +++	68		désire la lumière +++	73
PSY 504	lit, s'agiter dans le +++	68	PSY 563	MAGNETISE , désire être +++	73
PSY 505	manger, après	68	PSY 564	MAISON , désire rentrer à la +++	73
PSY 506	céphalées, durant +	69	PSY 565	MALHEUREUX , se sentir	73
PSY 507	règles, avant les +	69	PSY 566	malheureux, peur d'être +++	82
PSY 508	règles, pendant les ++	69	PSY 567	MALICIEUX +++	73
PSY 509	réveillant, en se	69	PSY 568	MANGER , refuse de +++	73
PSY 510	INSENSIBILITE MORALE	69	PSY 569	MANIE ++	73
PSY 511	INSOLENCE +++	69	PSY 570	MARI , aversion pour son	73
PSY 512	INTROSPECTION +++	69	PSY 571	MARMONNER entre ses dents +++	73
PSY 513	IRRITABILITE	69	PSY 572	sommeil, au cours +	73
PSY 514	jour, le	70			
PSY 515	matin, le ++	70			
PSY 516	matin, au réveil +++	70			
PSY 517	matinée, la	70			
PSY 518	après-midi	70			
PSY 519	soir, le ++	70			
PSY 520	nuit, la	70			
PSY 521	air, au grand	70			
PSY 522	affirme aller bien, renvoie le médecin +++	70			
PSY 523	bruit, par le	70			
PSY 524	céphalée, au cours ++	70			

PSYCHISME

PSY. – Maussade, grognon

PSY. – Opposition, opposé

PSY 573	MAUSSADE, GROGNON +++	73	PSY 622	OPPOSITION, OPPOSE +++	77
PSY 574	matin, le +	73	PSY 623	OUBLIER	77
PSY 575	après-midi	73	PSY 624	soir, le	77
PSY 576	MAUVAISES NOUVELLES , suite de +++	73	PSY 625	mots, en parlant +++	77
PSY 577	MECHANT , rancunier ++	73	PSY 626	noms propres, identité, son ++	77
PSY 578	MECONTENT, INSATISFAIT ++	74	PSY 627	rues bien connues, des ++	77
PSY 579	lui-même, de ++	74	PSY 628	vieillards, chez les +	77
PSY 580	tout, de ++	74			
PSY 581	MEDITATION ++	74	PARLER		77
PSY 582	MEMOIRE ACTIVE +++	74	PSY 629	conversation, aggravé par +++	77
PSY 583	MEMOIRE DEFICIENTE	74	PSY 630	parle, n'aime pas qu'on lui ++	77
PSY 584	affaires, pour les	74	PSY 631	taciturne, ne veut pas parler ++	77
PSY 585	arriver, pour ce qui vient de	74	PSY 632	parler des autres, aggravé par le +++	78
PSY 586	dates, pour les	74	PSY 633	parler tout seul +	78
PSY 587	dire, pour ce qu'il est en train de	74	PSY 634	sommeil, dans son +++	78
PSY 588	dire, pour ce qu'il vient de +	75			
PSY 589	écrire, pour ce qu'il est en train de +++	75	PAROLE, ELOCUTION		78
PSY 590	entendu, pour ce qu'il a ++	75	PSY 635	absurde, sans sens ++	78
PSY 591	exprimer, en parlant ++	75	PSY 636	babillante ++	78
PSY 592	faire, ce qu'il est en train de ++	74	PSY 637	confuse ++	78
PSY 593	finir, ce qu'il vient juste de +++	74	PSY 638	divagante, changeant de sujet +++	78
PSY 594	lire, pour ce qu'il vient de +++	75	PSY 639	incohérente +++	78
PSY 595	mots, pour des mots +++	75	PSY 640	inintelligible, incompréhensible +++	78
PSY 596	noms propres, pour les ++	75	PSY 641	ivre, comme	78
PSY 597	penser, ce à quoi il vient de +	75	PSY 642	lente, débit lent +++	78
PSY 598	personnes, pour les	75	PSY 643	monosyllabes, par ++	79
PSY 599	travail mental, exercice mental +++	75	PSY 644	ridicule ++	79
			PSY 645	précipitée +++	79
PSY 600	MENACANT +	75	PSY 646	PASSE , fixé sur des faits désagréables du +++	79
	MEPRIS, HAUTAIN	75	PSY 647	nuit, la ++	79
PSY 601	méprisant +++	75			
PSY 602	méprisé, malades après avoir été +++	75	PENSER, PENSEES		79
PSY 603	MISANTHROPIE +++	75	PSY 648	aversion pour +++	79
PSY 604	MONOMANIE	75	PSY 649	aggrave ses maux en y pensant +++	79
PSY 605	MOQUEUR	75	PSY 650	dissipation, effacement des ++	79
PSY 606	MORDRE +++	75	PSY 651	dissipation, effort mental au cours de +	79
	MORT	76	PSY 652	dissipation, écrivant, en	79
PSY 607	désire la mort, +++	76	PSY 653	dissipation, lisant, en	79
PSY 608	pensées, idées de mort +++	76	PSY 654	dissipation, parlant, en	79
PSY 609	pressentiment de la mort +++	76	PSY 655	effrayantes, apeurantes +++	79
PSY 610	sensation de mourir +	76	PSY 656	errantes, vagabondes +	79
PSY 611	NARRANT ses SYMPTOMES , aggravé en ++	76	PSY 657	pêle-mêle, sexuelles +	79
PSY 612	NOSTALGIE +++	76	PSY 658	persistantes +++	79
PSY 613	NUDITE , désire être nu +++	76	PSY 659	persistantes, désagréables +++	79
PSY 614	NYMPHOMANIE +++	76	PSY 660	prévenantes +	80
PSY 615	règles, avant les +	76	PSY 661	promptes, rapides +++	80
PSY 616	règles, au cours +	76	PSY 662	suicides, de +++	80
PSY 617	suppression des règles, en cas de	76	PSY 663	tourmentantes, torturantes +++	80
PSY 618	OBSCURITE , aggravé dans +++	76			
PSY 619	OBSERVATEUR , peu	76	PERSONNES , aversion pour certaines ++		80
PSY 620	OBSTINATION, OBSTINE, TETU +++	76	PEUR		80
PSY 621	OCCUPATION, DISTRACTION , amélioré +++	77	PSY 665	général, en +	80
			PSY 666	matin, le	80
			PSY 667	après-midi	80
			PSY 668	soir, le +++	80
			PSY 669	soir, au crépuscule +++	80
			PSY 670	nuit, la +++	80
			PSY 671	maladies, suite de peur +++	80
			PSY 672	peur, facilement +++	80
			PSY 673	peur, facilement, matin au réveil	80
			PSY 674	peur, facilement, pour un rien ++	80
			PSY 675	apoplexie ++	81
			PSY 676	approché par les autres +++	81
			PSY 677	arriver, de quelque chose qui va +++	81
			PSY 678	assassiné, d'être ++	81
			PSY 679	blessé, d'être ++	81
			PSY 680	bruit, du +++	81
			PSY 681	chiens, des +++	81
			PSY 682	claustrophobie +++	81
			PSY 683	coeur, maladies de +	81

PSYCHISME

PSY. – Peur (suite)

PSY. – Poltron, couard

PSY 684	eau, de +++	81	PSY 752	POLTRON, COUARD +++	85	
PSY 685	échec, peur de +++	81	PSY 753	PORTE , désire être ++	86	
PSY 686	empoisonné, d'être ++	81	PSY 754	PREOCCUPATION +++	86	
PSY 687	endroits élevés +++	81	PSY 755	PRESSE, PRECIPITE, HATIF +++	86	
PSY 688	estomac, plexus solaire, provenant de +++	81	PSY 756	mangeant, en +++	86	
PSY 689	étrangers, des +++	81	PSY 757	merchant, en +++	86	
PSY 690	fantômes, des ++	81	PSY 758	mouvements, dans ses ++	86	
PSY 691	folie, de la +++.	82	PSY 759	travail, dans son ++	86	
PSY 692	foule, dans la +++	82	PSY 760	travail mental, dans	86	
PSY 693	gens, des +++	82	PSY 761	PRIER +++	86	
PSY 694	hommes, des +++	82	PSY 762	PSYCHASTHENIE +++	86	
PSY 695	lit, du +	82	PSY 763	PUERILE , conduite +++	86	
PSY 696	mal, démon, sort ++	82	PSY 764	QUERELLEUR +++	86	
PSY 697	maladies, des +++	82	PSY 765	RAGE, FUREUR +++	87	
PSY 698	malheurs, infortunes +++	82	PSY 766	soir, le +++	87	
PSY 699	merchant, en	82	PSY 767	nuit, la	87	
PSY 700	meurtres, de tuer +++	82	PSY 768	céphalées, avec les +++	87	
PSY 701	miroirs, des	82	PSY 769	violente +++	87	
PSY 702	mort, de la +++	82	PSY 770	RECONNAIT PLUS, NE	87	
PSY 703	mort, de la, avec la fièvre +	82	proches, ses +++	87		
PSY 704	mort, de la, étant seul ++	83	PSY 771	rues bien connues, les +++	87	
PSY 705	pauvre, de devenir +++	83	PSY 772	FERVEUR RELIGIEUSE, DEVOTION +++	87	
PSY 706	règles, avant les	83	PSY 773	enfants, chez les +++	87	
PSY 707	règles, au cours	83	PSY 774	REMORDS +++	87	
PSY 708	réveillant, en se ++	83	PSY 775	RENFERME, RESERVE +++	87	
PSY 709	rien, chose futile, pour ++	83	PSY 776	REPONSES, REPONDRE	87	
PSY 710	seul, d'être +++	83	abrupte, sèche, brève +	87		
PSY 711	sombre, noir, obscurité +++	83	aversion pour +++	87		
PSY 712	suffocation, de +++	83	s'endort en répondant ++	865		
PSY 713	suicide, du +	83	hâtivement	87		
PSY 714	tomber, de ++	83	inexactes ++	88		
PSY 715	tonnerre, foudre +++	83	impropres, sans rapport +++	88		
PSY 716	travail, du ++	83	lentement +++	88		
PSY 717	voleurs, des +++	83	monosyllabes, par ++	88		
PSY 718	voiture, en	83	réflexion, après longue ++	88		
PSY 719	PIED, DONNER des COUPS de PIED +	83	refuse de répondre +++	88		
PSY 720	PLAINDRE, SE PLAINDRE TOUT LE TEMPS	83	PSY 777	REPOUSSANT, ANTIPATHIQUE ++	88	
PSY 721	PLAISANTER ++	83	PSY 778	REPROCHES	88	
PSY 722	ridicule, d'une manière	84	PSY 779	lui-même, à +++	88	
PSY 723	plaisanterie, aversion pour ++	84	PSY 780	aux autres, réprobateur +++	88	
PSY 724	PLEURER	84	PSY 781	intolérance aux reproches +++	88	
PSY 725	matin, le	84	PSY 782	malades, suite de ++	88	
PSY 726	soir, le ++	84	PSY 783	PSY 791	REVE, comme dans un +++	88
PSY 727	nuit, la ++	84	PSY 784	RIDICULE, SOTTE , conduite +++	88	
PSY 728	agg des symptômes en pleurant ++	84	PSY 785	bouffonneries, singeries +++	88	
PSY 729	amél des symptômes en pleurant ++	84	PSY 792	RIRE +++	88	
PSY 730	céphalées, avec +	84	PSY 793	PSY 795	nuis, la	88
PSY 731	chaleur fébrile +++	84	PSY 796	excessif, sans mesure +++	88	
PSY 732	consolation, aggravé par +++	84	PSY 797	involontaire ++	88	
PSY 733	contrariété, après	84	PSY 798	sardonique ++	88	
PSY 734	dormant, en +++	84	PSY 799	sommeil, au cours du +++	89	
PSY 735	douleurs, avec les +	84	PSY 800	spasmodique +++	89	
PSY 736	frisson, au cours du +++	85	PSY 801	stupide, bête +	89	
PSY 737	haut, tout haut ++	85	PSY 802	sujets sérieux, discordance +	89	
PSY 738	involontaires, pleurs +++	85				
PSY 739	musique, par la +++	85				
PSY 740	parle, quand on lui +	85				
PSY 741	pleurnicheur +	85				
PSY 742	règles, avant les +	85				
PSY 743	règles, pendant les +++	85				
PSY 744	remontrances, après +	85				
PSY 745	réveillant, en se +	85				
PSY 746	rien, pour un +	85				
PSY 747	sans raison +++	85				
PSY 748	selle, pendant la +	85				
PSY 749	transpiration, pendant +++	85				
PSY 750	toux, avant la +++	85				
PSY 751	toux, pendant la ++	85				

PSYCHISME

PSY. – Sauter

PSY. – Temps

PSY 803	SAUTER , impulsion à	89		TEMPS	92
PSY 804	eau, dans l' ++	91	PSY 853	lentement, passe trop +++	93
PSY 805	fenêtre, par la ++	89	PSY 854	rapidement, passe trop +	93
PSY 806	hauteur, d'une ++	89			
PSY 807	lit, du +++	89	PSY 855	TIMIDITE +++	93
PSY 808	rivière, dans la ++	91	PSY 856	allant au lit, en	93
PSY 809	SAUVAGE, FEROCE +++	89	PSY 857	public, pour apparaître en +++	36
PSY 810	SENS AIGUS, AFFINES +++	89	PSY 858	pudeur +++	93
PSY 811	affaiblissement, diminution, des	89			
PSY 812	disparition des sens +	89	PSY 859	TORPEUR (voir stupeur) +++	93
PSY 813	SENS MORAL , absence de +	89	PSY 860	TOUCHE , aversion à être +++	93
PSY 814	SENTIMENTAL, ROMANESQUE +++	89	PSY 861	TRAC +++	93
PSY 815	SERIEUX +++	89		TRAVAIL INTELLECTUEL et MENTAL	93
PSY 816	SEVERE +++	89	PSY 862	aversion pour +++	93
PSY 817	SEXUELS , suite d'excès +++	89	PSY 863	désir pour +	93
PSY 818	SIFFLER +	89	PSY 864	surmenage mental, suite de +++	93
PSY 819	SOIF, POTOMANIE +++	90	PSY 865	surmenage mental, améli par +	93
PSY 820	SOMNAMBULISME +++	90		TRAVAIL PHYSIQUE , incapable de +++	93
PSY 821	SOUPCONNEUX, MEFIANT +++	90	PSY 866	manie du travail +++	36
PSY 822	SOUPIRER	90	PSY 868	TRISTESSE, DEPRESSION MORALE	93
PSY 823	fièvre, au cours de +	90	PSY 869	matin, le +++	94
PSY 824	transpiration, pendant ++	90	PSY 870	matin, au réveil ++	94
PSY 825	SPECULER, ECHAFAUDER +++	90	PSY 871	après-midi +	94
PSY 826	SPIRITUEL	90	PSY 872	soir, le +++	94
PSY 827	STUPEUR	90	PSY 873	soir, amélioré le	94
PSY 828	convulsions, entre les +++	90	PSY 874	soir, crépuscule, agg +++	94
PSY 829	vertige, pendant le +++	91	PSY 875	soir, au lit +	94
PSY 830	TETU +++	76	PSY 876	nuit, la +	94
PSY 831	SUICIDE , en général +++	91	PSY 877	air, au grand	94
PSY 832	armes à feu, par	91	PSY 878	blessures à la tête, après	94
PSY 833	courage, manque de ++	91	PSY 879	chaleur fébrile +++	94
PSY 834	couteau avec un +	91	PSY 880	émission, écoulement, après	94
PSY 835	fenêtre, par la ++	91	PSY 881	enfants tristes +	95
PSY 836	hauteur, d'une ++	91	PSY 882	frisson, pendant le +++	95
PSY 837	noyade, par la ++	91	PSY 883	malheur, infortune, comme après	95
PSY 838	pensées, idées de	91	PSY 884	manger, après ++	95
PSY 839	transpiration, pendant la +	91	PSY 885	marchant au grand air, en +	95
PSY 840	SURSAUTER, TRESSAILLIR +++	91	PSY 886	masturbation, suite de ++	95
PSY 841	bruit, par le +++	92	PSY 887	mercuriels, après abus de ++	95
PSY 842	facilement +++	92	PSY 888	musique, suite de +++	95
PSY 843	frayeur, suite de +++	92	PSY 889	règles, avant les +++	95
PSY 844	rien, pour un +++	92	PSY 890	règles, pendant les ++	95
PSY 845	s'endormant, le soir en +++	92	PSY 891	règles, amélioré pendant les +	95
PSY 846	sommeil, au cours du +++	92	PSY 892	règles, suppression, après +	95
PSY 847	sommeil, choc électrique, comme +	953	PSY 893	réveillant, en se	95
PSY 848	sommeil, interrompant le +++	92	PSY 894	seul, étant +++	95
PSY 849	touche, quand on le ++	92	PSY 895	transpiration, pendant la +++	95
PSY 850	SUSCEPTIBLE +++	92	PSY 896	humour triste (broyer du noir) +++	95
PSY 851	SYMPATHIQUE, COMPATISSANT +++	92	PSY 897	TUER , désir, peur, impulsion +++	95
PSY 852	antipathique+++	92	PSY 898	VIF, VIVACITE, ENTRAIN ++	96
			PSY 899	VIOLENT +++	96
			PSY 900	rage, se tourne en +++	96
				VOLONTE	96
			PSY 901	contradiction avec sa, en +	96
			PSY 902	double +++	96
			PSY 903	surhomme, sous la volonté d'un ++	96
			PSY 904	VOYAGER , désir ++	96
			PSY 905	errance	97

VERTIGES

VE. 1 – Généralités

VE. 2 – Caractères (suite)

VERTIGES 1 GENERALITES, TEMPS, TERRAIN

VE 1	GENERAL, en	101
VE 2	MATIN, le +++	101
VE 3	lit, au +	101
VE 4	lever, au +++	101
VE 5	levé, après s'être +++	101
VE 6	réveil, au ++	101
VE 7	MATINEE, la ++	101
VE 8	MIDI, à +	101
VE 9	APRES-MIDI +	101
VE 10	SOIR, le +++	101
VE 11	lit, au +	101
VE 12	NUIT, la ++	102
VE 13	réveillant, en se	102
VE 14	AIR, AU GRAND ++	102
VE 15	amélioré au grand air +++	102
VE 16	CHALEUR, dans la chambre +++	102
VE 17	chaud, fébrile ++	102
VE 18	SOLEIL +	102
VE 19	FRISSON, FROID +++	102
VE 20	VIEILLARDS +	102
VE 21	EPILEPTIQUES ++	102
VE 22	OCCIPITAL ++	102

VERTIGE 2 CARACTERES

VE 23	ASCENSION, sensation	102
VE 24	BALANCEMENT, sensation	102
VE 25	COUCHER, ALLONGER, oblige à	103
	DEVIATION VERS	103
VE 26	droite, à ++	103
VE 27	gauche, à ++	103
	FLOTTER, NAGER, COULER	103
VE 28	flotter, nager, comme ++	103
VE 29	flotter, en marchant +++	103
VE 30	lit, couler avec ou à travers +++	103
VE 31	IVRESSE, comme	103
VE 32	PAROXYSTIQUES +	103
VE 33	PERIODIQUES +++	103
VE 34	PERMANENT, CHRONIQUE +	103
VE 35	SOUDAIN +	103
VE 36	SURELEVATION +	103
VE 37	TOURNER DANS UN CERCLE +++	103

VE 38 **TOURNOIEMENT RAPIDE,TOURNoyer+++ 103**

VERTIGES 3 SIGNES ASSOCIES

VE 39	AURA EPILEPTIQUE ++	103
VE 40	CEPHALEES, avec +++	103
VE 41	CHUTER, tendance à	104
VE 42	arrière, vers l' +++	104
VE 43	avant, vers l' +++	104
VE 44	côté, de +++	104
VE 45	droite, vers la ++	104
VE 46	gauche, vers la ++	104
VE 47	NAUSEES, avec +++	104
VE 48	SIDERATION des sens +	104
VE 49	SOMMEIL, empêchant le	858
VE 50	SOMNOLENCE, avec	104
VE 51	STUPEUR, SYNCOPÉ, avec	104
VE 52	TITUBATION, avec ++	104
VE 53	TREMBLEMENT, avec +	105
	VISION, TROUBLES de la	105
VE 54	objets, tournent en cercle +++	105
VE 55	chambre tourne, la ++	105
VE 56	obscurcissement de la vision +++	105
VE 57	VOMISSEMENTS, avec +++	105

VERTIGES 4 APPARITION, MODALITES

VE 58	AIR, GRAND AIR ++	105
VE 59	air, amélioré au grand air +++	105
VE 60	ANXIETE, avec +	105
VE 61	ASSIS, étant +++	105
VE 62	lit, dans son +++	105
VE 63	BAISSANT, PENCHANT, en se +++	105
	BOISSONS, après	106
VE 64	alcools, après +++	106
VE 65	café, après +	106
VE 66	vin, après +++	106
VE 67	CHALEUR, chambre	106
VE 68	entrant dans	106
	COUCHE, ALLONGE	106
VE 69	allongeant, en s' +	106
VE 70	allonger, oblige à s' +++	106
VE 71	allongé étant +++	106
VE 72	allongé, amélioré étant ++	106
VE 73	couché, sur le dos étant +	106
VE 74	couler à travers ou avec le lit +++	106
VE 75	pieds, semblent s'élever	102
VE 76	surélévation, sensation +	106

VERTIGES

VE. 4 – Modalités (suite)

VE 77	DEBOUT , étant +++	106
VE 78	DESCENDANT , de haut, escalier +++	106
VE 79	EAU , bruit, vue de, sur un pont +	107
VE 80	ECOULEMENT, FLUIDES perte de +	107
VE 81	ECRIVANT , en +	107
VE 82	EFFORT physique	107
VE 83	visuel	107
VE 84	mental	107
VE 85	ENDROITS ELEVES +++	107
VE 86	ERUPTIONS rentrées	107
VE 87	FERMANT LES YEUX , en +++	107
VE 88	fermant les yeux, amél en +	107
VE 89	FRISSON, FROID	107
VE 90	FUMER , après +++	107
VE 91	LEVANT, RELEVANT , en se +++	107
VE 92	levé, après s'être +	107
VE 93	levant du lit, en se +++	107
VE 94	levant d'un siège, en se +++	107
VE 95	relevant, en se ++	107
VE 96	LISANT , en +	108
VE 97	LIT , en tournant dans le +++	108
VE 98	MAISON , à la +	108
VE 99	en entrant à	108
VE 100	MARCHANT , en +++	108
VE 101	air, au grand +++	108

VE. 4 – Marchant, en (suite)

VE 102	eau courante près, ou pont sur +++	108
VE 103	glisser, voguer, flotter +++	108
VE 104	MONTANT , marches, une hauteur +++	108
VE 105	MOUVEMENT , au +++	108
VE 106	tête, de la	109
VE 107	tête, dressant ou relevant	109
VE 108	tête, mouvement rapide de	109
VE 109	yeux, mouvement des, au	109
VE 110	OCCIPITAL +++	109
VE 111	ODEUR des FLEURS +	109
VE 112	PONT , sur un +++	109
VE 113	REGARDANT , en bas, en +++	109
VE 114	haut, en +++	109
VE 115	longtemps, fixement +++	109
VE 116	mouvants, des objets +	109
VE 117	REGLES , avant les ++	109
VE 118	au cours des +++	109
VE 119	suppression, après +++	109
VE 120	REPAS , au cours ++	109
VE 121	après manger +++	109
VE 122	REPOS , au cours ++	110
VE 123	SELLA , après la	110
VE 124	SOMMEIL , après le +++	110
VE 125	TOURNANT , en +	110
VE 126	dans le lit ++	108
VE 127	TOUSSANT , en	110

TÊTE

TE. 1 – S. Subjectifs

TE. 1 – Engourdissement (suite)

TÈTE I SIGNES SUBJECTIFS				
TE 1	AGRANDIE +++	113	TE 48	pariétaux, des +
TE 2	AIR, ou VENT +	113	TE 49	FAIBLESSE , de la tête +
TE 3	BALANCEMENT	113	TE 50	FATIGUE, LASSITUDE de la tête +
TE 4	BARRE en BOIS devant LA TÈTE +	113	TE 51	FOURMILLEMENTS, GROUILLEMENTS en général +++
TE 5	BOULE, BALLE	113	TE 52	front +
TE 6	BOUILLANTE ++	113	TE 53	FRAPPEMENT , cerveau contre crâne ++
TE 7	BOUILLONNEMENT , dans +	113	TE 54	IVRESSE , en état ou suite de ++
TE 8	CALOTTE +++	113	TE 55	LOURDEUR, généralités, modalités lourdeur, en général
TE 9	CHOCS, COUPS ++	113	TE 56	matin, le +
TE 10	courant électrique, comme du +	113	TE 57	matin, au réveil +
TE 11	toussant, en +	113	TE 58	matin, en se levant +
TE 12	front +	113	TE 59	après-midi +
TE 13	pariétaux	113	TE 60	soir +
TE 14	tempes ++	114	TE 61	air, amélioré au grand air ++
	CHUTE	114	TE 62	allongé, couché, étant +
TE 15	cerveau, en avant du +	114	TE 63	assis, étant +
TE 16	cerveau, en avant, en se baissant +	114	TE 64	baissant, courbant, en se ++
TE 17	front, du, et de son contenu ++	114	TE 65	chaude, chambre, dans +++
TE 18	CLAPOTIS, CLAPOTEMENT +	114	TE 66	manger, après +
TE 19	CONSTRICION , en général	114	TE 67	mouvement, suite de
TE 20	matin, le	114	TE 68	règles, pendant les +
TE 21	soir, le +	114	TE 69	réveillant, en se
TE 22	armure, comme dans ++	114	TE 70	surmenage mental, suite de +++
TE 23	bande ou cercle, comme par ++	114		
TE 24	lien, comme par un ++	114		LOURDEUR, localisation
TE 25	front, au niveau du ++	114	TE 71	front ++
TE 26	front, bande, comme par +++	115	TE 72	occiput +++
TE 27	front, au dessus des yeux +	115	TE 73	pariétaux +
TE 28	occiput ++	115	TE 74	tempes
TE 29	pariétaux +	115		
TE 30	tempes ++	115		MOUVEMENTS , dans la tête +++
TE 31	vertex +	115	TE 75	baissant, en se
TE 32	CONTRACTION , du CUIR CHEVELU +	115	TE 76	marchant, en +
TE 33	CRAQUEMENTS , dans la tête	115	TE 77	marchant, en faisant un pas +
TE 34	DILATATION , active	115	TE 78	mouvement en général +
	EAU, FLOTTEMENT, VAGUES	115	TE 79	mouvement de la tête, par le +
TE 35	eau dans la tête	115	TE 80	
TE 36	frottement, vagues, tête, dans +++	115	TE 81	PICOTEMENTS , tête en général +
TE 37	frottement, vagues, front, dans ++	115	TE 82	front, dans le
			TE 83	tempes, dans les
				PLENITUDE, généralités, modalités
			TE 84	plénitude, tête en général ++
			TE 85	matin, le
			TE 86	après-midi +
			TE 87	éclater, comme si elle allait +
			TE 88	marchant au grand air, amél en +
			TE 89	règles, pendant les +
			TE 90	surmenage intellectuel, après
			TE 91	vertige, pendant le
				PLENITUDE, localisations
			TE 92	front +
			TE 93	occiput +
			TE 94	tempes +
			TE 95	vertex ++
				PULSATIONS, BATTEMENTS ++
			TE 96	matin, le +
			TE 97	après-midi
			TE 98	soir +
			TE 99	nuit
			TE 100	baissant, en se ++
			TE 101	marchant, en +
			TE 102	mouvement, suite de
			TE 103	

TÊTE

TE. 1 – Pulsations (suite)

TE. 2 – Céphalées (suite)

TE 104	pression, amélioré par la +	121	TE 158	dentition, au cours de la +	126
TE 105	règles, avant les +	121	TE 159	écoliers, chez les +++	126
TE 106	règles, pendant les +	121	TE 160	grossesse, pendant la +	126
TE 107	surmenage intellectuel, suite de +	121	TE 161	ménopause, autour de la +	126
TE 108	toux, suite de +	121	TE 162	syphilitiques	126
TE 109	PULSATIONS , cerveau, dans +	121		AIR, CHAUD, FROID, TEMPS et SAISON	126
TE 110	cerveau, contre le crane	121	TE 163	air, au grand air +++	126
TE 111	PULSATIONS , front ++	121	TE 164	air, au grand air, amél +++	126
TE 112	front, règles, pendant les ++	121	TE 165	air, courant d'air, après +++	126
TE 113	éminences frontales, sur les +	121	TE 166	air, froid, apparaît à +++	127
TE 114	yeux, sur les rebords orbitaires +	122	TE 167	air, froid, amélioré à ++	127
TE 115	PULSATIONS , occiput +++	122	TE 168	chaleur, chaud, quand on a +++	127
TE 116	mouvement, par le +++	122	TE 169	chaleur, chaud, amélioré par +++	127
TE 117	côtés, de l'occiput, sur les +	122	TE 170	chaudes applications, amél par +++	127
TE 118	PULSATIONS , pariétaux ++	122	TE 171	chauffé, réchauffé, après +++	127
TE 119	droite, à	122	TE 172	chauffé, par un feu ou poêle ++	127
TE 120	gauche, à	122	TE 173	frisson, avant le ++	127
TE 121	PULSATIONS , tempes +++	122	TE 174	frisson, pendant le ++	127
TE 122	PULSATIONS , vertex ++	122	TE 175	froides applications, amél par +++	127
TE 123	SECOUSSES , dans la TETE ++	123	TE 176	froid, refroidi, après avoir été +++	127
TE 124	marchant, en +	123	TE 177	froid aux pieds, après +	127
TE 125	mouvement de la tête, au	123	TE 178	froid à la tête, après +++	127
TE 126	TINTEMENT , dans la TETE +	123	TE 179	froid, après un coup de +	127
TE 127	front, dans le	123	TE 180	pièce chaude, dans une +++	128
TE 128	TORSION , de la TETE +	123	TE 181	pièce chaude, amél dans une +++	128
TE 129	TREMBLEMENT , dans la TETE ++	123	TE 182	pièce, habitation humide +	128
TE 130	VIDE , dans la TETE, en général ++	123	TE 183	pièce, voûte, cave, air des +++	128
TE 131	VIVANT , quelque chose de, dans la TETE	123	TE 184	saison d'été +++	128
			TE 185	saison d'hiver +	128
			TE 186	soleil, après exposition au +++	128
			TE 187	temps, changements de ++	128
			TE 188	temps, froid, par +++	128
			TE 189	temps, froid et humide +++	128
			TE 190	temps, froid et sec ++	128
			TE 191	temps, nuageux ++	128
			TE 192	temps, orageux avant l'orage ++	128
			TE 193	temps, de vent et de tempête +	128
			TE 194	temps, de vent, après exposition au +	128
			TE 195	temps de vent froid +++	128
			TE 196	temps de vent, en roulant contre ++	128

TETE 2 CEPHALEES, GENERALITES, MODALITES

TE 132	CEPHALEES , en général	124	TE 197	AUDITION, PAROLE, VISION	128
TE 133	jour, le	124	TE 198	aveuglante, céphalée +++	128
TE 134	matin, le	124	TE 199	bruit, suite de +++	128
TE 135	matin, décroît jusqu'au soir +	124	TE 200	fermer les yeux, oblige à +	128
TE 136	matin, au lever +++	124	TE 201	fermeture des yeux, à la ++	129
TE 137	matin, au lever, amélioré le +++	124	TE 202	fermeture des yeux, amél par ++	129
TE 138	matin, au lit, le +	124	TE 203	lisant, céphalée, aggravé en ++	129
TE 139	matin, au réveil, le +++	125	TE 204	lumière, en général, par la ++	129
TE 140	matin, soleil, suit le ++	125	TE 205	lumière artificielle ++	129
TE 141	matinée, dans la +	125	TE 206	mouvement des yeux, au +++	129
TE 142	dix heures, à	125	TE 207	mouvement des paupières ++	129
TE 143	midi, à +	125	TE 208	musique ++	129
TE 144	après-midi ++	125	TE 209	noir, amélioré dans le +	129
TE 145	quinze heures, à +	125	TE 210	parlant, en +++	129
TE 146	seize heures, à	125	TE 211	regardant fixement un objet, en ++	129
TE 147	soir, le ++	125	TE 212	regardant vers le haut, en	129
TE 148	soir, amélioré le	126		BOISSONS, BOIRE	129
TE 149	soir, au lit +	126	TE 213	bière, après +	129
TE 150	dix neuf heures, à	126	TE 214	café, après ++	129
TE 151	vingt trois heures, à	126	TE 215	chaudes, aggravé après +++	129
TE 152	nuit, la ++	126	TE 216	liqueurs alcoolisées +++	129
TE 153	nuit, au lit, la +	126	TE 217	vin, céphalées après +++	129
TE 154	nuit, en se réveillant la	126		DIGESTIF	130
TE 155	minuit, avant	126	TE 218	chauds, aliments +	130
TE 156	minuit, autour de	126	TE 219	constipation, en cas de +++	130
TE 157	minuit, après	126	TE 220	dîner, après +++	130
	AGE et TERRAIN	126	TE 221	gastriques, affections digestives +++	130
			TE 222	gras, aliments	130

TÊTE

TE. 2 – Céphalées, digestif (suite)

TE 223	jeun, à +	130
TE 224	mangeant, en +	130
TE 225	mangeant, amélioré en +	130
TE 226	manger, après +++	130
TE 227	manger, amélioré après ++	130
TE 228	petit déjeuner, après +	130
TE 229	petit déjeuner, amél après	130
TE 230	selle, en poussant	130
TE 231	selle, après la	130
TE 232	selle, après, amélioré	130
TE 233	vomissements, avec +++	130
TE 234	vomissements, amélioré par	130

EAU, LE BAIN, MOUILLE, LAVER

TE 235	bain, après le +	131
TE 236	bain, froid +	131
TE 237	lavant la tête ou après avoir +++	131
TE 238	lavant la tête à l'eau froide, amél +++	131
TE 239	mouillé, après avoir été +++	131

ECOULEMENTS

TE 240	catarrhe, avec +++	131
TE 241	diarrhée, avec	131
TE 242	épistaxis, amél après +	131
TE 243	fluides organiques, pertes de ++	131

EFFORTS

TE 244	intellectuels, surmenages +++	131
TE 245	physiques, corporels ++	131
TE 246	levage, efforts de +++	131
TE 247	visuels, surmenages +++	131

EPIPHENOMENE

TE 248	dos, douleurs dans le	131
TE 249	cou, douleurs dans le ++	131
TE 250	nuque, douleurs dans +++	132
TE 251	frisson, avant	132
TE 252	frisson, avec +++	132
TE 253	frisson, après le	132
TE 254	rhumatismes +++	132
TE 255	rougeole, après	132
TE 256	scarlatine, après	132
TE 257	verminoses, avec +	132

FORMES CLINIQUES:

APPARITION, DUREE, INTENSITE, TYPE

TE 258	brutale, soudaine ++	132
TE 259	chronique +	132
TE 260	début et fin graduels +	132
TE 261	début et fin rapides ++	132
TE 262	continue, longue durée +++	132
TE 263	endroit bien localisé, minime +++	132
TE 264	errante, changeant de place ++	132
TE 265	intermittente +	132
TE 266	martellement +++	132
TE 267	paroxystiques +++	132
TE 268	paroxystiques, vagues douloureuses	132
TE 269	périodiques +++	132
TE 270	périodique, quotidienne ++	133
TE 271	périodique, tous les deux jours +	133
TE 272	périodique, hebdomadaire ++	133
TE 273	périodique, quatorze jours chaque	133
TE 274	pulsatives, battantes +++	133
TE 275	vagues douloureuses	132
TE 276	violentes, très intenses +++	133

GENITO-URINAIRE

TE 277	allaité, après la tétée +	133
TE 278	coït, après le +++	133
TE 279	excès sexuels, après +++	133
TE 280	onanisme, après +	133
TE 281	pollutions nocturnes, après	133
TE 282	règles, avant les +++	133

TÊTE

TE. 2 – Céphalées, génito-urinaire (suite)

TE 283	règles, commencement au	134
TE 284	règles, pendant les +++	134
TE 285	règles, après les +++	134
TE 286	miction abondante, amél par	134
INTOXICATION, ABUS		
TE 287	ivresse, après +	134
TE 288	mercure, après abus de +++	134
TE 289	narcotiques, après abus de	134
TE 290	tabac, après abus ou usage +++	134
IRRADIATIONS		
TE 291	cou, vers le	134
TE 292	dents, vers les +	134
TE 293	dos, vers le +	134
TE 294	face, vers la +	134
TE 295	front, vers le +	134
TE 296	nez, vers le +	134
TE 297	occipitale, vers la région +	134
TE 298	yeux, vers les +++	134
TE 299	MOUVEMENTS en général +++	135
TE 300	amélioré par le mouvement +++	135
TE 301	baissant, en se +++	135
TE 302	baissant, amélioré en se +	135
TE 303	courant en +	135
TE 304	écrivant, en ++	135
TE 305	escaliers, en descendant les +	135
TE 306	escaliers, en montant les +++	135
TE 307	faux pas, en faisant un +	135
TE 308	levant ou relevant, en se +++	135
TE 309	levant de la position allongée, amél en +++	136
TE 310	levant de la position assise, agg en se	136
TE 311	levant de la position baissée, agg en se +	136
TE 312	levant debout, amél après s'être relevé	136
TE 313	levant, dressant la tête droite, agg en	136
TE 314	marchant, en +++	136
TE 315	marchant, amélioré en +++	136
TE 316	marchant au grand air, en +++	136
TE 317	marche au grand air, amél après ++	136
TE 318	marchant au grand air, amél en +++	136
TE 319	marchant, d'un pas pesant +++	136
TE 320	marchant rapidement ++	136
TE 321	transports en général +++	136
TE 322	MOUVEMENTS de la TÊTE +++	137
TE 323	dressant ou redressant +	137
TE 324	penchant la tête en arrière, en +	137
TE 325	penchant la tête en arrière, amél en +	137
TE 326	riant, en	137
TE 327	secouant la tête, en +++	137
TE 328	tournant la tête, en	137
TE 329	NERVEUX +++	137
TE 330	affolante +++	137
TE 331	agitation émotive, affective +++	137
TE 332	colère, suite de ++	137
TE 333	compagnie ou foule, dans une ++	137
TE 334	confusion mentale, avec	138
TE 335	contradiction, après +++	138
TE 336	contrariété, après une +++	138
TE 337	crier, la douleur oblige à +	138
TE 338	frayeur, suite de +++	138
TE 339	hystérique, douleur et crise +++	138
TE 340	pensant à son mal, en y +	138
TE 341	perte de connaissance, avec ++	138
TE 342	reproches, après ++	138
TE 343	spasmes, secousses, tics, avec +	138
TE 344	PEAU, PHANERES	138
TE 345	bandant la tête, amél en +++	138
TE 346	blessures, coups, après +++	138
TE 346	commotion, après +++	138

TÊTE

TE. 2 – Céphalées, peau, phanères (suite)

TE. 2 – Céphalées, frontales (suite)

TE 347	coupe de cheveux, après	138	FRONTALES, modalités	143
TE 348	couvant le cou, agg en +	138	TE 404 air froid, agg à +++	144
TE 349	couvant la tête, agg en +++	138	TE 405 air froid, amél à +	144
TE 350	couvant la tête, amél en +++	138	TE 406 air, au grand +	143
TE 351	friction, amélioré par	138	TE 407 air, amélioré au grand air ++	143
TE 352	liant, attachant les cheveux, en +++	138	TE 408 allongé, étant	143
TE 353	peignant les cheveux, en	138	TE 409 allongé, amélioré étant +	143
TE 354	pression externe, aggravé par +++	138	TE 410 assis, étant +	143
TE 355	pression du chapeau, agg par +++	139	TE 411 baissant, en se +++	143
TE 356	pression externe, amél par +++	139	TE 412 battements, pulsations +++	143
TE 357	pression forte, amélioré par ++	139	TE 413 bruit, par le +	143
TE 358	secousse, au moindre heurt +++	139	TE 414 chaude, chambre +++	143
TE 359	toucher, aggravation au +++	139	TE 415 chaudes applications, amél par +++	143
TE 360	toucher, amélioré par +	139	TE 416 debout, étant +	143
TE 361	transpiration, avec +	139	TE 417 effort intellectuel, après +++	143
TE 362	transpiration, amélioré par +	139	TE 418 froid et humide, temps +++	144
TE 363	transpiration, suppression, après +++	139	TE 419 froides applications, amél par +	144
	POSITIONS du CORPS ou de la TETE	139	TE 420 lisant, en	144
TE 364	allongé, étant +++	139	TE 421 manger, après +	144
TE 365	allongé, amélioré +++	139	TE 422 manger, amélioré après ++	144
TE 366	allongé dans pièce sombre, amel ++	139	TE 423 marchant, en ++	144
TE 367	allongé sur le côté douloureux, agg +	139	TE 424 marchant, amélioré en	144
TE 368	allongé sur le dos, agg étant	139	TE 425 marchant au grand air, en +	144
TE 369	allonger, oblige à s' ++	140	TE 426 marchant au grand air, amél +	144
TE 370	allonger tête basse, oblige à s' +	140	TE 427 martèlement, dans +	144
TE 371	allonger tête haute, oblige à s' ++	140	TE 428 mouvement, par le +++	144
TE 372	appuyant la tête, amélioré en +	140	TE 429 mouvement, amélioré par +	144
TE 373	assis, étant ++	140	TE 430 mouvement des yeux, au +	144
TE 374	assis, amélioré étant +	140	TE 431 paroxystiques +	144
TE 375	debout, étant +	140	TE 432 périodiques	144
	RESPIRATOIRE	140	TE 433 pression, amélioré par la +++	144
TE 376	coryza, avec +++	140	TE 434 règles, avant les	144
TE 377	coryza, suppression, suite de +	140	TE 435 règles, pendant les +	144
TE 378	éternuant, en +++	140	TE 436 toucher, par le	145
TE 379	mouchant, aggravé en se +++	140	TE 437 tournant la tête, en	145
TE 380	odeurs fortes, suite de ++	140	TE 438 toussant, en +++	145
TE 381	toussant, en +++	140	TE 439 yeux, amél en fermant les +	145
	SOMMEIL et LIT	140	FRONTALES, irradiations	145
TE 382	dormi, après avoir +++	140	TE 440 arrière, vers ++	145
TE 383	dormi, après avoir, amél ++	141	TE 441 nez, vers le ++	145
TE 384	lit, en allant au	141	TE 442 nez, racine du +	145
TE 385	lit, à la chaleur du +	141	TE 443 occiput +++	145
TE 386	somnolence, avec ++	141	TE 444 yeux, vers les +	145
TE 387	suite de veille, perte sommeil +++	141		
	TETE 2 CEPHALEES, LOCALISATION et TOPOGRAPHIE		FRONTALES, localisations	145
TE 388	CERVEAU +++	141	TE 445 bosses frontales latérales ++	145
TE 389	toucher, au +	141	TE 446 bosse frontale latérale droite	145
	FRONTALES, généralités	141	TE 447 bosse frontale latérale gauche +	145
TE 390	frontales, en général +++	141	TE 448 arcades orbitaires, sur les yeux +++	145
TE 391	droite, à +++	142	TE 449 arcade orbitaire droite +++	145
TE 392	droite, avec extension à gauche +	142	TE 450 arcade orbitaire gauche +++	146
TE 393	gauche, à ++	142	TE 451 au dessus des yeux, matin, le ++	146
TE 394	jour, le	142	TE 452 au dessus des yeux, soir, le	146
TE 395	matin, le +++	142	TE 453 au dessus des yeux, nuit, la +	146
TE 396	matin, au lever +	142	TE 454 au dessus des yeux, baissant, en se +	146
TE 397	matin, au lever, amélioré	142	TE 455 au dessus des yeux, battements ++	146
TE 398	matin, au réveil ++	142	TE 456 au dessus yeux, chaudes applications, amél	146
TE 399	matinée, la +	142	TE 457 au dessus des yeux, effort mental, après +	146
TE 400	midi, à	142	TE 458 au dessus des yeux, mouvement, par le +	146
TE 401	après-midi +	142	TE 459 au dessus des yeux, irradiation occipitale	146
TE 402	soir, le ++	142	TE 460 fosses orbitaires frontales +	147
TE 403	nuit, la +	142	TE 461 frontale médiane +++	147
			TE 462 frontale médiane, sinusites chroniques +	147
			TE 463 glabelle, sur la racine du nez +++	147
	OCCIPITALES, généralités, modalités		OCCIPITALES, généralités, modalités	147
TE 464	occipitales, en général +++		TE 464 occipitales, en général +++	147
TE 465	matin, le +++		TE 465 matin, le +++	147
TE 466	matin, au réveil		TE 466 matin, au réveil	147
TE 467	matinée, la +		TE 467 matinée, la +	147
TE 468	après-midi +		TE 468 après-midi +	147

TÊTE

TE. 2 – Céphalées, occipitales (suite) _____ TE. 2 – Céphalées, pariétales (suite)

TE	469	soir, le +	147	TE	534	manger, après	151
TE	470	nuit, la +	147	TE	535	marchant, en	151
TE	471	air, au grand air, amél +	147	TE	536	mouvement, au +	151
TE	472	allongé, étant +	147	TE	537	règles, pendant	151
TE	473	assis, étant +	148	TE	538	PARIETALES , irradiant à l'oeil	152
TE	474	baissant, en se ++	148			TEMPORALES , généralités, modalités	152
TE	475	battements, pulsations +++	148	TE	539	temporales, en général +++	152
TE	476	bruit, aggravé par +	148	TE	540	droite ++	152
TE	477	chaleur, fébrile, agg par +	148	TE	541	gauche ++	152
TE	478	chaleur, soleil, agg par +++	148	TE	542	matin, le +	152
TE	479	chaude, chambre, aggravé dans ++	148	TE	543	matin, au réveil	152
TE	480	choc, heurt, secousse, agg par +++	148	TE	544	matinée, la +	152
TE	481	courrant la tête, amél en +	148	TE	545	après-midi +	152
TE	482	debout, étant +	148	TE	546	soir, le ++	152
TE	483	effort mental ++	148	TE	547	air, grand air, au	152
TE	484	froides applications, amél par +++	148	TE	548	air, grand air, amél au	152
TE	485	humide et froid, temps +++	148	TE	549	allongé, étant, amél	152
TE	486	liant, attachant les cheveux, en +	149	TE	550	baissant, en se +	152
TE	487	manger, après	148	TE	551	battements, pulsations +++	152
TE	488	Marchant, en +++	148	TE	552	effort mental, après +	153
TE	489	mouvement, au +++	148	TE	553	intermittentes +++	153
TE	490	paroxystique +	149	TE	554	Marchant, en +	153
TE	491	pression, amélioré par la ++	149	TE	555	mouvement, par le +	153
TE	492	pression, du chapeau, agg par +++	149	TE	556	pression, aggravé par la +++	153
TE	493	règles, pendant ++	149	TE	557	pression, amélioré par ++	153
TE	494	secouant la tête, en ++	149	TE	558	règles, pendant les	153
TE	495	sexuels, après excès +	149	TE	559	toucher, aggravé par le +++	153
TE	496	sommeil, après le +++	149	TE	560	toussant, en ++	153
TE	497	touchant les cheveux, agg +	149			TEMPORALES , irradiations	153
TE	498	toucher, au +	149	TE	561	côté à l'autre, d'un ++	153
TE	499	toussant, en ++	149	TE	562	dents et face +	153
TE	500	yeux, en fermant les +	149	TE	563	front, au dessus du	153
		OCCIPITALES , irradiations	149	TE	564	occiput	153
TE	501	avant, vers	149	TE	565	œil	153
TE	502	cou, vers le +	149	TE	566	TEMPORALE et FRONTALE +	153
TE	503	dos, le long du +	149	TE	567	VERTEX +++	153
TE	504	épaules, vers les +	149	TE	568	matin, le +	153
TE	505	front, vers le +++	149	TE	569	matin, au réveil +	154
TE	506	haut, vers le ++	149	TE	570	matinée, la +	154
TE	507	nuque, descendant le long +++	149	TE	571	après-midi +	154
TE	508	tempes, vers les	149	TE	572	soir, le +	154
TE	509	tête, à toute la +++	149	TE	573	battements, pulsations ++	154
TE	510	vertex, au ++	149	TE	574	effort mental, après +	154
TE	511	yeux, vers les +++	149	TE	575	mouvement, par le +	154
		OCCIPITALES , localisations	150	TE	576	pression, aggravé par la +	154
TE	512	protubérance occipitale externe +	150	TE	577	pression, amélioré par la +	154
TE	513	côtés de l'écaillle +++	150	TE	578	toussant, en	154
TE	514	côté droit de l'écaillle	150	TE	579	VERTEX et FRONT +	154
TE	515	côté gauche de l'écaillle	150			TÈTE 2 CÉPHALEES. TYPE DE LA DOULEUR	
TE	516	OCCIPITALES et FRONTALES +	150				
TE	517	OS et SUTURES OSSEUSES +++	150				
		PARIETALES , généralités, modalités +++	150+				
TE	518	unilatérales	150	TE	580	ARRACHEE , comme si +++	154
TE	519	alternant d'un côté à l'autre +	150	TE	581	BRULURES, DOULEURS BRULANTES +++	155
TE	520	bilatérales ++	150	TE	582	cerveau +	155
TE	521	droite, à +++	150	TE	583	front, du +++	155
TE	522	gauche, à +++	151	TE	584	front, au dessus des yeux +	155
TE	523	matin, le ++	151	TE	585	occiput +	155
TE	524	matinée, la	151	TE	586	tempes +	155
TE	525	après-midi	151	TE	587	tempo gauche	155
TE	526	soir, le +	151	TE	588	vertex +++	155
TE	527	nuit, la +	151	TE	589	vertex, règles, pendant +	155
TE	528	air, grand air, amél au	151				
TE	529	battements, pulsations +	151				
TE	530	chambre, dans une +	151				
TE	531	choc, heurt, au moindre +++	151				
TE	532	côté sur lequel on s'allonge ++	151				
TE	533	éternuant, en +++	151				

TÊTE

TE. 2 – Céphalées, clou fiché

TE. 2 – Céphalées, élancements

TE 590	CLOU FICHE dans la TÊTE +++	155		ELANCIEMENTS, FULGURANTES, DECHARGES	161
TE 591	front, dans le	156	TE 648	en général +++	161
TE 592	occiput +	156	TE 649	front, dans le +++	161
TE 593	pariétaux ++	156	TE 650	front, irradiant à l'occiput ++	161
TE 594	tempes +	156	TE 651	front, au dessus des yeux +++	161
TE 595	vertex	156	TE 652	occiput ++	162
TE 596	COUPANTES, COUPS de POIGNARD +++	156	TE 653	pariétaux +	162
TE 597	couteau, comme par un +	156	TE 654	tempes +++	162
TE 598	front +++	156	TE 655	tempes, irradiant en dedans +	162
TE 599	occiput ++	156	TE 656	tempes, irradiant d'un côté à l'autre +	162
TE 600	pariétaux +	156	TE 657	vertex +	162
TE 601	tempes +++	157	TE 658	ETOOURDISSANTE, HEBETE +++	162
TE 602	vertex +	157	TE 659	matin, le +	162
TE 603	COUPS , roué de +	157	TE 660	pressante et resserrante ++	162
TE 604	CRAMPOIDES ++	157	TE 661	front +++	162
TE 605	tempes +	157	TE 662	occiput +	163
	DECHIRANTES , généralités, modalités	157	TE 663	pariétaux	163
TE 606	en général +++	157	TE 664	tempes	163
TE 607	matin, le	157	TE 665	FICHE, CHEVILLE, COIN (cp clou) +	163
TE 608	après-midi	157	TE 666	pariétaux +	163
TE 609	soir, le +	157	TE 667	tempes +	163
TE 610	nuit, la	157	TE 668	FOUISSANTE, SAPE +	163
TE 611	allongé, amélioré étant +	157	TE 669	LANCINANTES +	163
TE 612	déchiré en deux +	157	TE 670	front +	163
TE 613	humide et froid, tempes +++	158	TE 671	occiput +	163
TE 614	mouvement aggravé par ++	158	TE 672	tempes +	163
TE 615	piquantes (dard, aiguillon)	158	TE 673	OUVERTE, A VIF +	163
TE 616	pulsatives	158	TE 674	PERFORANTE, CREUSANTE, VRILLE +++	163
TE 617	secousses, saccades, comme	158	TE 675	front, du +++	164
TE 618	tiraillements, avec	158	TE 676	front, centrifuge	164
	DECHIRANTES, DECHIREMENT, irradiations	158	TE 677	front, bosses frontales latérales +	164
TE 619	cou, au +	158	TE 678	front, rebord orbitaire +	164
TE 620	face et dents	158	TE 679	front, côtés de l'écaillle du +	164
	DECHIRANTES, DECHIREMENT, localisations	158	TE 680	occiput +	164
TE 621	front +++	158	TE 681	pariétaux +	164
TE 622	front, soir, le	158	TE 682	tempes, des ++	164
TE 623	front, bosses frontales latérales +	158	TE 683	vertex +	164
TE 624	front, au dessus des yeux +	158	TE 684	PINCEMENTS	164
TE 625	front, faces latérales du frontal ++	159	TE 685	front	164
TE 626	occiput +++	159	TE 686	tempes	164
TE 627	occiput, mouvement, agg par +	159			
TE 628	occiput, irradiant en haut et en avant +	159			
TE 629	occiput, irradiant à la nuque +	159			
TE 630	occiput, côtés de l'écaillle, sur les +	159			
TE 631	pariétales +++	159			
TE 632	pariéctal, droit +	159			
TE 633	pariéctal, gauche ++	159			
TE 634	tempes +++	159			
TE 635	tempe, droite	160			
TE 636	tempe, gauche ++	160			
TE 637	tempes, soir le	160			
TE 638	vertex +++	160			
	ECLATEMENT , modalités	160			
TE 639	éclatement, en général +++	160			
TE 640	mouvement, aggravé par +	160			
TE 641	règles, pendant les	160			
TE 642	toussant, en +++	161			
	ECLATEMENT , localisations	161			
TE 643	front +++	161			
TE 644	occiput ++	161			
TE 645	tempes +	161			
TE 646	vertex ++	161			
	ECRASEMENT, FRACASSEMENT +++	161			
			TE 697	cerveau ++	165
			TE 698	front +++	165
			TE 699	front, irradiant vers l'occiput +	165
			TE 700	front, bosses frontales latérales +	166
			TE 701	front, au dessus du nez (glabellle)	166
			TE 702	front, au dessus des yeux +++	166
			TE 703	front, au dessus de l'œil droit +	166
			TE 704	front, au dessus de l'œil gauche +	166
			TE 705	front, faces latérales de l'écaillle +	166

TÊTE

TE. 2 – Céphalées, piquantes, pongitives (suite)

TE. 2 – Céphalées, pressurantes

TE 706	front, face droite de l'écailla +	166	TE 768	cerveau +++	171
TE 707	front, face gauche de l'écailla ++	166	TE 769	cerveau, extérieur, vers +	171
TE 708	occiput +++	166	TE 770	front	171
TE 709	occiput, part et autre protubérance externe	166	TE 771	front, jour, le +	171
TE 710	pariétaux +++	166	TE 772	front, matin, le ++	171
TE 711	pariétaux, droit	166	TE 773	front, matin, au réveil +	171
TE 712	pariétaux, gauche +	166	TE 774	front, soir, le +	171
TE 713	tempes +++	166	TE 775	front, air, amélioré au grand +	171
TE 714	tempes, droite +	167	TE 776	front, bande, bandeau, comme +++	172
TE 715	tempes, gauche	167	TE 777	front, baissé, étant ++	172
TE 716	tempes, soir, le	167	TE 778	front, choc, au moindre +	172
TE 717	vertex ++	167	TE 779	front, effort mental, après +	172
PLAIE,MEURTRISSURE,BRISURE,modalités 167					
TE 718	plaie, meurtrissure, en général +++	167	TE 780	front, froides applications, amél +	172
TE 719	matin, le +	167	TE 781	front, manger, après	172
TE 720	soir, le +	167	TE 782	front, marchant, en +	172
TE 721	choc, au moindre	167	TE 783	front, marchant au grand air, en +	172
TE 722	effort intellectuel, après +	167	TE 784	front, mouvement, aggravé par +	172
TE 723	mouvement, par le	168	TE 785	front, poids, pierre, comme par +	172
TE 724	peignant les cheveux, en +	168	TE 786	front, pression, amélioré par +	172
PLAIE,MEURTRISSURE,BRISURE,localisations 168					
TE 725	cerveau +++	168	TE 787	front, réveillant, en se +	172
TE 726	front +++	168	TE 788	front, sens, vers le bas +	172
TE 727	occiput +++	168	TE 789	front, sens, centripète ++	172
TE 728	occiput, mouvement, agg par +	168	TE 790	front, sens, centrifuge +++	172
TE 729	pariétaux ++	168	TE 791	front, sortir, comme si tout va +++	172
TE 730	tempes +	168	TE 792	front, toussant, en	172
TE 731	vertex +	168	TE 793	front, irradiant aux yeux	173
PRESSURANTES,GRAVATIVES,généralités, modalités 168					
TE 732	pressurantes, en général++	168	TE 794	PRESSURANTES,GRAVATIVES,localisations frontales 173	
TE 733	matin, le +++	169	TE 794	frontal, bord supérieur	173
TE 734	matin, au réveil +	169	TE 795	frontal, bosses latérales +	173
TE 735	matin, au lever	169	TE 796	frontal, au dessus des yeux +++	173
TE 736	après-midi	169	TE 797	frontal, glabelle ++	173
TE 737	soir, le ++	169	TE 798	frontal, côté droit de l'écailla ++	173
TE 738	air, au grand	169	TE 799	frontal, côté gauche de l'écailla ++	173
TE 739	air, au grand, amélioré +	169	TE 800	PRESSURANTES, GRAVATIVES, occiput 173	
TE 740	armure, comme dans +++	169	TE 801	occiput +++	173
TE 741	baissé, étant +	169	TE 802	occiput, matin, le +	174
TE 742	bande, bandeau, comme par une +++	169	TE 803	occiput, mouvement, aggravé par +	174
TE 743	chambre, dans une +	169	TE 804	occiput, poids, pierre, comme ++	174
TE 744	chambre, chaude +++	169	TE 805	occiput, sens, centripète	174
TE 745	deux, disjointe en +++	169	TE 806	occiput, sens, centrifuge	174
TE 746	effort mental, après +++	169	TE 807	PRESSURANTES, GRAVATIVES, pariétaux 174	
TE 747	endroits limités, par taches +++	169	TE 808	pariétaux +++	174
TE 748	lien, comme par un ++	170	TE 809	pariétaux, bilatéralité +	175
TE 749	manger, après +	170	TE 810	pariétaux, droit +	175
TE 750	Marchant, en +	170	TE 811	pariétaux, gauche +	175
TE 751	mouvement, au ++	170	TE 812	pariétaux, sens, centripète	175
TE 752	pensant, en y +	170	TE 812	pariétaux, sens, centrifuge	175
TE 753	poids, comme par un +++	170	TE 822	PRESSURANTES, GRAVATIVES, vertex 176	
TE 754	pression du chapeau, agg par +++	170	TE 823	vertex, matin, le	176
TE 755	pression, amélioré par +	170	TE 824	vertex, effort mental, après +	176
TE 756	profonde	170	TE 825	vertex, pression, amélioré par +	176
TE 757	pulsative +	170	TE 826	vertex, sens, centripète +	176
TE 758	règles, pendant les ++	170	TE 826	vertex, sens, centrifuge ++	176
TE 759	secouant la tête, en +	170	TE 813	PRESSURANTES, GRAVATIVES, tempes 175	
TE 760	sens de la pression, vers le bas +	170	TE 814	tempes +++	175
TE 761	sens de la pression, centripète +	170	TE 815	tempes, droite ++	175
TE 762	sens de la pression, centrifuge +++	170	TE 816	tempes, gauche ++	175
TE 763	sommeil, aggravé après +	170	TE 817	tempes, matin, le +	175
TE 764	tiraillements, avec +	170	TE 818	tempes, soir, le	175
TE 765	toque, comme par +++	170	TE 819	tempes, sens, centripète +++	175
TE 766	toussant, en +	171	TE 820	tempes, sens, centrifuge +++	175
TE 767	visière, comme dans +++	171	TE 820	tempes, visière, comme dans +	176
PRESSURANTES,GRAVATIVES,cerveau,front 171					
TE 827	RONGEMENT	176			

TÊTE

TE. 2 – Céphalées, secousses, chocs

TE. 3 – S. Objectifs (suite)

TE 828	SECOUSSES, CHOCS +++	177	TE 884	CHEVEUX, PEDICULOSE, PELLICULES	181
TE 829	front ++	177	TE 885	alopécie +++	181
TE 830	occiput	177	TE 886	alopécie, plages, par +	181
TE 831	pariétaux	177	TE 887	chute, cheveux tombants +++	181
TE 832	tempes	177	TE 888	chute, après accouchement +++	181
TE 833	vertex	177	TE 889	chute, endroits, par ++	181
TE 834	SOURDE +++	177	TE 890	chute, poignées, par +	181
TE 835	front +++	177	TE 891	chute, front, du +	181
TE 836	occiput +++	177	TE 892	chute, pariétaux +	181
TE 837	tempes +	177	TE 893	chute, tempes +	181
TE 838	TIRAILLEMENTS +++	177	TE 894	collant entre eux, se ++	181
TE 839	front, du +++	178	TE 895	douloureux au toucher +++	181
TE 840	front, gauche à	178	TE 896	s'emmêlant facilement ++	181
TE 841	front, au dessus des yeux ++	178	TE 897	fragiles, cassants +	182
TE 842	front, glabelle	178	TE 898	gras, cheveux +	182
TE 843	occiput +++	178	TE 899	grisonnants ++	182
TE 844	occiput, côtés de l'écailla +	178	TE 900	hérissés, raides ++	182
TE 845	pariétaux ++	178	TE 901	pellucides +++	182
TE 846	pariétaux, gauche	178	TE 902	pellucides blanches ++	182
TE 847	pariétaux, droite	178	TE 903	poux, pédiculose ++	182
TE 848	tempes ++	178	TE 904	secs, cheveux ++	182
TE 849	tempes, droite +	179	TE 905	ternes, sans lustre +	182
TE 850	tempes, gauche +	179	TE 906	CONGESTION, HYPERHEMIE	182
TE 851	vertex +	179	TE 907	matin, le	182
TE 852	TIRAILLEMENTS, RESSERREMENTS +	179	TE 908	soir, le	182
TE 853	TIRER les CHEVEUX +++	179	TE 909	nuit, la +	182
TE 854	vertex, au	179	TE 910	air, au grand, amélioré +	182
TE 855	ULCERATIONS +	179	TE 911	alcoolisées, boissons, après +	182

TETE 3 SIGNES OBJECTIFS

TE 856	CHAPEAU , aversion pour +	179	TE 913	chambre chaude, dans une ++	182
	CHAUDE, généralités, modalités	179	TE 914	effort mental, après +	182
TE 857	chaude, en général +++	179	TE 915	épistaxis, avec	182
TE 858	matin, le ++	180	TE 916	face chaude, avec +	182
TE 859	après-midi +	180	TE 917	face chaude et rouge +	182
TE 860	soir, le +	180	TE 918	rage, au cours de la +	182
TE 861	nuit, la	180	TE 919	règles, avant les ++	183
TE 862	air, au grand, amélioré +	180	TE 920	règles, pendant les +++	183
TE 863	bouffées (chaleur), par ++	180	TE 921	règles, suppression, après +++	183
TE 864	chaude, chambre, agg dans +++	180	TE 922	selle, pendant	183
TE 865	diarrhée, avec +	180	TE 923	soleil, après exposition +	183
TE 866	effort mental, après +	180	TE 924	toussant, en +	183
TE 867	face rouge, avec +	180	TE 925	urémie, dans +	183
TE 868	frilosité, avec +	180	TE 926	front, au	183
TE 869	frissons, pendant ++	180	TE 927	occiput +	183
TE 870	froid au corps, avec +++	180	TE 928	COUVRANT CHAUDEMENT , aggravé en +++	183
TE 871	froid aux extrémités, avec +	180	TE 929	DECOUVRANT la TETE , aggravé en +++	183
TE 872	froid aux mains, avec ++	180	TE 930	ENFONCE la TETE DANS L'OREILLER +++	183
TE 873	froid aux pieds, avec ++	180	TE 931	FONTANELLES OUVERTES +++	183
TE 874	manger, après +	180		FRAPPER la TETE	183
TE 875	montante, chaleur +	180	TE 932	contre le lit, objets, murs ++	183
TE 876	règles, avant les ++	180	TE 933	FROIDE +++	183
TE 877	règles, au cours des ++	180	TE 934	soir, le	183
TE 878	réveillant, en se	181	TE 935	glacée, comme +	184
	CHAUDE, localisations	181	TE 936	front, au ++	184
TE 879	front, au +++	181	TE 937	occiput +++	184
TE 880	occiput +	181	TE 938	pariétaux +	184
TE 881	pariétaux	181	TE 939	tempes	184
TE 882	tempes	181	TE 940	vertex +++	184
TE 883	vertex +++	181	TE 941	LAVANT la TETE , aggravé en +++	184
			TE 942	MOUVEMENTS de la TETE +	184
			TE 943	arrière et avant, en +	184
			TE 944	convulsifs +	184
			TE 945	dodeliner +	184

TÊTE

TE. 3 - Mouvements, tête (suite)

TE 946	hochement (relèvement marqué) +	184
TE 947	jeter brusquement, de ci de là +	184
TE 948	jeter brusquement, en arrière +	184
TE 949	latéralement	185
TE 950	rouler la tête +++	185

PENCHEE, DEVIEE, TIREE

TE 951	arrière, en +++	185
TE 952	arrière, convulsions, au cours +	185
TE 953	latéralement ++	185
TE 954	latéralement, droite, à +	185

TE 955	PRURIT du CUIR CHEVELU +++	185
TE 956	matin, le +	185
TE 957	soir, le +	185
TE 958	nuit, la +	185
TE 959	brûlure, comme +	185
TE 960	chaleur du lit, agg par +	185
TE 961	grattage, amélioré par	185
TE 962	grattage, aggravé par +	185
TE 963	mordant, comme une morsure	185
TE 964	front +	186
TE 965	occiput ++	186

TE 966	RELEVER, REDRESSER , incapacité à +++	186
--------	--	-----

TE 967	SECOUSSES, SACCADES ++	186
TE 968	en arrière, en avant +	186

SENSIBILITE

TE 969	air, courant d'air +++	186
TE 970	air froid +++	186
TE 971	brossant les cheveux, en +++	186
TE 972	choc, secousse, au moindre +++	186
TE 973	pas, au moindre +++	186
TE 974	règles, avant les ++	186
TE 975	règles, pendant les ++	186
TE 976	toucher, des cheveux au +++	186
TE 977	cerveau, du +++	186

TE 978	SPASMES, TICS ++	186
--------	-------------------------	-----

TE 979	front, du +	187
TE 980	occiput	187
TE 981	pariétaux	187
TE 982	tempes +	187

TOMBANTE

TE 983	arrière, en ++	187
TE 984	avant, en ++	187
TE 985	latéralement +	187

TE 986	TRANSPIRATION +++	187
--------	--------------------------	-----

TE 987	nuit, la +	187
TE 988	chaude +	187
TE 989	excepté la tête +++	187
TE 990	fétide +	187
TE 991	froide ++	187
TE 992	limitée à la tête +	187
TE 993	marchant au grand air, en +	187
TE 994	sommeil, au cours ++	187
TE 995	sure, acide ++	187
TE 996	unilatérale +	187
TE 997	front +++	187
TE 998	front, frissons, au cours de +	188
TE 999	front, froide, sueur +++	188
TE 1000	occiput ++	188

TÈTE 4 SIGNES LESIONNELS

TE 1001	ABCES +	188
---------	----------------	-----

TÊTE

TE. 4 - S. Lésionnels (suite)

TE 1002	ANEMIE du CERVEAU +++	188
---------	------------------------------	-----

TE 1003	BLESSURES , suite de ++	188
---------	--------------------------------	-----

TE 1004	CEPHALEMATOME +	188
---------	------------------------	-----

TE 1005	COMMOTION CEREBRALE +++	188
---------	--------------------------------	-----

TE 1006	ERUPTIONS +++	188
---------	----------------------	-----

TE 1007	limite du cuir chevelu, à la +	188
---------	--------------------------------	-----

TE 1008	occiput +++	188
---------	-------------	-----

TE 1009	anthrax +	188
---------	-----------	-----

TE 1010	boutons de +++	188
---------	----------------	-----

TE 1011	boutons sur l'occiput	188
---------	-----------------------	-----

TE 1012	brûlantes +	188
---------	-------------	-----

TE 1013	croûteuses +++	188
---------	----------------	-----

TE 1014	croûteuses, blanches +	189
---------	------------------------	-----

TE 1015	croûteuses, humides +	189
---------	-----------------------	-----

TE 1016	croûteuses, infection, vermine	189
---------	--------------------------------	-----

TE 1017	croûteuses, jaunâtres +	189
---------	-------------------------	-----

TE 1018	croûteuses, occipitales +	189
---------	---------------------------	-----

TE 1019	dartres ++	189
---------	------------	-----

TE 1020	dartres humides +	189
---------	-------------------	-----

TE 1021	desquamantes +	189
---------	----------------	-----

TE 1022	douloureuses ++	189
---------	-----------------	-----

TE 1023	eczéma +++	189
---------	------------	-----

TE 1024	eczéma, région occipitale +	189
---------	-----------------------------	-----

TE 1025	eczéma, d'une oreille à l'autre +	189
---------	-----------------------------------	-----

TE 1026	excoriations +++	189
---------	------------------	-----

TE 1027	furoncles +++	189
---------	---------------	-----

TE 1028	furoncles, au front +++	189
---------	-------------------------	-----

TE 1029	herpès ++	189
---------	-----------	-----

TE 1030	herpès, circiné +	189
---------	-------------------	-----

TE 1031	humides +++	189
---------	-------------	-----

TE 1032	humides, jaunes +	189
---------	-------------------	-----

TE 1033	humides, moiteur glutineuse +	189
---------	-------------------------------	-----

TE 1034	humides, occipitales +	189
---------	------------------------	-----

TE 1035	humides, rongeant les cheveux +	189
---------	---------------------------------	-----

TE 1036	impétigo ++	189
---------	-------------	-----

TE 1037	nauséabondes	189
---------	--------------	-----

TE 1038	nodules ++	189
---------	------------	-----

TE 1039	prurigineuses +++	189
---------	-------------------	-----

TE 1040	pustules ++	189
---------	-------------	-----

TE 1041	éruptions saignant après grattage ++	190
---------	--------------------------------------	-----

TE 1042	sèches ++	190
---------	-----------	-----

TE 1043	serpiginueuses +	190
---------	------------------	-----

TE 1044	squamueuses +++	190
---------	-----------------	-----

TE 1045	squamueuses, blanches +	190
---------	-------------------------	-----

TE 1046	squamueuses, sèches +	190
---------	-----------------------	-----

TE 1047	suppurantes ++	190
---------	----------------	-----

TE 1048	tubercules +	190
---------	--------------	-----

TE 1049	vésicules	190
---------	-----------	-----

TE 1050	ERYSYPELE +++	190
---------	----------------------	-----

TE 1051	EXOSTOSES +++	190
---------	----------------------	-----

TE 1052	GANGLIONS HYPERTROPHIES ++	190
---------	-----------------------------------	-----

TE 1053	HEMORRAGIE CEREBRALE +++	190
---------	---------------------------------	-----

TE 1054	HYDROCEPHALIE +++	190
---------	--------------------------	-----

	INFLAMMATION	190
--	---------------------	-----

TE 1055	cérébrale +++	190
---------	---------------	-----

TE 1056	méninges, des +++	190
---------	-------------------	-----

TE 1057	périoste, du +++	190
---------	------------------	-----

TE 1058	INSOLATION +	190
---------	---------------------	-----

TE 1059	KYSTES ++	190
---------	------------------	-----

TE 1060	OSTEITES +++	190
---------	---------------------	-----

TÊTE

TE. 4 – S. Lésionnels (suite)

TE. 4 – S. Lésionnels (suite)

TE 1061 PARALYSIE CEREBRALE IMMINENTE+ 190
TE 1062 RAMOLISSEMENT CEREBRAL+ 190

TE 1063 ULCERATIONS, ULCERES ++ 190
TE 1064 VAISSEAUX HYPERSTROPHIES,DISTENDUS+ 190

YEUX

Y. 1 – S. Subjectifs

Y. 2 – Douleurs (suite)

YEUX 1 SIGNES SUBJECTIFS

Y 1	AGRANDISSEMENT +++	194
Y 2	CHALEUR , subjective, objective yeux, dans les +++	194
Y 3	paupières, dans les +	194
Y 4	CONTRACTION	194
	ENFLURE	194
Y 5	œil +	194
Y 6	paupières, des +	194
Y 7	FAIBLESSE , subjectif, objectif +++ lisant, en +++	194
Y 8		194
Y 9	FATIGUE +	194
Y 10	FROID , dans++	195
Y 11	air froid, soufflant dans +	195
Y 12	GROUILLEMENT, FOURMILLEMENT	195
Y 13	IRRITATION	195
	LOURDEUR	195
Y 14	yeux, dans les +	195
Y 15	paupières, des +++	195
Y 16	PLENITUDE +	195
Y 17	PULSATIONS , subjectif, objectif+++	195
Y 18	nuit, la +	195
Y 19	SECHERESSE , subjectif, objectif +++	195
Y 20	matin, le ++	196
Y 21	soir, le ++	196
Y 22	commissures palpébrales, des	196
	TENSION, RAIDEUR	196
Y 23	yeux, dans les +++	196
Y 24	paupières, des	196
	TREMBLEMENT, FREMISSEMENT	196
Y 25	yeux, des ++	196
Y 26	paupières, des +++	196

YEUX 2 DOULEURS

Y 27	DOULEURS , généralités, modalités +++ en général +++	196
Y 28	droite, à +++	196
Y 29	gauche, à ++	196
Y 30	jour seulement, le +	196
Y 31	matin, le ++	197
Y 32	matin, au réveil +	197
Y 33	après-midi +	197
Y 34	soir, le +++	197
Y 35	nuit, la +++	197
Y 36	air, grand air	197
Y 37	air, grand air, amél au ++	197
Y 38	augmente jusqu'à midi +	197
Y 39	cephalée, avec +	197
Y 40	chaleur fébrile +++	197
Y 41	chambre chaude, aggravé dans +	197
Y 42	chaleur, amélioré par +++	197
Y 43	écrivant, en +	197

Y 44	effort visuel, après +++	197
Y 45	fermant les yeux, aggravé en	197
Y 46	froid, air, aggravé par ++	198
Y 47	froide, eau, amélioré ++	198
Y 48	lisant, en +++	198
Y 49	lumière, à la +++	198
Y 50	lumière, artificielle ++	198
Y 51	lumière, faible, feu ++	198
Y 52	lumière, forte, intense +	198
Y 53	mouvement des yeux, au +++	198
Y 54	ouvrant les paupières, en +	198
Y 55	paroxystique +	198
Y 56	périodique ++	198
Y 57	pression, amélioré par +	198
Y 58	regardant fixement, en +++	199
Y 59	rhumatismale +	198
Y 60	sombre, noir, amélioré dans +	198
Y 61	temps orageux +	198
Y 62	temps humide +	198
Y 63	temps, soleil, aggravé par +	198
Y 64	toucher, aggravé par ++	198
Y 65	tournant les yeux de côté, en +++	198
Y 66	tournant les yeux vers le haut +	198
Y 67	urinant abondamment, amél en +	199
	DOULEURS BRULANTE, CUISANTE, MORDANTE, modalités	199
Y 74	en général +++	199
Y 75	matin, le +++	199
Y 76	après-midi +	199
Y 77	soir, le +++	199
Y 78	soir, à la chandelle ++	199
Y 79	nuit, la +++	200
Y 80	chandelle, à la ++	200
Y 81	écrivant, en +	200
Y 82	effort visuels, après +++	200
Y 83	fermant les paupières, en +	200
Y 84	feu, en regardant, le ++	200
Y 85	froids, bains, amélioré par ++	200
Y 86	frotter les yeux, oblige à +++	200
Y 87	lisant, en +++	200
Y 88	ouvrant les yeux, en +	200
	DOULEURS, irradiations, localisations	199
Y 68	arrière, vers +	199
Y 69	occiput, vers	199
Y 70	autour des yeux +	199
Y 71	commissures palpébrales internes +	199
Y 72	paupières, des +	199
Y 73	sourcils, des	199

DOULEUR BRULANTE, CUISANTE, MORDANTE, localisations

Y 89	commissures palpébrales +++	200
Y 90	commissures palpébrales, internes ++	200
Y 91	commissures palpébrales, externes +	200
Y 92	bords, paupières, des +++	200
Y 93	bords, paupières, des, le matin ++	200
Y 94	bords, paupières, des, le soir +	200
Y 95	CORPS ETRANGERS , douleurs comme par +++	200
Y 96	sable, comme	201
Y 97	sable, comme, le matin	205
Y 98	sable, comme, le soir	205
Y 99	COUPURES , douleurs oculaires comme +++	201
Y 100	DOULEURS DECHIRANTES +++	201
Y 101	nuit, la +	201
Y 102	ECLATER , douleur comme si +++	201

YEUX

Y. 2 – Douleurs (suite)

Y. 3 – S. Objectifs (suite)

Y	103	ENDOLORI, DOULOUREUX, BRISURE +++	201	Y	154	CLIGNEMENT des yeux +++	206
Y	104	soir, le +	202			COLORATION (voir ROUGE)	206
Y	105	lisant, en +	202	Y	155	bleue, des paupières +	206
Y	106	mouvement des yeux, agg par +	202	Y	156	décoloration irienne +	206
Y	107	regardant fixement, longtemps ++	202	Y	157	jaunisse, subictère conjonctives +++	206
Y	108	PERFORANTES, CREUSANTES +	202	Y	158	DEFORMES , yeux +++	206
Y	109	PIQUANTES, DARD, AIGUILLON ++	202	Y	159	ECLATS , yeux sans +++	206
Y	110	PLAIE, CONTUSION, MEURTRI +++	202	Y	160	regard vacillant +	206
Y	111	mouvement des yeux, au +++	202	Y	161	ECOULEMENTS DES YEUX (sauf larmes) +++	206
Y	112	commissures palpébrales, des ++	202	Y	162	matin, le	206
Y	113	commissures palpébrales, externes +	203	Y	163	âcre, irritant +	206
Y	114	commissures palpébrales, internes +	203	Y	164	épais, visqueux ++	206
Y	115	paupières, des +	203	Y	165	jaune +++	207
Y	116	paupières, bords des +	203	Y	166	purulent +++	207
		DOULEURS PONGITIVES, POINTES, AIGUILLES, modalités	203	Y	167	sanguinolent ++	207
Y	117	en général +++	203	Y	168	commissures palpébrales, des	207
Y	118	gauche +	203	Y	169	commissures, desséchées, durcies +	207
Y	119	matin, le +	203	Y	170	commissures palpébrales, écoulement de pus +	207
Y	120	soir, le ++	203	Y	171	commissures palpébrales, internes +	207
Y	121	nuit, la ++	203	Y	172	sac lacrymal, du ++	207
Y	122	iritis, avec +++	203	Y	173	ENFLES, GONFLES, HYPERTROPHIES +++	207
Y	123	lisant, en +++	203	Y	174	matin, le ++	207
Y	124	lumière vive +	203	Y	175	commissures palpébrales	207
Y	125	mouvement, aggravé par +	203	Y	176	conjonctives ++	207
		DOULEURS PONGITIVES, POINTES, AIGUILLES, irradiations, localisations	203	Y	177	conjonctives, dermoïde oculaire +	207
Y	126	dedans, en +++	203	Y	178	conduits, glandes, sacs lacrymaux ++	207
Y	127	dehors, en ++	203	Y	179	glandes de Meibomius +	207
Y	128	occiput, vers +	203	Y	180	paupières, des +++	207
Y	129	commissures palpébrales	203	Y	181	paupières, suppression des règles, après +	207
Y	130	commissures palpébrales, externes	204	Y	182	paupières, oedème des +++	207
Y	131	commissures palpébrales internes ++	204	Y	183	paupières inférieures, oedème des +	208
		DOULEURS, PRESSURANTES, GRAVATIVES	204	Y	184	paupières inférieures, oedème sous les +++	208
Y	132	en général +++	204	Y	185	paupières supérieures, oedème des +++	208
Y	133	droite +	204	Y	186	paupières, bords, oedème des +++	208
Y	134	matin, le +	204	Y	187	ENFONCES, ENOPHTALMIE +++	208
Y	135	soir, le ++	204	Y	188	ESSUYER , besoin de ++	208
Y	136	nuit, la +	204			FENTE PALPEBRALE	208
Y	137	lavant à l'eau froide, amél en +	204	Y	189	élargissement +++	208
Y	138	lisant, en	204	Y	190	élargissement spasmodique +++	208
Y	139	lumière, aggravé par	204	Y	191	ouverture difficile, paupières	208
Y	140	mouvement des yeux, au	204	Y	192	ouverture difficile, paupières, le matin +	208
Y	141	sens, centrifuge +++	204			FERMETURE des PAUPIERES	208
Y	142	sens, centripète	205	Y	193	désire fermer les yeux +	208
Y	143	commissures palpébrales internes +	205	Y	194	fermeture difficile +	208
Y	144	SABLE, DOULEUR , comme un grain de +++	205	Y	195	yeux, mi-ouverts +++	208
Y	145	matin, le +	205	Y	196	yeux, mi-ouverts, dormant, en +	208
Y	146	soir, le +	205	Y	197	yeux, difficiles à garder ouverts	208
Y	147	TIRAILLEMENTS , douleurs comme +++	205	Y	198	yeux, incapable d'ouvrir les	208
Y	148	arrière, vers +++	205	Y	199	yeux, fermés (mais peut les ouvrir)	209
Y	149	fermer les yeux, obligé à	205	Y	200	fermeture involontaire +++	209
Y	150	ficelle, tire l'œil en arrière +++	205	Y	201	obligation de fermer +	209
				Y	202	fermeture spasmodique +++	209
				Y	203	FROID +++	209
				Y	204	aggravé par le froid +	209
				Y	205	amélioré par le froid +	209
				Y	206	FROTTER , désir de +++	209
				Y	207	HYPERESTHESIE de la CORNÉE +	209
Y	151	BRILLANTS +++	206	Y	208	INJECTES +	209
Y	152	CHALEUR	206	Y	209	conjonctives, vaisseaux sombres +++	209
Y	153	aggravation générale par ++	206	Y	210	cornée +	209

YEUX 3 SIGNES OBJECTIFS

Y	151	BRILLANTS +++	206	Y	207	HYPERESTHESIE de la CORNÉE +	209
Y	152	CHALEUR	206	Y	208	INJECTES +	209
Y	153	aggravation générale par ++	206	Y	209	conjonctives, vaisseaux sombres +++	209
				Y	210	cornée +	209

YEUX

Y. 3 – S. Objectifs (suite)

Y. 3 – S. Objectifs (suite)

Y	211	INSENSIBILITE	209		RAIDEUR, DURETE, FERMETE, EPAISSEISSEMENT		213
		LARMES	209	Y	268	raideur, fermeté des globes ++	213
Y	212	âcres +++	209	Y	269	raideur, des paupières ++	213
Y	213	brûlantes +++	209	Y	270	épaisseissement de la cornée	213
Y	214	LARMOIEMENT	209	Y	271	épaisseissement de la paupière +++	213
Y	215	matin, le +	210	Y	272	dureté des paupières ++	213
Y	216	soir, le +	210		REMUANTS, MOBILES , yeux +		213
Y	217	air, au grand +++	210		ROUGEUR		213
Y	218	air froid +	210	Y	275	matin, le +	213
Y	219	bâillant, en	210	Y	276	cousant, en +	213
Y	220	céphalée, avec la +	210	Y	277	coups et blessures ++	213
Y	221	coryza, avec le +++	210	Y	278	lisant, en +	213
Y	222	fébrile	210	Y	279	règles, pendant	213
Y	223	lisant, en +	210	Y	280	commissures palpébrales, des +++	213
Y	224	lumière vive +	210	Y	281	paupières, des +++	214
Y	225	ouvrant grand les yeux, en +	210	Y	282	paupières, bords des +++	214
Y	226	regardant fixement, en	210	Y	283	paupières, veines des +++	214
Y	227	toux, avec la +++	210		SAUVAGE , regard +++		288
Y	228	vent, dans le ++	210		SENSIBILITE à		214
		MOUVEMENTS des GLOBES OCULAIRES	210	Y	285	air froid +	214
Y	229	convulsifs +	210	Y	286	brillants, aux objets +++	214
Y	230	haut, vers le ++	210	Y	287	chaleur +	214
Y	231	involontaires +	210	Y	288	froid +	214
Y	232	pendulaires (nystagmus) +	210		SPASMES		214
Y	233	rouler les yeux ++	210	Y	289	paupières, des +++	214
Y	234	PHOTOMANIE ++	210	Y	290	muscle ciliaire, du +	214
Y	235	PHOTOFOBIE	211		STRABISME +++		214
Y	236	matin, le +	211	Y	291	convergent +	214
Y	237	soir, le ++	211	Y	292	divergent ++	214
Y	238	artificielle, à la lumière +++	211	Y	293	périodique +	214
Y	239	coit, après le +	211	Y	294	TICS, CONTRACTIONS NERVEUSES ++	214
Y	240	gaz, à la lueur du +	211	Y	295	paupières, des +++	214
Y	241	jour, à la lumière du +++	211	Y	296	paupières, supérieures, des +	214
Y	242	soleil, à la lumière du +++	211	Y	297	TOMBANTES , paupières	215
Y	243	PROTRUSION +++	211		TOURNES , yeux		215
Y	244	exophthalmie	211	Y	299	dehors, en	215
Y	245	PRURIT, DEMANGEAISONS +++	211	Y	300	facilement	215
Y	246	matin, le	211	Y	301	haut, vers le +	215
Y	247	soir, le ++	212	Y	302	intérieur, vers	215
Y	248	frottant, amélioré en +	212		VITREUX , yeux +++		215
Y	249	commissures palpébrales, des +++	212				
Y	250	commissures palpébrales, externes	212				
Y	251	commissures palpébrales, internes +++	212				
Y	252	autour des yeux	212				
Y	253	sourcils +	212				
Y	254	paupières +++	212				
Y	255	paupières, bords des ++	212				
		PUPILLES, MYDRIASE, MYOSIS, INSENSIBLES	212		YEUX 4 SIGNES LESIONNELS		
Y	256	inégales	212				
Y	257	insensibles à la lumière +++	212	Y	304	AGGLUTINEES , paupières +++	215
Y	258	irrégulières	212	Y	305	matin, le +++	215
Y	259	lentes, peu sensibles	212	Y	306	nuit, la +++	215
Y	260	mydriase +++	212		AMAUROSE, ATROPHIE du NERF OPTIQUE	215	
Y	261	mydriase, fièvre, avec	212	Y	307	amaurose +++	215
Y	262	myosis +++	212	Y	308	atrophie du nerf optique +	216
Y	263	myosis, fièvre, avec	213		BLESSURES, TRAUMATISMES , suite de ++		216
Y	264	myosis et mydriase à la même lumière ++	213	Y	309	CATARACTE +++	216
				Y	310	œil droit +	216
Y	265	REGARD FIXE +++	288	Y	311	CHEMOSIS +++	216
		REGARDANT , en	213				
Y	266	fixement, aggravé en +++	213				
Y	267	vers le haut, en +	213				

YEUX

Y. 4 – S. Lésionnels (suite)

Y. 4 – Inflammations (suite)

	CHUTE des PHANERES	216		Y 363 conjonctives, des +++	219
Y 313	sourcils, des	216		Y 364 conjonctives granuleuses +++	219
Y 314	cils, des ++	216		Y 365 conjonctives, pustules (et cornée) +++	219
Y 315	CONDYLOMES ++	216		Y 366 cornée +++	219
Y 316	DECOLLEMENT RETINE +	216		Y 367 iris en général +++	219
Y 317	ECCHYMOSES +++	216		Y 368 iris, la nuit +++	219
Y 318	ECTROPION +++	216		Y 369 iris, avec adhérences +	219
Y 319	ENTROPION ++	216		Y 370 iris, avec hypopion ++	219
	ERUPTIONS	216		Y 371 iris, rhumatismales +++	219
Y 320	autour des yeux +++	216		Y 372 iris, syphilitiques +++	219
Y 321	autour des yeux, herpès	216		Y 373 lacrymal, canal ++	219
Y 322	cornée, vésicules de la +++	216		Y 374 lacrymal, sac ++	219
Y 323	sourcils, autour des +	217		Y 375 lacrymales, glandes +	219
Y 324	paupières, sur les +++	217		Y 376 Meibomius, glandes de ++	219
Y 325	paupières, boutons +	217		Y 377 nerf optique +	219
Y 326	paupières, croutes ++	217		Y 378 paupières, des +++	219
Y 327	paupières, dartres +	217		Y 379 paupières, bords des +++	219
Y 328	paupières, eczéma +	217		Y 380 rétine ++	220
Y 329	paupières, herpès ++	217		Y 381 sclérotiques, des +	220
Y 330	paupières, pustules +	217		Y 382 NODULES, bords des PAUPIERES ++	220
Y 331	paupières, vésicules +	217			220
Y 332	paupières, bords, herpès squameux ++	217		OPACIFICATIONS	220
Y 333	paupières, bords, pustules +	217		Y 383 arc sénile ++	220
Y 334	commissures, pustules des	217		Y 384 cornée, de la +++	220
Y 335	ERYSYPELE +++	217		Y 385 vitré, du +	220
Y 336	EXCORIATIONS , paupières +++	217		Y 386 ORGELETS +++	220
Y 337	FISSURES , des commissures ++	217		Y 387 indurations, suite de ++	220
Y 338	FISTULES lacrymales +++	217		Y 388 périodiques, récurrents +	220
	GOMMES	217		Y 389 commissures internes, près des +	220
Y 339	oculaires +	217		Y 390 paupières supérieures	220
Y 340	paupières, des +	217		Y 391 paupières inférieures +	220
Y 341	commissures, des +	217		Y 392 PANNUS +++	220
Y 342	GRANULATIONS , paupières +++	217			220
	HEMORRAGIES, SAIGNEMENTS	217		PARALYSIES	220
Y 343	hémorragies rétiniennes +++	218		Y 393 paupières, des +++	220
Y 344	saignement, yeux, des +++	217		Y 394 paupières supérieures +++	220
Y 345	saignement, paupières, des +	218		Y 395 muscles des globes oculaires +++	220
	INFLAMMATIONS, généralités, modalités	218		Y 396 muscles droits externes +	220
Y 346	inflammations en général	218		Y 397 muscles droits internes ++	220
Y 347	aigue +++	218		Y 398 muscle supérieur oblique +	220
Y 348	arthritique (goutte, rhumatisme) +++	218		Y 399 muscles ciliaires ++	220
Y 349	catarrhale, après coup de froid +++	218		Y 400 nerf optique, amaurose +++	220
Y 350	catarrhale, nuit, la +	218		Y 401 nerf optique, atrophie du	220
Y 351	chaleur, aggravé par +++	218		Y 402 PTERYGION +++	221
Y 352	corps étrangers, suite de +	218		Y 403 RETRECISSEMENT CANAL LACRYMAL ++	221
Y 353	coups et blessures, après	218		Y 404 SCROFULES +++	221
Y 354	froid, amélioré par +	218		Y 405 STAPHYLOME ++	221
Y 355	gonorrhée, avec ++	218		Y 406 TAIES CORNEENNES +++	221
Y 356	nourrissons, chez les +++	218		Y 407 cicatricielles +	221
Y 357	scrofuluseuse +++	218			221
Y 358	syphilitique +++	219		TUMEURS	221
	INFLAMMATIONS, localisations	219		Y 408 bénignes des paupières +++	221
Y 359	choroïdite	219		Y 409 cancer en général ++	221
Y 360	commissures, des +	219		Y 410 cancer, fungus +	221
Y 361	commissures internes +	219		Y 411 kystiques, bénignes ++	221
Y 362	commissures externes +	219		Y 412 nodules, des paupières ++	220
				Y 413 tarse, bénignes du cartilage ++	221
					221
				ULCERATIONS	221
				Y 414 conjonctives, des ++	221
				Y 415 cornée, de la +++	221
				Y 416 paupières, des +++	221
				Y 417 paupières, bords des ++	221

VISION

V. 1 – Modifications

V. 1 – Modifications (suite)

VISION 1 MODIFICATIONS

	ACCOMODATION	222
V 1	défectueuse, défaillante +	222
V 2	lente, ralentie ++	222
V 3	BROUILLEE +++	222
V 4	céphalées, avant ++	222
V 5	écoulements, après +	222
V 6	lettres se brouillent +	222
V 7	BRUMEUSE, NUAGEUSE +++	222
V 8	matin, le	222
V 9	lisant, en +	222
V 10	CHEVAUCHEMENT des LETTRES, OBJETS +++	222
V 11	CONFUSE +++	222
V 12	DANSANTE +	222
V 13	DIPLOPIE +++	222
V 14	EBLOUISSANTE, AVEUGLANTE +++	223
V 15	EFFORT VISUEL , aggravé par +++	223
	EVALUATIONS des TAILLES, DISTANCES	223
V 16	distsants, éloignés, objets paraissent +++	223
V 17	grands, objets paraissent plus +++	223
V 18	petits, objets paraissent plus +++	223
V 19	proches, objets paraissent plus	223
V 20	FAIBLE, AFFAIBLIE	223
V 21	droit, œil	223
V 22	matin, le +	224
V 23	soir, le +	224
V 24	soir, lisant, en +	224
V 25	nuit, la +	224
V 26	céphalées, avant ++	224
V 27	céphalées, pendant +++	224
V 28	coit, après le +	224
V 29	diphthérique, post +	224
V 30	distsants, éloignés, pour les objets +	224
V 31	écrivant, en +	224
V 32	essuyant les yeux, amélioré en ++	224
V 33	fatigue visuelle, après +++	224
V 34	lisant, en +++	224
V 35	règles, pendant les +	224
V 36	rougeole, après la +	224
V 37	vertige, pendant le +++	224
V 38	FLOCONEUSE +	225
V 39	FLOTTANTE +	225
V 40	HEMIANOPSIE +++	225
V 41	hémioptie droite +	225
V 42	hémioptie horizontale +	225
V 43	hémioptie supérieure +	225
V 44	hémioptie verticale +	225
V 45	HYPERMETROPIE +++	225
V 46	MOUVANTE +++	225
V 47	MYOPIE +++	225
V 48	NAGER , objets semblent +	225

V 49	PAPILLOTEMENT +++	225
V 50	céphalées, avant les +	226
V 51	céphalées, pendant +++	226
V 52	vertige, au cours de +	226
V 53	PERCANTE +	226
V 54	PERTE de la VISION, CECITE +++	226
V 55	nuit, la ++	226
V 56	éclipse de la vision +++	226
V 57	évanouissement, syncope, comme +++	226
V 58	lisant, en	226
V 59	périodique ++	226
V 60	vertiges, au cours +	227
V 61	TREMBLOTEMENT ++	227
	VISION 2 HALLUCINATIONS	
V 62	BRILLANTS, LUMINEUX , objets +++	227
V 63	CERCLES +	227
V 64	CHEVEU QUI PEND devant les yeux	227
V 65	COULEURS +++	227
V 66	arc en ciel +	227
V 67	blanches, taches	227
V 68	bleues ++	227
V 69	claires, brillantes, vives +++	228
V 70	diverses, variées, bigarrées ++	228
V 71	gris, objets paraissent +	228
V 72	halo coloré autour de la lumière +++	228
V 73	halo vert autour de la lumière +	228
V 74	jaunes +++	228
V 75	noires +++	228
V 76	noirs, points +	228
V 77	noires, taches fixes +++	228
V 78	noires, taches volantes (mouches) +++	228
V 79	raies, bandes, stries ++	229
V 80	rouges, visions de couleurs +++	229
V 81	rouges, objets paraissent +++	229
V 82	sombres, couleurs +++	229
V 83	sombres, mouchetures, taches, points +++	229
V 84	vertes +++	229
V 85	ECLAIRS +++	229
V 86	ETINCELLES +++	229
V 87	céphalées, avant les	229
V 88	céphalées, pendant les +++	229
V 89	ETOILES +	229
V 90	FLAMMES +	229
V 91	feu, embrasement général +++	230
V 92	feu, cercles de +	230
V 93	feu, points +	230
V 94	feu, zigzags +	230
V 95	RAIES, BANDES ++	230
V 96	TACHES +++	230
V 97	blanches +	230
V 98	ZIGZAGS +	230

OREILLE

AU. 1 – S. Subjectifs

AU. 1 – Acouphènes (suite)

OREILLE 1 SIGNES SUBJECTIFS

AU 1	EAU dans l'oreille, sensation d' +	236
AU 2	VENT , dans ou de l'oreille ++	232
AU 3	BOUCHEE +++	232
AU 4	droite	232
AU 5	gauche	232
AU 6	valve qui s'ouvre, se ferme +	232
	BRUITS, ACOUPHENES , généralités, modalités	232
AU 7	acouphènes, en général	232
AU 8	droite +	232
AU 9	gauche +	232
AU 10	matin, le +	232
AU 11	après-midi +	233
AU 12	soir, le ++	233
AU 13	nuit, la +	233
AU 14	allongé, étant +	233
AU 15	assis, étant +	233
AU 16	avalant, en +	233
AU 17	céphalées, au cours +	233
AU 18	mâchant, mastiquant, en ++	233
AU 19	Marchant, en	233
AU 20	mouchant, en se +	233
AU 21	pouls, synchrone au +	233
AU 22	règles, pendant les +	233
AU 23	réveillant, en se	233
AU 24	vertiges, avec +++	233
	BRUITS, ACOUPHENES , suivant le type	233
AU 25	battements d'ailes, insectes, oiseaux +++	233
AU 26	bouillonnement	234
AU 27	bourdonnements +++	234
AU 28	bourdonnements, vertiges, avec +	234
AU 29	bruissement de papiers, de feuilles	234
AU 30	chant (insecte, bouilloire sur feu) +++	234
AU 31	claquement sec, coup de fouet +	234
AU 32	claquement sec, étincelles électriques	234
AU 33	craquements +++	234
AU 34	craquements, avalant, en +	234
AU 35	craquements, mastiquant, en ++	234
AU 36	crispement du sel sur le feu ++	235
AU 37	détonations, explosions ++	235
AU 38	fracas, bris de glace	235
AU 39	glouissement de volailles +	235
AU 40	grésillement d'insectes ++	235
AU 41	grésillement d'insectes, intermittent	235
AU 42	grondement +	235
AU 43	mugissements	235
AU 44	mugissements, droite	235
AU 45	mugissements, gauche	235
AU 46	mugissements, soir, le +	235
AU 47	mugissements, nuit, la +	235
AU 48	mugissements, règles, pendant les +	236
AU 49	mugissements rythmiques, cadencés +	236
AU 50	mugissements, vertiges, avec +++	236
AU 51	musique, croit entendre +	236
AU 52	résistant, écho bruits, sa voix +++	236
AU 53	ruée, précipitée, cascade +++	236
AU 54	ruée, eau, clapotis +	236
AU 55	ruée, eau qui bout, siffllement ++	236
AU 56	siffllement balle, boulet, obus +++	236
AU 57	siffllement d'un jet de vapeur +++	236
AU 58	siffllement de l'eau qui bout +	236
AU 59	siffllement, coup de siffler +	236
AU 60	sonnerie ++	236
AU 61	tambour, roulement de +	236
AU 62	tic tac, comme	236
AU 63	tintement de cloches	237

AU 64	tintement de cloches, droite, à +	237
AU 65	tintement de cloches, gauche, à	237
AU 66	tintement de cloches et céphalées +	237
AU 67	tintement de cloches et vertiges +++	237
AU 68	tintement de sonnette ++	237
AU 69	tonnerre +	237
AU 70	vent, bruit de ++	237
AU 71	vrombissement moteur, ronflement +++	237
AU 72	CHALEUR , qui s'échappe	237
AU 73	ENGOURDISSEMENT +	237
AU 74	FOURMILLEMENTS +	238
AU 75	méat, du	238
AU 76	GELEE, GLACEE ++	238
AU 77	PICOTEMENTS +++	238
AU 78	PLENITUDE +++	238
AU 79	PULSATIONS (subjectifs et objectifs) +++	238
AU 80	droite, à	238
AU 81	gauche, à	238
AU 82	nuit, la +	238
AU 83	allongé sur l'oreille, étant	238
AU 84	oreille, en arrière de	238
AU 85	VALVE s'ouvre et se ferme +	238
AU 86	VERS, REPTATIONS	238

OREILLE 2 DOULEURS

	DOULEURS , généralités, modalités	238
AU 87	douleurs, en général+++	238
AU 88	droite +++	239
AU 89	gauche +	239
AU 90	matin, le +	239
AU 91	après-midi	239
AU 92	soir, le +	239
AU 93	nuit, la +++	239
AU 94	aigus, pour les sons +	239
AU 95	air, courant d'air ++	239
AU 96	air, froid ++	239
AU 97	air, grand air ++	239
AU 98	allongé sur l'oreille, étant	239
AU 99	allongé sur son lit, étant	239
AU 100	avalant, en +++	239
AU 101	bruits, suite de ++	239
AU 102	couvant, amélioré en +	240
AU 103	douleurs dentaires et face, avec ++	240
AU 104	douleurs de gorge, avec +++	240
AU 105	froid, coup de, après ++	240
AU 106	froides applications, agg par +	240
AU 107	mâchant, mastication, par	240
AU 108	Marchant au grand air, en ++	240
AU 109	mouchant, en se	240
AU 110	paroxystique	240
AU 111	règles, au cours des	240
AU 112	temps humide +	240
	DOULEURS , irradiations, localisations	240
AU 113	cou, vers le +	240
AU 114	extérieur, vers +	240
AU 115	intérieur, vers +	240
AU 116	autour de l'oreille +	240
AU 117	au dessus de l'oreille +	240
AU 118	derrière l'oreille +++	241

OREILLE

AU. 2 – Douleurs (suite)

AU. 3 – S. Objectifs

AU 119 au dessous de l'oreille + 241
AU 120 bord antérieur et en avant + 241
AU 121 conduit auditif externe (méat) +++ 241
AU 122 lobule 241

AU 123 DOULEURS BRULANTES +++ 241

AU 124 droite 241
AU 125 oreille externe ++ 241
AU 126 méat, du 241

AU 127 DOULEURS COUPANTES, TRANCHANTES + 241

AU 128 DOULEURS CRAMPOIDES +++ 241

AU 129 DOULEURS CUISANTES et LANCINANTES + 241

AU 130 DOULEURS DECHIRANTES +++ 242

AU 131 droite + 242
AU 132 gauche + 242
AU 133 autour de l'oreille 242
AU 134 derrière l'oreille ++ 242
AU 135 en avant de l'oreille + 242
AU 136 conque de l'oreille 242

AU 137 DOULEURS à type d'ECLATEMENT +++ 242

AU 138 ENDOLORIE, DOULEUR SOURDE +++ 242
AU 139 derrière l'oreille 242

AU 140 DOULEURS LANCINANTES + 242

AU 141 DOULEURS PERFORANTES +++ 242

AU 142 droite 243
AU 143 en arrière de l'oreille 243

AU 144 DOULEURS PINCANTES + 243

AU 145 DOULEURS PIQUANTES, PONGITIVES 243

AU 146 droite ++ 243
AU 147 gauche ++ 243
AU 148 soir, le + 243
AU 149 nuit, la + 243
AU 150 avalant, en +++ 243
AU 151 baissant, en se + 243
AU 152 extérieur, centrifuge + 243
AU 153 en arrière de l'oreille ++ 243
AU 154 en avant de l'oreille 244

AU 155 DOULEURS, COMME UNE PLAIE ++ 244

AU 156 en arrière de l'oreille ++ 244
AU 157 oreille externe + 244

DOULEURS PRESSURANTES, GRAVATIVES 244

AU 158 en général +++ 244
AU 159 extérieure, centrifuge ++ 244
AU 160 au dessus de l'oreille 244
AU 161 en arrière de l'oreille + 244

AU 162 DOULEURS, SECOUSSES, SACCADES ++ 244

AU 163 DOULEURS TIRAILLANTES +++ 244
AU 164 droite 244
AU 165 gauche 244
AU 166 derrière l'oreille 244

DOULEURS, autres types 245

AU 167 coup, comme un 245
AU 168 enfouissement 245
AU 169 spasmodiques, dans l'oreille + 245

241
241
241
241

OREILLE 3 SIGNES OBJECTIFS

AU 170 CATARRHE TROMPE d'EUSTACHE +++ 245

CERUMEN
AU 171 abondant ++ 245
AU 172 absence + 245
AU 173 fluide ++ 245
AU 174 sec, dur + 245

CHAUDE +++
AU 175 soir, le + 245
AU 176 dedans, en 245

COLORATION ROUGE +++
AU 178 soir, le 245
AU 179 derrière l'oreille 245
AU 180 méat rouge + 245

ECOULEMENTS, OTORRHEES +++
AU 182 droite + 246
AU 183 gauche + 246

aqueux +++
AU 184 blanc + 246
AU 185 brunâtre + 246
AU 186 cérumen ++ 246

épais +++
AU 187 excoriante, irritante +++ 246
AU 188 fétide +++ 246

AU 189 fluides +++
AU 190 ichoreux +++ 246
AU 191 jaune ou jaune-vert +++ 246

AU 192 nauséabonde +++ 246
AU 193 nauséabonde, viande pourrie, cadavérique + 246
AU 194 ostéite, risque de ++ 246

AU 195 purulent +++ 246
AU 196 purulent, eczéma, avec + 246
AU 197 purulent, mercuriels, après + 247
AU 198 rougeole, après +++ 247
AU 199 sang pur +++ 247
AU 200 sang, mêlé de +++ 247
AU 201 scarlatine, après +++ 247
AU 202 séquellaire +++ 247
AU 203 suppression d'écoulement, après +++ 247
AU 204 vert, verdâtre ++ 247

AU 205 visqueux, gluant +++ 247
AU 206 chez les enfants + 247

AU 207 ENFOUIR, doigts dans l'oreille + 247
AU 208 rougeole, après +++ 247

FROIDE ++
AU 211 gelée, glacée, comme + 247
AU 212 méat, du + 247

MOITEUR, derrière l'OREILLE +++
AU 214 PRURIT +++ 247

droite
AU 216 gauche 247
AU 217 soir, le 247
AU 218 brûlant +++ 247
AU 219 enfouissant le doigt, améli en + 247

AU 220 gelée, glacée, comme ++ 247
AU 221 derrière les oreilles +++ 247
AU 222 oreille externe +++ 248
AU 223 trompe d'eustache + 248

lobule 248

SECHERESSE +++ 248

SENSIBILITE, AIR, VENT ++ 248

OREILLE

AU. 4 – S. Lésionnels

AU. 4 – S. Lésionnels (suite)

OREILLE 4 SIGNES LESIONNELS

	ABCES	248
AU 228	derrière l'oreille ++	248
AU 229	conduit auditif externe ++	248
AU 230	CONTRACTIONS NERVEUSES SPASMODIQUES +	248
AU 231	ENFLURE +++	248
AU 232	ganglions, des ++	248
AU 233	derrière l'oreille +++	248
AU 234	en dessous +	248
AU 235	en dessous, ganglions +	248
AU 236	en avant (parotide) +++	248
AU 237	conduit auditif externe +++	248
	ERUPTIONS, types	248
AU 238	éruptions en général +++	248
AU 239	boutons ++	249
AU 240	dartres, pellicules ++	249
AU 241	desquamantes +	249
AU 242	eczéma +	249
AU 243	excoriantes +++	249
AU 244	herpès +	249
AU 245	humides, moites +++	249
AU 246	prurigineuses +	249
AU 247	purulentes +	249
AU 248	scabieuses +	249
AU 249	vésicules +	249
	ERUPTIONS, localisations	249
AU 250	autour des oreilles +	249
AU 251	derrière les oreilles +++	249
AU 252	derrière, boutons +	249
AU 253	derrière, dartres ++	249
AU 254	derrière, eczéma ++	249
AU 255	derrière, excoriantes +++	249
AU 256	derrière, fissures ++	249
AU 257	derrière, furoncles +	249
AU 258	derrière, herpès +	249
AU 259	derrière, humide, moite +++	249
AU 260	derrière, plaie, comme une +	249
AU 261	derrière, prurigineuses +	249
AU 262	derrière, pustules +	249
AU 263	derrière, scabieuses ++	249
AU 264	derrière, vésicules +	249
AU 265	méat, du +	249
AU 266	méat, furoncles, du ++	250
AU 267	ERYSYPELE +++	250
AU 268	INFLAMMATIONS, INFECTIONS +++	250
AU 269	interne +++	250
AU 270	moyenne +++	250
AU 271	trompes d'eustache +++	250

AU 272	OSTEITES	250
AU 273	menaces, danger d'ostéites +++	250
AU 273	mastoidite +++	250

AU 274	POLYPES +++	250
--------	--------------------	-----

AU 275	oreille moyenne +++	250
AU 276	écoulement, purulent +++	250

AU 277	TUMEURS BENIGNES, STEATOMES +	250
--------	--------------------------------------	-----

AU 278	ULCERATIONS +	250
AU 279	interne ++	250

AU 280	tympan ++	250
--------	-----------	-----

OREILLE 5 AUDITION

AU 281	DIMINUÉE, AFFAIBLIE	250
AU 282	droite +	251
AU 283	gauche	251
AU 284	amygdales hypertrophiées, avec +	251
AU 285	catarrhe de la trompe, avec +++	251
AU 286	feuille, membrane devant l'oreille +++	251
AU 287	froid, après un coup de +	251
AU 288	mercuriels, après abus de +	251
AU 289	paralysie du nerf auditif, par ++	251
AU 290	rougeole, après +++	251
AU 291	roulant en voiture, amélioré en +	251
AU 292	scarlatine, après +++	251
AU 293	soudain +	251
AU 294	temps froid et humide +	251
AU 295	typhoïde, après +	251
AU 296	voix humaine, pour la ++	251

AU 297	DISTANTS, ELOIGNEZ, les sons paraissent les sons semblent +	251
--------	--	-----

AU 298	FINE, OUIE FINE +++	251
AU 299	bruits, aux +++	252
AU 300	- froissement de papier, soie +	252
AU 301	bruits, des pas +	252
AU 302	chaleur, fébrile, au cours de +	252
AU 303	musique, pour la +++	252
AU 304	transpiration, au cours de ++	252
AU 305	voix et conversations, pour les +++	252

AU 306	HALLUCINATIONS AUDITIVES +	252
AU 307	sons paraissent éloignés +	252

AU 308	SURDITE +++	252
AU 309	roulant en voiture, amélioré +	252

NEZ

N. 1 – S. Subjectifs

N. 1 – S. Subjectifs (suite)

<u>NEZ 1 SIGNES SUBJECTIFS</u>								
n	1	CHALEUR +++	255	n	54	DOULEURS TIRAILLANTES +	258	
				n	55	racine +	258	
n	2	CORPS ETRANGERS	255	n	56	DOULEURS, COMME ULCERATIONS +	258	
				n	57	toucher, au +++	258	
				n	58	intérieur +++	258	
n	3	DOULEURS, généralités, modalités	255	n	59	DOULEURS, A VIF, ECORCHURE +++	258	
n	4	douleurs, en général +++	255	n	60	coryza, avec ++	258	
n	5	air, en inhalant de +	255	n	61	choanes, des ++	258	
n	6	céphalées, avec ++	255	n	62	narines, des +++	258	
n	7	mouchant, en se ++	255	n	63	septum, du +++	258	
n	8	pulsative +++	255	n	64	DURETE, RAIDEUR, TENSION +	258	
n	9	sécheresse, suite de ++	255	n	65	racine +	258	
		toucher, au +++	255	n	66	ENGOURDISSEMENT	258	
				n	67	LOURDEUR +	258	
n	10	DOULEURS, localisations	255	n	68	OBSTRUCTION +++	258	
n	11	dos du nez ++	255	n	69	malgré écoulement aquueux ++	258	
n	12	intérieur +++	255	n	70	PICOTEMENTS +	258	
n	13	os, des +++	255	n	71	intérieur +++	258	
n	14	pointe du nez +	256	n	72	pointe	259	
n	15	racine du nez +++	256	n	73	PLENITUDE ++	259	
n	16	racine du nez, céphalées avec ++	256	n	74	racine +	259	
		septum, du +++	256	n	75	PULSATIONS, BATTEMENTS +++	259	
n	17	DOULEURS BRULANTES, CUISANTES +++	256					
n	18	coryza, avec ++	256					
n	19	ailes, des +	256					
n	20	choanes, des +	256					
n	21	os, des +++	256					
n	22	pointe, de la +	256					
n	23	septum, du +++	256					
n	24	DOULEURS, COUPURES +	256					
n	25	DOULEURS CRAMPOIDES +	256					
n	26	DOULEURS DECHIRANTES +	256					
n	27	os, des +++	256	n	76	CATARRHE	259	
n	28	racine +	256	n	77	âgées, des personnes (vieillards)	259	
n	29	ENDOLORIE, racine	256	n	78	air, amélioré au grand +	259	
n	30	DOULEURS, MORSURES, MORDANTES +	256	n	79	choanes, des +++	259	
n	31	DOULEURS PERFORANTES ++	256	n	80	sec et chronique ++	259	
n	32	DOULEURS PIQUANTES, PONGITIVES +++	256	n	81	irradiant aux sinus frontaux +++	259	
n	33	mouchant, en se ++	257					
n	34	toucher, au +++	257					
n	35	intérieur +	257					
n	36	os, des	257					
n	37	pointe +	257					
n	38	racine +	257					
n	39	septum, du +++	257					
		DOULEURS, PLAIE, MEURTRISSURE	257					
n	40	ailes, des	257					
n	41	dos ++	257					
n	42	extérieur +++	257					
n	43	extérieur, mouchant, en se ++	257					
n	44	extérieur, toucher, au +++	257					
n	45	intérieur du nez +++	257					
n	46	intérieur, à droite	257					
n	47	intérieur, à gauche	257					
n	48	os, des ++	257					
n	49	pointe +	257					
n	50	septum nasal, du +++	257					
n	51	DOULEURS PRESSANTES, GRAVATIVES ++	257					
n	52	dos du nez ++	257					
n	53	racine du nez +++	257					

NEZ

N. 2 – Coryza (suite)

N. 2 – Epistaxis (suite)

CORYZA, modalités					
n	108 air chaud +	261	n	175 matin, le +++	266
n	109 air, courant d'air, après +	261	n	176 après-midi +	266
n	110 air, froid aggravé par ++	261	n	177 soir, le ++	266
n	111 air, grand air, aggravé au +++	261	n	178 nuit, la +++	266
n	112 air, grand air, amélioré au +++	261	n	179 enfants, des ++	266
n	113 air, humide, temps +	261	n	180 ménopause, à la +	266
n	114 chambre chaude, dans une +	261	n	181 personnes âgées (vieillards) +	266
n	115 chambre chaude, amélioré dans +	261	n	182 éthyliques +	266
n	116 chauffé, réchauffé, après être +	262		PISTAXIS, caractères du sang	266
n	117 coupé les cheveux, après avoir +	262	n	183 caillots coagulés +++	266
n	118 froid au nez, avec ++	262	n	184 filaments +	266
n	119 marche, amélioré par	262	n	185 fluide ++	266
n	120 mouvement, amélioré par	262	n	186 noir, sombre +++	266
n	121 odeur des fleurs, aggravé par +++	262	n	187 noir, sombre, filant, peu épais (fluide) +++	267
n	122 règles, avant les +	262	n	188 pâle, aqueux +	267
n	123 règles, pendant les +	262	n	189 rouge, vif, éclatant +++	267
CORYZA, épiphénomène		262		PISTAXIS, modalités d'apparition	267
n	124 asthme des fleurs +++	262	n	190 baissé, étant +	267
n	125 asthme, respiration astmatique +++	262	n	191 céphalées, avec +	267
n	126 croup, avec le +	262	n	192 céphalées, après	267
n	127 diptérie, dans la +++	262	n	193 coups, chocs, après +	267
n	128 fébrile, avec fièvre ++	262	n	194 diptérie, dans la ++	267
n	129 frilosité, avec +++	262	n	195 fièvre typhoïde, dans la +++	267
n	130 gorge, avec mal de +++	262	n	196 lavant la face, en se +	267
n	131 laryngite, avec +++	262	n	197 hémorroïdes, après suppression flux +	267
n	132 scarlatine, pendant ++	262	n	198 mouchant, en se +++	267
n	133 toux, avec la +++	262	n	199 mouchant, le matin, en se +	267
ECOULEMENTS, RHINORRHEES		262	n	200 persistante +	267
n	134 abondant +++	262	n	201 purpura hémorragique, avec +	267
n	135 abondant, tête bourrée, avec sensation de +	262	n	202 règles, avant les ++	267
n	136 albumineux ++	262	n	203 règles, pendant les ++	267
n	137 aqueux +++	262	n	204 règles, arrêt ou aménorrhée +++	267
n	138 aqueux, grand air, au +++	263	n	205 sommeil, pendant le ++	267
n	139 brûlant, chaud +++	263	n	206 toussant, en ++	267
n	140 blanchâtre +++	263	n	207 toux de coqueluche, avec +++	268
n	141 grisâtre +	263	n	208 vicariante +++	268
n	142 jaunâtre +++	263			
n	143 jaunâtre, le matin ++	263		NEZ 3 SIGNES OBJECTIFS	
n	144 jaunâtre, par les choanes +++	263			
n	145 jaune vert +++	263			
n	146 limpide, clair	263			
n	147 verte +++	263			
n	148 croûtes +++	263			
n	149 croûtes, droite, à +	264		ASPECT et FORME du NEZ	268
n	150 croûtes, jaunes +	264	n	209 affaissé, enfoncé +	268
n	151 croûtes, vertes ++	264	n	210 bouffi, boursoufflé +	268
n	152 croûtes, difficiles à détacher ++	264	n	211 brillant, luisant +	268
n	153 croûtes, détachées, se reforment aussitôt +	264	n	212 pinçé +	268
n	154 croûtes, sanguinolentes	264	n	213 pointu +++	268
n	155 croûtes, choanes, par les	264			
n	156 croûtes, septum, sur le +	264	n	214 CHALEUR +++	268
n	157 difficile et sec +++	264			
n	158 doux, non excoriant ++	264		COLORATION	268
n	159 épais +++	264	n	215 noires, fuliginoisées narines +	268
n	160 épais, choanes, par les +++	264	n	216 rougeur du nez +++	268
n	161 excoriant, irritant +++	264	n	217 rougeur du nez, brillant +	268
n	162 filant, mince ++	264	n	218 rougeur des ailes ++	268
n	163 ichoreux +	265	n	219 rougeur de l'intérieur +++	268
n	164 nauséabond +++	265	n	220 rougeur de la pointe +++	269
n	165 nauséabond, fétide +++	265			
n	166 nauséabond, putride +	265	n	221 CURER, GRATTER, ECORCHER +++	269
n	167 purulent +++	265			
n	168 rentré, suppression, suite de +++	265	n	222 DILATATION des NARINES +++	269
n	169 sanglant, mêlé de sang +++	265			
n	170 visqueux ++	265	n	223 ETERNUEMENTS	269
n	171 visqueux, choanes, par les +++	265	n	224 matin, le +++	269
			n	225 soir, le +	269
n	172 EPISTAXIS, en général	266	n	226 nuit, la +	269
n	173 droite	266	n	227 coryza, sans +++	269
n	174 gauche	266	n	228 fièvre, rhume, asthme des foins ++	269

NEZ

N. 3 – Eternuements (suite)

N. 4 – S. Lésionnels (suite)

n	229	fréquents +++	269	n	276	CREVASSES, GERCURES, FISSURES +++	273
n	230	inefficaces, efforts +++	270	n	277	DARTRES, sur les narines +++	273
n	231	paroxystiques ++	270	n	278	DIPHTERIE, nasale +	273
n	232	permanents, constants	270	n	279	DESQUAMATION +	273
n	233	picotements dans le nez, par +++	270	n	280	ENFLURE, HYPERTROPHIE +++	273
n	234	toux, après la +	270	n	281	droite +	273
n	235	violents +++	270	n	282	gauche +	273
n	236	FROIDEUR, FROID (subjectif et objectif) +++	270	n	283	brillante, luisante +	273
n	237	intérieur, en inspirant ++	270	n	284	intérieur du nez +++	273
n	238	pointe du nez ++	270	n	285	ailes, des +	273
n	239	MOUCHER SANS CESSE +++	270	n	286	os, des +++	274
n	240	MOUVEMENTS, BATTEMENTS des ailes +++	270	n	287	pointe, de la +++	274
n	241	OBSTRUCTION, NEZ BOUCHE	270	n	288	racine, de la +	274
n	242	droite ++	271	n	289	INFLAMMATION +++	274
n	243	gauche +	271	n	290	interne +++	274
n	244	matin, le ++	271	n	291	ivrognes, chez les +	274
n	245	soir, le +++	271	n	292	ostéites +++	274
n	246	nuit, la +++	271	n	293	pointe du nez +++	274
n	247	chambre chaude, dans +++	271	n	294	LUPUS ++	274
n	248	chronique, permanente +	271	n	295	NODOSITES ++	274
n	249	enfants, nourrissons +++	271	n	296	OSTEITES +++	274
n	250	unilatéral +	271	n	297	OZENE +++	274
n	251	choanées, des	271	n	298	POLYPES +++	274
n	252	racine du nez +	271	n	299	ULCERATIONS +	274
n	253	PRURIT +++	271	n	300	intérieur du nez +++	274
n	254	frotte sans cesse, et le +++	271	n	301	ailes du nez, des +	275
n	255	ailes du nez, des +	271	n	302	narines, des +	275
n	256	choanées, des +	271	n	303	pointe, de la +	275
n	257	intérieur du nez +++	271	n	304	septum, du +++	275
n	258	intérieur, à droite	272	n	305	VARICOSITES ++	275
n	259	intérieur, à gauche +	272	n	306	VERRUES +	275
n	260	pointe du nez ++	272			NEZ 5 ODORAT	
n	261	RACLAGE des CHOANES +	272				
n	262	REVENIR PAR LE NEZ, liquides +++	272	n	307	ANOSMIE +++	275
n	263	RENIFLER SANS CESSE +++	272	n	308	DIMINUE +++	275
n	264	SECHERESSE (intérieure) +++	272	n	309	FIN et SENSIBLE +++	275
n	265	matin, le	272	n	310	cuisine, aliments, odeurs de +++	275
n	266	nuit, la	272	n	311	fleurs, odeurs des +++	275
n	267	douloureuse +	272	n	312	intenses, fortes, aux odeurs +++	275
n	268	moucher, sans écoulement +++	272	n	313	tabac, odeurs de +	275
n	269	choanées, des +++	272			ODEURS (hallucinatoires)	
n	270	SENSIBILITE, AIR, FROID +	272	n	314	fétide +++	275
n	271	TICS, SPASMES, CLONISME +	272	n	315	nauséabonde ++	276
n	272	TRANSPIRATION, SUDATION	273	n	316	putride, putréfaction ++	276
				n	317	putride, œufs pourris +	276
		NEZ 4 SIGNES LESIONNELS					
n	273	ABCES ++	273				
n	274	ACCOLEMENT, SYNECHIES	273				
n	275	CANCER +++	273				

FACE

FA. 1 – S. Subjectifs

FA. 1 – Douleurs (suite)

FACE I SIGNES SUBJECTIFS

FA 1	BLANC d'OEUF, TOILE d'ARaignée sur +++	279
FA 2	CHALEUR , sensation	279
	DOULEURS, généralités, modalités	279
FA 3	en général +++	279
FA 4	droite +++	279
FA 5	gauche +++	279
FA 6	unilatérale	279
FA 7	jour, le +	279
FA 8	jour, suivi le soleil +	279
FA 9	matin, le +	279
FA 10	après-midi +	279
FA 11	soir, le +++	279
FA 12	nuit, la +++	279
FA 13	abus de mercure ++	280
FA 14	abus de quinine +	280
FA 15	air, courant d'air, aggravé ++	280
FA 16	air, au grand air, aggravé +++	280
FA 17	air, au grand air, amélioré +	280
FA 18	allongé, étant ++	280
FA 19	baissant, aggravé en se	280
FA 20	bruit, aggravé par +	280
FA 21	chaleur, amélioré par +++	280
FA 22	chaleur, aggravé par ++	280
FA 23	engourdissement, avec +	280
FA 24	errante, changeante de place +	280
FA 25	froid, air, agg +++	280
FA 26	froides applications, agg +++	280
FA 27	froides applications, amél +++	280
FA 28	frottant, friction, amélioré par +	280
FA 29	inflammatoire +++	280
FA 30	lit, aggravé au ++	280
FA 31	lumière, aggravé par +	280
FA 32	mastication, pendant la ++	281
FA 33	mouvement, aggravé par le +++	281
FA 34	mouvement, amélioré par le ++	281
FA 35	mouvement, maxillaire inférieur, agg par +	281
FA 36	mouvement, ouvrant la bouche, agg en +	281
FA 37	paralysie faciale, avec +	281
FA 38	parlant, aggravé en	281
FA 39	paroxystique ++	281
FA 40	périodique +++	281
FA 41	pression, aggravé par ++	281
FA 42	pression, amélioré par +++	281
FA 43	pulsative +++	281
FA 44	règles, pendant les +	281
FA 45	rhumatismales +++	281
FA 46	secousse, choc, heurt, moindre +	281
FA 47	soudain, début et fin +	281
FA 48	temps froid +++	281
FA 49	temps humide +	281
FA 50	temps, vent, aggravé par +	281
FA 51	temps, vent chaud du sud +	281
FA 52	temps, vent froid et sec	281
FA 53	toucher, aggravé par le +++	281
FA 54	urinant abondamment, amél en	282
	DOULEURS, irradiations, localisations	282
FA 55	cou, au +	282
FA 56	oreilles +++	282
FA 57	joues +++	282
FA 58	lèvres, sur les +	282
FA 59	machoire	282
FA 60	malaire, région +	282
FA 61	maxillaire supérieur +	282
FA 62	maxillaire inférieur +++	282
FA 63	articulation temporo-maxillaire ++	282
FA 64	- ouvrant la bouche, en	282

FA 65	os de la face ++	282
FA 66	parotide +++	282
FA 67	sous-maxillaire, glande +++	282
FA 68	zygomatique, région +	282
	DOULEURS, formes cliniques	282
FA 69	brûlantes +++	282
FA 70	brûlantes, à gauche +	283
FA 71	brûlantes, des lèvres +++	283
FA 72	brûlantes, commissures labiales	283
FA 73	brûlantes, menton	283
FA 74	coupantes +	283
FA 75	crampoïdes +	283
FA 76	déchirantes +++	283
FA 77	déchirantes, à droite +++	283
FA 78	déchirantes, à gauche +++	283
FA 79	déchirantes, joues (os des) +++	284
FA 80	déchirantes, maxillaire inférieur +++	284
FA 81	déchirantes, maxillaire supérieur +	284
FA 82	déchirantes, zygoma ++	284
FA 83	déchirantes, irradiant à l'oreille ++	284
FA 84	enfoncement +	284
FA 85	lancinantes ++	284
FA 86	perforantes et creusantes +++	284
FA 87	perforantes, joues (os des) +	284
FA 88	perforantes, maxillaire inférieur +	284
FA 89	piquantes, dard, aiguillon +++	284
FA 90	piquantes, dard, lèvres, des +	284
FA 91	pongitives +++	284
FA 92	pongitives, à droite ++	284
FA 93	pongitives, à gauche +++	285
FA 94	pongitives, joue, os de la +	285
FA 95	pongitives, maxillaire inférieur ++	285
FA 96	pongitives, parotides +	285
FA 97	pongitives, sous-maxillaire, glande +	285
FA 98	pongitives, irradiant à l'oreille +	285
FA 99	plaie, contusion, meurtrissure ++	285
FA 100	plaie, maxillaire inférieur +	285
FA 101	plaie, parotides	285
FA 102	plaie, sous-maxillaire, glande +	285
FA 103	pressantes ++	285
FA 104	pressantes, joue, os de la +++	285
FA 105	pressantes, maxillaire inférieur	285
FA 106	pressantes, zygoma +	285
FA 107	rongement	285
FA 108	saccades, secousses douleurs en ++	285
FA 109	tiraillements +++	285
FA 110	tiraillements, joue, os de la	286
FA 111	tiraillements, mâchoire ++	286
FA 112	tiraillements, maxillaire inférieur	286
FA 113	ENFLURE ++	286
FA 114	ENGOURDISSEMENT ++	286
FA 115	joue, de la +	286
FA 116	lèvres, des +	286
FA 117	FOURMILLEMENTS ++	286
FA 118	lèvres, des +	286
FA 119	FREMISSEMENTS, TREMBLOTEMENTS +	286
FA 120	PICOTEMENTS +	286
FA 121	lèvres, des +	286
FA 122	PLENITUDE	286
FA 123	PULSATION , subjective, objective +	287
FA 124	TENSION, RAIDEUR ++	287
FA 125	blanc d'oeuf, comme +++	287
FA 126	maxillaire inférieur +	287
FA 127	TOILE d'ARaignée +++	287

FACE

FA. 2 – Expression, faciès

FA. 2 – Teint, coloration (suite)

FACE 2 EXPRESSION, FACIES, TEINT

EXPRESSION, REGARD

FA 128	abrutie +++	287
FA 129	absente, distraite ++	287
FA 130	ahurie ++	287
FA 131	anxiouse +++	287
FA 132	apeurée ++	287
FA 133	désolée, chagrinée ++	287
FA 134	ébrieuse +	287
FA 135	fixité +++	287
FA 136	fixité, céphalées, avec +	287
FA 137	hagard +++	288
FA 138	havre ++	288
FA 139	hébétée +	288
FA 140	idiote +	288
FA 141	maladive, cachectique +++	288
FA 142	mobile, changeante +	288
FA 143	pénade +	288
FA 144	somnolente +	288
FA 145	sauvage +++	288
FA 146	souffreteuse +++	288
FA 147	stupide, sotte ++	288
FA 148	vacillante +	288
FA 149	vieillie +++	288

FACIES et TRAITS

FA 150	bouffissure +++	288
FA 151	bouffissure, autour des yeux +++	288
FA 152	bouffissure, sous les yeux +++	288
FA 153	bouffissure, règles, avant les +	288
FA 154	chlorotique +++	288
FA 155	cireux, enduit de cire +++	288
FA 156	crispation des traits +	288
FA 157	déformation des traits +++	289
FA 158	déformation de la bouche +++	289
FA 159	diminué, affaibli, défaillant +++	289
FA 160	émaciation ++	289
FA 161	fuliginosités des lèvres +	291
FA 162	grasseux, huileux ++	289
FA 163	hypertrophie parotidienne +++	289
FA 164	hypertrophie sous maxillaire +	289
FA 165	hippocratique +++	289
FA 166	luisant, brillant +	289
FA 167	rides +	289
FA 168	rides, front, sur le ++	289
FA 169	rides, front, avec les céphalées +	289
FA 170	sardonique +++	289
FA 171	traits tirés +++	289

TEINT, COLORATION, TACHES

FA 172	blême +	289
FA 173	bleu, cyanose +++	289
FA 174	bleu, convulsions, avec +	289
FA 175	bleu, frisson, pendant le +	289
FA 176	bleu, spasme de la glotte, avec +	289
FA 177	bleu, taches bleues +	289
FA 178	bleu, toux, avec la ++	290
FA 179	bleu, autour de la bouche +	290
FA 180	bleu, lèvres bleues, cyanosées	290
FA 181	bleu, lèvres, frisson, au cours +	290
FA 182	bleu, yeux, cerne autour des +++	290
FA 183	brunâtres, brunes ++	290
FA 184	brunâtres, taches +++	290
FA 185	brunâtres, lèvres +	291
FA 186	changeant de couleur +++	291
FA 187	cuivre +	291
FA 188	fuliginosités des lèvres +	291
FA 189	grisâtre +++	291
FA 190	jaune +++	291
FA 191	jaune, dans le paludisme +	291

FA 192	noires et bleues, taches ++	291
FA 193	noires, lèvres ++	291
FA 194	olivâtre +++	291
FA 195	pâle	291
FA 196	pâle, céphalées, avec +++	292
FA 197	pâle, fièvre, avec ++	292
FA 198	pâle, frissons, avec +++	292
FA 199	pâle, règles, pendant les ++	292
FA 200	pâle, unilatérale +	292
FA 201	pâles, lèvres des +++	292
FA 202	pâles, lèvres, suppression règles +	292
FA 203	plombé +++	292
FA 204	pommelé ++	292
FA 205	rouge	292
FA 206	rouge, unilatérale +	293
FA 207	rouge, une joue, l'autre pâle +++	293
FA 208	rouge, gauche	293
FA 209	rouge, soir, le +	293
FA 210	rouge allongé, pâleur assis +	293
FA 211	rouge, céphalées, pendant les +++	293
FA 212	rouge, climatère, pendant le ++	293
FA 213	rouge, convulsions, pendant +	293
FA 214	rouge, douleurs, dents ou face +++	293
FA 215	rouge, écarlate +++	293
FA 216	rouge, érysipélateuse +++	293
FA 217	rouge, fièvre, avec ++	293
FA 218	rouge, fièvre, sans +	293
FA 219	rouge, frisson, pendant un +++	293
FA 220	rouge, limitée, circonscrite +++	293
FA 221	rouge, manger, après	294
FA 222	rouge, manie, rage, avec ++	294
FA 223	rouge, sombre +++	294
FA 224	rouge, taches +++	294
FA 225	rouge, toux, pendant la ++	294
FA 226	rouge, vertige, pendant le +	294
FA 227	rouge, lèvres ++	294
FA 228	sale, d'aspect +++	294
FA 229	sombre +++	294
FA 230	souffreteux +++	294
FA 231	taches, en général +++	294
FA 232	taches de rousseurs +++	294
FA 233	terreux +++	294
FA 234	verdâtre +++	294

FACE 3 SIGNES OBJECTIFS

FA 235	ARRACHER, ECORCHER, les lèvres +++	295
FA 236	CHAUDE	295
FA 237	matin, le	295
FA 238	après-midi ++	295
FA 239	soir, le ++	295
FA 240	bouffées de chaleur +++	295
FA 241	bouffées de chaleur, ménopause +++	295
FA 242	brûlante, radiante +++	295
FA 243	céphalées, pendant les +++	295
FA 244	frilosité, avec +	295
FA 245	frissons, avec +++	295
FA 246	froid, corps, avec +++	296
FA 247	froid, une joue, l'autre chaude +++	296
FA 248	froides, extrémités, avec +++	296
FA 249	froides, mains, avec +++	296
FA 250	froids, pieds, avec +++	296
FA 251	manger, après +++	296
FA 252	manie, rage, avec ++	294
FA 253	lèvres, chaudes ++	294
FA 254	CHUTE du MAXILLAIRE INFÉRIEUR, BOUCHE OUVERTE +++	296

FACE

FA. 3 – S. Objectifs (suite)

FA. 4 – S. Lésionnels (suite)

FA 255	CONGESTION ***	296	FA 300	DESQUAMATIONS des lèvres +	299
FA 256	CRAMPES dans la MACHOIRE	296	FA 301	ENFLURE ***	300
FA 257	CRAQUEMENT TEMPORO-MAXILLAIRE ++	296	FA 302	unilatérale +	300
FA 258	FROIDE ***	296	FA 303	gauche +	300
FA 259	choléra, dans le +	296	FA 304	dure +	300
FA 260	frissons, avec ***	297	FA 305	odontalgies, avec ***	300
	LAVER la FACE à l'EAU FROIDE	297	FA 306	oedèmeuse ***	300
FA 261	désire +	297	FA 307	règles, avant les +	300
FA 262	MASTICATION , mouvements de ***	297	FA 308	rouge	300
FA 263	PRURIT ***	297	FA 309	scarlatine ++	300
FA 264	mordant, morsure ++	297	FA 310	sensation ++	300
FA 265	piquant, piqûre ++	297	FA 311	joues, enflées ***	300
FA 266	favoris, des +	297	FA 312	glandes, ganglions, des ***	300
FA 267	joues, des +	297	FA 313	glandes, dures et douloureuses +	300
FA 268	lèvres, des	297	FA 314	lèvres, des ***	300
FA 269	menton, du +	297	FA 315	lèvre, inférieure ***	300
	RAIDEUR, DURETE	297	FA 316	lèvre, supérieure ***	300
FA 270	lèvres, des +	297	FA 317	maxillaire inférieur ***	300
FA 271	maxillaire inférieur (muscles) ***	297	FA 318	parotides, des ***	301
FA 272	muscles en général +	297	FA 319	parotide, droite ++	301
FA 273	SANGUINOLENTES lèvres ++	297	FA 320	parotide, gauche +	301
FA 274	SECHERESSE	297	FA 321	parotides, exanthème, après +	301
FA 275	lèvres, des ***	297	FA 322	sous-maxillaires, glandes ***	301
FA 276	TRANSPIRATION, SUDATION ***	298	FA 323	sous-maxillaires douloureuses ***	301
FA 277	unilatérale ++	298	FA 324	sous-maxillaires, glandes dures ++	301
FA 278	fièvre, pendant la ++	298	FA 325	yeux, autour des ***	301
FA 279	froide ++	298	FA 326	yeux, sous les yeux ***	301
FA 280	TREMLEMENTS , des lèvres +	298			

FACE 4 SIGNES LESIONNELS

FA 281	ABCES ++	298	FA 327	ERUPTIONS, localisations	301
FA 282	parotides ++	298	FA 328	éruptions en général ***	301
FA 283	sous-maxillaires +	298	FA 329	bouche, autour de la ***	301
FA 284	CANCER ++	298	FA 330	bouche, commissures ***	301
FA 285	lèvres, des ***	299	FA 331	front, sur le ***	301
FA 286	épithélioma ***	299	FA 332	joues, sur les ***	302
FA 287	CHUTE BARBE, FAVORIS, MOUSTACHE +	299	FA 333	lèvres, sur les ***	302
FA 288	CONVULSIONS, SPASMES ***	299	FA 334	lèvre, inférieure ++	302
FA 289	commençant à la face +	299	FA 335	lèvre, supérieure ***	302
FA 290	mâchoire	299	FA 336	menton, sur le ***	302
FA 291	bouche et lèvres +	299	FA 337	nez, sur le ***	302
	CREVASSES, FISSURES, GERCURES,		FA 338	nez, ailes du nez +	302
	EXCORIATIONS des lèvres		FA 339	nez, autour du nez +	302
FA 292	crevasses, fissures des lèvres ***	299	FA 340	nez, pointe du nez	302
FA 293	crevasses lèvre inférieure ++	299		tempes, sur les +	302
FA 294	crevasses lèvre supérieure +	299			
FA 295	crevasses commissures labiales ***	299			
FA 296	gercures, face +	299			
FA 297	gercures, lèvres ***	299			
FA 298	excoriations, lèvres ***	299			
FA 299	excoriations, commissures labiales ***	299			

FACE

FA. 4 – Eruptions (suite)

FA. 4 – Eruptions (suite)

FA 368	dartres, narines, des +++	304	FA 423	vésicules, menton, sur le ++	307
FA 369	desquamantes ++	304	FA 424	vésicules, nez, sur et dedans ++	307
FA 370	desquamantes, lèvres, des +	304			
FA 371	desquamantes, narines, des +	304	FA 425	ERYSYPELE +++	307
FA 372	douloureuses ++	304	FA 426	gangrénous +++	307
FA 373	eczéma +++	304	FA 427	phlegmoneux +++	307
FA 374	eczéma, humide ++	304	FA 428	vésiculaire ++	307
FA 375	eczéma, saignant +	304	FA 429	nez, sur le +	307
FA 376	eczéma, bouche et commissures +	304	FA 430	œil, autour de ++	307
FA 377	eczéma, nez, sur le +	305			
FA 378	excoriantes ++	305	FA 431	EXOSTOSES ++	307
FA 379	fissurées ++	305			
FA 380	furoncles +++	305	FA 432	INDURATIONS +	307
FA 381	furoncles, nez, intérieur ++	305	FA 433	parotides, glandes +++	308
FA 382	furoncles, nez, sur le ++	305	FA 434	sous-maxillaires, glandes +++	308
FA 383	herpès +++	305			
FA 384	herpès, circiné ++	305		INFLAMMATIONS	308
FA 385	herpès, farineux, poudreux, pelliculeux +	305	FA 435	lèvres, des +	308
FA 386	herpès, bouche et commissures +++	305	FA 436	parotides, des glandes +++	308
FA 387	herpès, joues, des +	305	FA 437	parotide, droite ++	308
FA 388	herpès, lèvres, autour des +++	305	FA 438	parotides, suppuration +++	308
FA 389	herpès, menton, sur le	305	FA 439	périoste +++	308
FA 390	herpès, nez, sur le ++	305	FA 440	ostéites +++	308
FA 391	humides +++	305	FA 441	sous-maxillaires, des glandes +++	308
FA 392	impétigo +++	305			
FA 393	miliaires	305	FA 442	LUPUS ++	308
FA 394	nodules ++	305			
FA 395	papules ++	305		MACHOIRES SERREES, TRISMUS	308
FA 396	placards, pièces +	305	FA 443	mâchoires serrées, crispées ++	308
FA 397	prurigineuses +++	305	FA 444	trismus +++	308
FA 398	prurigineuses, nuit, agg +	305			
FA 399	prurigineuses, chaleur, agg par +	306	FA 445	NODOSITES ++	308
FA 400	prurigineuses, nez, sur le	306			
FA 401	pustules +++	306	FA 446	OSTEITES et NECROSES +++	308
FA 402	pustules, front, sur le +	306			
FA 403	pustules, lèvres, sur les	306	FA 447	PARALYSIES FACIALES ++	308
FA 404	pustules, menton, sur le	306	FA 448	unilatérale +	309
FA 405	pustules, nez, sur ++	306	FA 449	droite +	309
FA 406	pustules, nez, septum ++	306	FA 450	gauche +	309
FA 407	rash +++	306	FA 451	froid, après un coup de +	309
FA 408	rhus poisoning ++	306			
FA 409	rouges +++	306	FA 452	TICS NERVEUX et CHOREE +++	309
FA 410	saignantes, au grattage +	306	FA 453	bouche, autour et commissures ++	309
FA 411	sèches +	306	FA 454	lèvres, des ++	309
FA 412	suppurantes +	306	FA 455	maxillaire inférieur, du +	309
FA 413	syphilitiques +++	306			
FA 414	taches ++	306	FA 456	ULCERATIONS +++	309
FA 415	taches, érythémateuses ++	306	FA 457	commissures labiales, des +++	309
FA 416	tubercules +++	306	FA 458	lèvres, des +++	309
FA 417	urticaire +++	306	FA 459	lèvres, cancéreuses ++	309
FA 418	vésicules +++	306	FA 460	menton +	309
FA 419	vésicules jaunes ++	307			
FA 420	vésicules, bouche, commissures ++	307	FA 461	VARICOSITES, veines ++	309
FA 421	vésicules, front, sur le	307			
FA 422	vésicules, lèvres, sur les +++	307	FA 462	VERRUES +++	309

BOUCHE

B. 1 – S. Subjectifs

B. 2 – Goût, saveur (suite)

BOUCHE 1 SIGNES SUBJECTIFS

	BIZARRES, RARES, CURIEUX	314
B 1	cheveux (bouche, langue, palais) +	314
B 2	morsures spasmodiques de la langue ++	314
B 3	agrandissement de la langue +	314
B 4	enflure de la langue +	314
B 5	épaississement de la langue +++	314
B 6	large, langue paraît trop ++	314
B 7	ENGOURDISSEMENT +	314
B 8	langue, de la +++	314
B 9	FOURMILLEMENTS, REPTATIONS +	314
B 10	FROID +	314
B 11	langue, de la +	314
B 12	LOURDEUR de la LANGUE +++	314
B 13	PICOTEMENTS de la LANGUE +++	314
B 14	PULSATIONS, BATTEMENTS +	315
	SECHERESSE	315
B 15	bouche +	315
B 16	langue ++	315

BOUCHE 2 DOULEURS et GOUT

	DOULEURS, localisations	315
B 17	douleurs, en général +	315
B 18	gencives, des +++	315
B 19	gencives, extraction dentaire après +	315
B 20	gencives, toucher, au +	315
B 21	langue ++	315
B 22	langue, racine +	315
B 23	palais +	315
	DOULEURS, types cliniques	315
B 24	brûlante, cuisante, à vif +++	315
B 25	brûlante, irradiant à l'estomac	316
B 26	brûlante, gencives +++	316
B 27	brûlante, langue +++	316
B 28	brûlante, langue, bout de la +++	316
B 29	brûlante, palais +++	316
B 30	brûlante, palais, voile du +	316
B 31	brûlée, comme si était +++	316
B 32	brûlée, langue, comme si était +++	316
B 33	brûlée, pointe langue, comme si	316
B 34	déchirante, gencives, des ++	316
B 35	endolorissement, du palais +	317
B 36	morsures, de la langue ++	317
B 37	piquantes, pungitives, gencives	317
B 38	piquantes, pungitives, langue, de la +++	317
B 39	piquantes, pungitives, pointe de la langue +	317
B 40	piquantes, pungitives, palais, du +	317
B 41	plaie, blessure +++	317
B 42	plaie, gencives, des	317
B 43	plaie, langue	317
B 44	plaie, langue, pointe de la ++	317
B 45	plaie, langue, des bords +	317
B 46	plaie, du palais +++	317
	GOUT, SAVEUR	318
B 47	absence, perte du goût +++	318

B	48	absence, perte de la saveur, aliments +++	318
B	49	absence, perte saveur, au cours coryza +++	318
B	50	âcre +	318
B	51	amer +++	318
B	52	amer, matin, le +++	318
B	53	amer, soir, le +	318
B	54	amer, nuit, la +	318
B	55	amer, aliments sont amers ++	318
B	56	amer, boissons sont amères +	318
B	57	amer, fumant ou après avoir +	318
B	58	amer, mangeant, en +++	318
B	59	amer, manger, après +++	318
B	60	amer, pain +	319
B	61	amer, le tabac est +	319
B	62	argile, argileux +	319
B	63	astrigent, styptique +	319
B	64	bouillie, comme de la ++	319
B	65	collant, gluant ++	319
B	66	douceâtre, sucré +++	319
B	67	écoeurant, qui soulève le cœur ++	319
B	68	encre	319
B	69	empyreumatique, brûlé +	319
B	70	fin, aigre, gustation subtile ++	319
B	71	fumier +	319
B	72	gras, graisseux ++	319
B	73	herbe, comme de +	319
B	74	insipide (sans sel) +++	319
B	75	insipide (sans sel), des aliments	319
B	76	mauvais goût, avarié, gâté +++	320
B	77	mauvais goût, matin, le +++	320
B	78	métallique +++	320
B	79	nauséabond +	320
B	80	œufs pourris, comme +++	320
B	81	œufs pourris, matin, le ++	320
B	82	paille, de +	320
B	83	putride, pourriture +++	320
B	84	putride, pourriture, matin, le +	320
B	85	rance +	320
B	86	salé, comme du sel +++	320
B	87	salés, les aliments semblent +++	321
B	88	sanglant, de sang ++	321
B	89	sanglant, toussant, en +	321
B	90	sur, acide +++	321
B	91	sur, acide, matin, le +	321
B	92	sur, acide, aliments sont acides +	321
B	93	sur, acide, lait, après le	321
B	94	sur, acide, manger, après +	321
B	95	sur, acide, pain paraît +	321
B	96	terreux, de terre +	321
B	97	vaseux, de vase +++	321
B	98	visqueux ++	321

BOUCHE 3 ELOCUTION, HALEINE, SALIVE

	ELOCUTION	321	
B	99	absente, ne peut plus parler +++	321
B	100	absente, apoplexie, après +	321
B	101	absente, paralysie des organes ++	321
B	102	absente, typhoïde ++	322
B	103	bégaiement +++	322
B	104	difficile +++	322
B	105	difficile, chorée, dans la ++	322
B	106	difficile, faiblesse du larynx, suite de +++	322
B	107	difficile, lourdeur de la langue, avec +++	322
B	108	difficile, spasmes de la langue ++	322
B	109	difficile, typhoïde ++	322
B	110	empâtée, grasse +++	322
B	111	inintelligible, incompréhensible +++	322
B	112	zézaiement +	322
	HALEINE	322	

BOUCHE

B. 3 – Haleine

B. 4 – Colorations, gencives (suite)

B	113	ail, comme	323	B	169	bleue ++	325
B	114	cadavérique +	322	B	170	pâle +++	325
B	115	écoeurante (odeur) +	322	B	171	rouge +++	325
B	116	fromage +	323			COLORATION du PALAIS	326
B	117	moisi +	323	B	172	blanche ou jaune crèmeux +	326
B	118	nauséabonde +++	322	B	173	rouge +++	326
B	119	nauséabonde, matin, le	323	B	174	rouge, voile +++	326
B	120	nauséabonde, toux, pendant la	323			COLORATION de la LANGUE	326
B	121	oignon, comme	323	B	175	blanche	326
B	122	putride et fétide +++	323	B	176	blanche, le matin +	326
B	123	sûre, acide +	323	B	177	blanche, lait ou peinture, comme +	326
		SALIVE , signes subjectifs, objectifs	323	B	178	blanche, centre au +	326
B	124	acide, sûre +++	323	B	179	blanche, côtés, sur les bords +	326
B	125	âcre ++	323	B	180	bleue +++	326
B	126	amère +++	323	B	181	brune +++	326
B	127	aqueuse +	323	B	182	brune, au centre ++	326
B	128	coton, comme du + (blanc)	323	B	183	grise +	326
B	129	douce, sucrée +++	323	B	184	jaune +++	326
B	130	épaisse +++	323	B	185	jaune, base, à la ++	327
B	131	fétide +++	323	B	186	noire +++	327
B	132	grasse, grasse +++	323	B	187	pâle +++	327
B	133	insuffisante, peu abondante +	323	B	188	pourpre +	327
B	134	jaune +	323	B	189	rouge +++	327
B	135	métallique +++	323	B	190	rouge, bande, du centre vers le bas +++	327
B	136	mousseuse, spumeuse ++	323	B	191	rouge, bords ou côtés rouges +++	327
B	137	nauséabonde +++	323	B	192	rouge, pointe de la langue +++	327
B	138	salée +++	323	B	193	sale +	327
B	139	sanglante +++	323	B	194	verte ++	327
B	140	savon	323	B	195	CRACHER CONSTAMMENT +	327
B	141	vaseux, de vase +++	323	B	196	DECHAUSSEMENT des DENTS +++	327
B	142	visqueuse +++	323	B	197	DOIGTS dans la bouche (enfants) +	328
B	143	SIALORRHEE, PTYALISME	324	B	198	ECORCHURES du PALAIS +	329
B	144	matin, le +	324	B	199	ECUME, MOUSSEUSE +++	328
B	145	nuit, la +	324	B	200	convulsions, pendant, ++	328
B	146	fièvre, pendant la +	324	B	201	sanglante +	328
B	147	manger, après +	324			FROIDE	328
B	148	mercuriels, après abus de +++	324	B	202	langue +++	328
B	149	rejet fréquent de salive +	324	B	203	souffle froid +++	328
B	150	sommeil, au cours du +	324	B	204	INDURATIONS LANGUE +++	328
				B	205	MORSURES	328
B	151	ASPECTS de la LANGUE	324	B	206	joues, parlant ou mâchant, en +	328
B	152	adhérente au palais +++	324	B	207	langue, de la +++	328
B	153	carte de géographie ++	324	B	208	langue, sommeil, au cours du	328
B	154	empreintes des dents, garde les +++	324			MOUVEMENTS de la LANGUE	328
B	155	flasque, molle +++	325	B	209	difficiles +++	328
B	156	grosse, élargie +	325	B	210	impossibles +++	328
B	157	papilles dressées, élevées +++	325	B	211	laper, va et vient +	328
B	158	pointue +	325	B	212	MUCOSITES, SEROSITES +++	328
B	159	raide, rigide +++	325	B	213	matin, le +++	328
B	160	raide, rigide +++	325	B	214	épaisses +++	328
B	161	tremblements, tirant langue, en +++	325	B	215	grasse, comme de la +++	328
B	162	tremblements en permanence +++	325	B	216	visqueuses +++	329
B	163	vitrée, vernissée, glacée +++	325	B	217	langue, sur la +++	329
B	164	langue, de la ++	325	B	218	OUVERTE, OUVERTURE +++	329
B	165	COLLANTE, GLUANTE, VISQUEUSE ++	325	B	219	dormant, en +	329
B	166	langue +++	325	B	220	difficile à ouvrir +	329
B	167	COLORATION ROUGE de la BOUCHE +++	325	B	221	PROTRUSION de la LANGUE, TIRER +++	329
		COLORATION des GENCIVES	325	B	222	difficile +++	329
B	168	blanche +++	325	B		impossible +++	329

BOUCHE

B. 4 – S. Objectifs (suite)

B. 5 – Enanthèmes (suite)

	PRURIT	329	B	275 boutons de la langue ++	333
B	223 gencives, des	329	B	276 furoncles des gencives +++	333
B	224 palais, du +	329	B	277 leucoplasies +	333
B	225 palais, écorchures, avec +	329	B	278 membranes, fausses membranes ++	333
B	RAMOLLISSEMENT des GENCIVES +	329	B	279 membranes, fausses, palais ++	333
B	RECHE, RUGUEUSE	329	B	280 membranes, fausses, voile du palais +	333
B	227 langue ++	329	B	281 purpura +	333
B	228 palais +	329	B	282 pustules +	333
B	229	329	B	283 taches érythémateuses du palais	333
B	SAIGNEMENT, HEMORRAGIES +++	329	B	284 vésicules +++	333
B	230 suintement +	329	B	285 vésicules, brûlantes +++	333
B	231 gencives +++	330	B	286 vésicules, gencives, des +	334
B	232 gencives, aspiration, succion, par +	330	B	287 vésicules, langue, sur la +++	334
B	233 gencives, brossant, en les +	330	B	288 vésicules, langue, brûlantes +++	334
B	234 gencives, extraction dentaire, après ++	330	B	289 vésicules, langue, bords +	334
B	235 gencives, scorbut ++	330	B	290 vésicules, langue, pointe +++	334
B	236 gencives, scorbut ++	330	B	291 vésicules, langue, en dessous de	334
B	237 gencives, toucher, au ++	330	B	292 EXCORIATIONS des MUQUEUSES +++	334
B	238 langue ++	330	B	293 langue, de la +++	334
B	239 palais, suintement et purpura	330	B	FISSURATIONS, CREVASSES, GERCURES de la LANGUE +++	334
B	SECHERESSE de la BOUCHE +++	330	B	295 centre de la langue +	334
B	240 matin, le +++	330	B	FISTULES des GENCIVES +++	334
B	241 matin, au réveil ++	330	B	GANGRENE +++	334
B	242 soir, le	330	B	GRENOUILLETTE +++	334
B	243 nuit, la +++	330	B	INFLAMMATION, STOMATITE +++	335
B	244 soif, avec +++	330	B	300 gencives, gingivites +++	335
B	245 soif, avec +++	330	B	301 palais, du ++	335
B	246 soif, sans +++	331	B	302 palais, voile du +	335
B	SECHERESSE du PALAIS +++	331	B	303 langue, de la +++	335
B	SECHERESSE de la LANGUE +++	331	B	304 langue, indurations, avec +++	335
B	248 matin, le ++	331	B	305 ostéite du palais +	335
B	249 matin, au réveil, le +++	331	B	INTOXICATION MERCURIELLE	335
B	250 soir, ou la nuit +	331	B	NODOSITE, CONDYLOMES +	335
B	251 centre, au++	331	B	OSTEITES du PALAIS +	335
B	252 pointe, à la +	331	B	PARALYSIE	335
B	SENSIBILITE ++	331	B	309 palais, du +	335
B	254 langue, de la +++	331	B	310 langue, de la +++	335
B	255	331	B	311 langue, déviée vers la droite +	335
B	SPONGIEUSES, GENCIVES +++	331	B	312 langue, déviée vers la gauche +	335
B	VITREE, vernissée, glacée, brillante, LANGUE+++	331	B	313 SCORBUT +++	335
	BOUCHE 5 SIGNES LESIONNELS		B	314 STOMACACE +++	335
B	ABCES des GENCIVES +++	332	B	315 SUPPURATION des GENCIVES +++	335
B	CANCER de la LANGUE +++	332	B	316 TUBERCULES +	335
B	CONDYLOMES +	332	B	317 ULCERATIONS, en général +++	336
B	CONVULSIONS, SPASMES de la LANGUE +	332	B	318 brûlantes ++	336
B	ENFLURES +++	332	B	319 douloureuses +	336
B	gencives, des +++	332	B	320 gangrénées ++	336
B	gencives, douloureuses +	332	B	321 syphilitiques +++	336
B	palais, du +++	332	B	322 gencives, des +++	336
B	palais, voile du ++	332	B	323 palais, et du voile +++	336
B	palais, voute du ++	332	B	324 langue, de la +++	336
B	langue, de la +++	332	B	325 langue, douloureuses +	336
B	langue, piqûres d'insectes, après	332	B	326 langue, syphilitiques +++	336
	ENANTHÈMES	333	B	327 langue, bords de la langue +++	337
B	aphtes +++	333	B	328 langue, sous la ++	337
B	aphtes, enfants, chez les +++	333	B	VARICOSITES LINGUALES +	337
B	aphtes, gencives, des +	333			
B	aphtes, palais, du +	333			
B	aphtes, langue, de la +++	333			

DENTS

DE. 1 – S. Subjectifs

DE. 1 – Douleurs (suite)

DENTS 1 SIGNES SUBJECTIFS

DE 1	AGACEMENT, CRISPATION +++	338
DE 2	ALLONGEMENT +++	338
	BIZARRES, CURIEUX	338
DE 3	engourdissement +	338
DE 4	fourmillements, grouillements +	338
DE 5	prurigineuses +	338
DE 6	ramollissement +	338
DE 7	BRANLANTES +++	338
	DOULEURS DENTAIRES, généralités	338
DE 8	douleurs, en général +++	338
DE 9	incisives, des +++	338
DE 10	canines, des +	339
DE 11	molaires, des +++	339
DE 12	haut, dents du +++	339
DE 13	bas, dents du +++	339
DE 14	droit, du côté +++	339
DE 15	gauche, du côté +++	339
DE 16	matin, le ++	339
DE 17	après-midi	339
DE 18	soir, le +++	339
DE 19	soir, au lit +++	339
DE 20	nuit, la +++	339
DE 21	nuit, avant minuit ++	339
DE 22	nuit, après minuit +	339
	DOULEURS DENTAIRES, caractères	340
DE 23	intermittentes +++	340
DE 24	paroxystiques +	340
DE 25	plombage, après +	340
DE 26	pulsatives, battantes +++	340
DE 27	saine, dent +	340
	DOULEURS des DENTS, temps, saison, terrain	340
DE 28	printemps, au +++	340
DE 29	été, en	340
DE 30	automne, en	340
DE 31	hiver, en +++	340
DE 32	temps humide, par +++	340
DE 33	endroits humides, habitant des +++	340
DE 34	vent glacé, froid +	340
DE 35	enfants, des +++	340
DE 36	grossesse +++	340
DE 37	nerveux, des sujets +++	340
DE 38	rhumatismes ++	340
	DOULEURS DENTAIRES, modalités	340
DE 39	air, en aspirant dans la dent +++	340
DE 40	air, courant d'air, après un ++	340
DE 41	air froid aggravé par +++	340
DE 42	air froid amélioré par ++	340
DE 43	air, au grand air ++	341
DE 44	air, grand air, amélioré au ++	341
DE 45	allongé, couché, étant ++	341
DE 46	aspirant ou suçant la dent, en	341
DE 47	café, après le +	341
DE 48	brossant les dents, aggravé en +	341
DE 49	chaleur externe, par la +++	341
DE 50	chaleur externe, amél par +++	341
DE 51	chaleur du lit, agg par +++	341
DE 52	chaleur du lit, amél par +	341
DE 53	chaud, quelque chose de, agg par ++	341
DE 54	chaud, quelque chose de, amél par +	341
DE 55	chaude, chambre, aggravé dans ++	341
DE 56	chaudes, boissons, agg par +++	341
DE 57	chaudes, boissons, amél par +	341

DE 58	chauds, aliments, agg par +++	341
DE 59	enflure de la joue, avec +++	341
DE 60	frisson, pendant +	342
DE 61	froid, coup de froid, après ++	342
DE 62	froid, quelque chose de, agg par +++	342
DE 63	froid, quelque chose de, amél par +	342
DE 64	froide, eau, amélioré par +++	342
DE 65	froides, boissons, après +++	342
DE 66	froids, aliments, après +	342
DE 67	lavage, après ++	342
DE 68	lavage à l'eau froide, après ++	342
DE 69	lit, au +++	342
DE 70	mangeant, en +++	342
DE 71	manger, après +++	342
DE 72	Marchant, au grand air, en	342
DE 73	Marchant, au grand air, amél en +	342
DE 74	mastication, par la +++	342
DE 75	mordant, en +++	342
DE 76	mordant, amélioré en +++	343
DE 77	mouvement, aggravé par le +	343
DE 78	mouvement, amélioré par le +	343
DE 79	pression, aggravé par la +	343
DE 80	pression, amélioré par la ++	343
DE 81	règles, avant les +	343
DE 82	règles, pendant les +++	343
DE 83	sialorrhée involontaire, avec +	343
DE 84	sommeil, après le +	343
DE 85	tabac, aggravé en fumant +	343
DE 86	tabac, amélioré en fumant	343
DE 87	toucher, au +++	343
DE 88	toucher, avec la langue, au +	343
DE 89	voyages, au cours des	343

DE 90	DOULEURS DENTAIRES, irradiations	343
DE 91	face, à la +	343
DE 92	oreille, à +++	343
DE 93	tempes, aux +	344
DE 94	tête, à la ++	344
	DOULEURS DENTAIRES, types cliniques	344
DE 95	arrachement +	344
DE 96	brûlure +	344
DE 97	coupure +	344
DE 98	creusante, fouissante +	344
DE 99	déchirante +++	344
DE 100	déchirante, nuit, la +	344
DE 101	déchirante, molaires, des	344
DE 102	déchirante, racines, des	344
DE 103	élançements, spasmodiques +	344
DE 104	forantes +++	344
DE 105	fournillements, picotements +	344
DE 106	gémissements, murmures avec	344
DE 107	névralgiques ++	344
DE 108	perçantes +++	345
DE 109	piquantes +++	345
DE 110	piquantes, irradiant à l'oreille +	345
DE 111	plaie, contusion, meurtrissure +++	345
DE 112	pressante, pressurante, gravative +++	345
DE 113	pressantes, serrées, comme à l'étroit +	345
DE 114	rongement +++	345
DE 115	secousses, saccades ++	345
DE 116	tirailllements +++	346
DE 117	tirailllements, irradiant à l'oreille +	346
DE 118	ulcération, comme une	346

DENTS 2 SIGNES OBJECTIFS

DE 119	BRANLANTES +++	346
--------	-----------------------	-----

DENTS

DE. 2 – S. Objectifs (suite)

DE. 2 – Sensibilité (suite)

DE 120	COGNER et SERRER , inclination à +++	346	DE 133	soins dentaires, ne supporte pas les +++	347
	COULEURS	347	DE 134	eau froide, à +++	347
DE 121	jaunes +	347	DE 135	mastication, à la	348
DE 122	noires +++	347	DE 136	toucher, au	348
DE 123	DECHAUSSEMENT +++	347			
DE 124	FROIDES ++	347			
DE 125	FULIGINOSITES +++	347			
DE 126	GRINCER des DENTS +++	347			
DE 127	sommeil, au cours du +++	347	DE 137	ABCES des RACINES ++	348
DE 128	MORDRE , désir, tendance à serrer +++	347	DE 138	CARIES, DENTS CREUSES, GATEES +++	348
DE 129	MUCUS sur les DENTS +++	347	DE 139	prématurées, chez les enfants ++	348
DE 130	ODEUR NAUSEABONDE	347	DE 140	rapides ++	348
DE 131	SENSIBILITE , en général +++	347	DE 141	DENTITION DIFFICILE +++	348
DE 132	air, à l' +	347	DE 142	sagesse, accidents dents de +	348
			DE 143	EMIETTEMENT, EFFRITTEMENT des dents++	348

DENTS 3 SIGNES LESIONNELS

DE	137	ABCES des RACINES ++	348
DE	138	CARIES, DENTS CREUSES, GATEES +++	348
DE	139	prématurées, chez les enfants ++	348
DE	140	rapides ++	348
DE	141	DENTITION DIFFICILE +++	348
DE	142	sagesse, accidents dents de +	348
DE	143	EMIETTEMENT, EFFRITTEMENT des dents++	348

GORGE

G. 1 – S. Subjectifs

G. 1 – Douleurs (suite)

GORGE 1 SIGNES SUBJECTIFS

BIZARRES, RARES, CURIEUX

G 1	crampes	352
G 2	engourdissement	352
G 3	paralysie +	352
G 4	soufre, vapeurs de +++	352

COMMUNS, FREQUENTS

G 5	aspérité, rudesse, rugosité +++	352
G 6	aspérités, matin, le	352
G 7	aspérités, avalant, en +	352
G 8	aspérités, toussant, en +	352
G 9	battements, pulsations +	352
G 10	enflure +++	352
G 11	étouffement, suffocation +	352
G 12	étroitesse, rétrécissement +	352
G 13	froid ++	352
G 14	grattement, griffure, égratignure +++	352
G 15	irritation +++	352
G 16	plénitude ++	353
G 17	tension, raideur ++	353
G 18	tortillement, rampement +++	353
G 19	tortillement, déclenche la toux +	353

CORPS ETRANGER +++

G 20	CORPS ETRANGER +++	353
G 21	aliments bloqués, gorge, dans la ++	353
G 22	aliments bloqués, œsophage, dans l' ++	353
G 23	arête de poisson, comme +++	353
G 24	avalant, non amélioré en +	353
G 25	bloc, masse, coin, fiche +++	353
G 26	bloc, masse, avalant, en ++	353
G 27	bloc, masse, avalant, non amélioré en +	353
G 28	bloc, masse montante, remonte +++	353
G 29	bloc, masse revient après avoir avalé +	353
G 30	bloc, masse, œsophage, dans ++	353
G 31	cheveux, de +	353
G 32	miettes de pain ++	353
G 33	mucosités, mucus +++	354
G 34	os dans la gorge +	354
G 35	peau qui pend +	354

DOULEURS, généralités, modalités

G 36	douleurs en général +++	354
G 37	droite +++	354
G 38	droite à gauche, de ++	354
G 39	gauche +++	354
G 40	gauche à droite, de ++	354
G 41	matin, le +	354
G 42	soir, le	354
G 43	nuit, la +	354
G 44	air, courant d'air, après +	354
G 45	air froid, après +	354
G 46	avalant, en +++	354
G 47	avalant, à vide, en +++	354
G 48	avalant des aliments, en +	354
G 49	avalant des liquides, en ++	354
G 50	avalé, après avoir +	354
G 51	avalé, amélioré après avoir	354
G 52	avalier, oblige à (douleur en n'avalant pas) +++	354
G 53	baillant, en +	354
G 54	chaleur en général, agg par ++	355
G 55	chaleur en général, amél par +++	355
G 56	chaleur du lit, aggravé ++	355
G 57	chaleur du lit, amélioré +++	355
G 58	chaudes, boissons, aggravé ++	355
G 59	chaudes, boissons, amélioré +++	355
G 60	froid, coup de, après +++	355
G 61	froid, en se refroidissant +++	355
G 62	froides, boissons, agg par +++	355
G 63	froides, boissons, amél par +	355

G 64	règles, avant les ++	355
G 65	règles, au cours des ++	355
G 66	temps, changement de +	355
G 67	temps, froid +	355
G 68	temps humide +	355
G 69	toucher, au +	355
G 70	toussant, en +++	355

DOULEURS, irradiations, localisations

G 71	oreille +++	355
G 72	oreille, avalant, en ++	355
G 73	amygdales, des +++	355
G 74	œsophage	355
G 75	œsophage, avalant, en +	355
G 76	pharynx	355

DOULEURS, types cliniques

G 77	brûlantes	355
G 78	brûlantes, avalant, en +	356
G 79	brûlantes, irradiation gastrique +	356
G 80	brûlantes, œsophage +++	356
G 81	coupantes	356
G 82	déchirantes +	356
G 83	écharde, comme une +++	356
G 84	piquante, dard, aiguillon ++	356
G 85	piquante, dard, en avalant +++	356
G 86	piquante, dard, avaler, oblige à +++	356
G 87	piquante, pungitive, aiguille +++	356
G 88	piquante, pungitive, en avalant +++	357
G 89	piquante, pungitive, irradiant à l'oreille +	357
G 90	piquante, irradiant à l'oreille, en avalant +	357
G 91	piquante, pungitive, amygdales +++	357
G 92	plaie, meurtrissure, contusion +++	357
G 93	plaie, contusion, à droite +++	357
G 94	plaie, contusion, à gauche +++	357
G 95	plaie, contusion, matin, le +	357
G 96	plaie, contusion, soir, le +	357
G 97	plaie, contusion, air, courant d'air +	357
G 98	plaie, contusion, air froid, après +	357
G 99	plaie, contusion, règles, avant les ++	357
G 100	plaie, contusion, règles, au cours des ++	357
G 101	plaie, contusion, réveillant, en se	357
G 102	plaie, contusion, temps, changement +	357
G 103	plaie, contusion, temps humide +	357
G 104	plaie, contusion, toussant, en +++	357
G 105	pressurantes, gravitatives +++	358
G 106	pressurantes, en avalant ++	358
G 107	pressurantes, œsophage	358
G 108	pressurantes, amygdales	358
G 109	tiraillements +	358
G 110	vif, écorchure à vif +++	358
G 111	vif, écorchure, matin, le	358
G 112	vif, écorchure, soir, le	358
G 113	vif, écorchure, avalant, en ++	358
G 114	vif, écorchure, toussant, en +++	358
G 115	vif, écorchure, œsophage +	358

GORGE 2 SIGNES OBJECTIFS

G 116	ALIMENTS se BLOQUENT, ACCROCHENT+++	358
G 117	ALLONGEMENT de la LUETTE +++	358
G 118	AVALER, INCLINATION +++	359
G 119	étouffement, par ++	359
G 120	masse, morceau, bloc, à cause +++	359
G 121	CATARRHE +++	359

GORGE

G. 2 – S. Objectifs (suite)

G. 2 – Sécheresse (suite)

G	122	CHALEUR +++	359	G	179	soir, le +	364
G	123	œsophage +	359	G	180	nuit, la ++	364
		COLORATION	359	G	181	solf, absence de +	364
G	124	paleur +	359	G	182	réveillant, en se +++	364
G	125	pourprée +++	359	G	183	œsophage +	364
G	126	rougeur +++	359	G	184	ANESTHESIE +	364
G	127	rougeur, sombre +++	359	G	185	SUINTEMENT DE SANG +++	364
G	128	rougeur, amygdales +++	359	G	186	amygdales, des +	364
G	129	rougeur, luette +++	359	G	187	VERNISSEE, GLACEE, LUSTREE, BRILLANTE ++	364
G	130	rougeur, pharynx +++	360				
		DEGLUTITION	360				
G	131	difficile, entravée, obstacle à, +++	360				
G	132	difficile, doit boire pour avaler +	360				
G	133	difficile, liquides seuls passent ++	360				
G	134	difficile, liquides, pour les +++	360				
G	135	difficile, liquide revient par le nez +++	360				
G	136	difficile, solides, pour les +++	360				
G	137	impossible, ne peut plus avaler +++	360				
G	138	impossible, constriction de l'œsophage +++	360				
G	139	impossible, étouffement, par +	360				
G	140	impossible, liquides seuls passent ++	360				
G	141	impossible, paralysies, suite de +++	361				
G	142	involontaire +	361				
G	143	DEPOTS CASEEUX: AMYGDALES, GORGE +	361				
G	144	ETOUFFEMENT, CONSTRICTION +++	361				
G	145	avalant, en +++	361				
G	146	avaler, oblige à	361				
G	147	buvant, en +	361				
G	148	convulsif +	361				
G	149	couvrant, aggravé en se +	361				
G	150	s'endormant, en ++	361				
G	151	nettoyant, éclaircissant la gorge, en +++	361				
G	152	œsophage, constriction de +++	361				
G	153	GARGOUILLES de l'OESOPHAGE , en buvant ++	361				
G	154	GRAILLONNEMENTS REPETES +++	362				
G	155	matin, le +++	362				
G	156	expectoration de masses casseuses, avec ++	362				
G	157	HYPERTROPHIES des AMYGDALES +++	362				
G	158	INDURATIONS des AMYGDALES ++	362				
G	159	LIQUIDES AVALES reviennent par le NEZ +++	362				
G	160	MUCUS, MUCOSITES	362				
G	161	matin, le +++	362				
G	162	adhérentes, tenaces +++	362				
G	163	adhérentes, le matin ++	363				
G	164	albumineux +	363				
G	165	blanc, blanchâtre ++	363				
G	166	descendant des choanes +++	363				
G	167	épais, abondant +++	363				
G	168	gélatine, comme +	363				
G	169	grisâtre +	363				
G	170	jaune +	363				
G	171	salées +	363				
G	172	sanglantes +	363				
G	173	vertâtres +	363				
G	174	PRURIT +	363				
G	175	RACLAGE +++	363				
G	176	RAIDEUR, DURETE, RIGIDITE	363				
G	177	SECHERESSE	363				
G	178	matin, le +++	364				
				G	179	soir, le +	364
				G	180	nuit, la ++	364
				G	181	solf, absence de +	364
				G	182	réveillant, en se +++	364
				G	183	œsophage +	364
				G	184	ANESTHESIE +	364
				G	185	SUINTEMENT DE SANG +++	364
				G	186	amygdales, des +	364
				G	187	VERNISSEE, GLACEE, LUSTREE, BRILLANTE ++	364
						GORGE 3 SIGNES LESIONNELS	
				G	188	CONDYLOMES +	364
				G	189	ENFLURE , gorge +++	364
				G	190	œdèmeuse +	364
				G	191	amygdales +++	365
				G	192	luette +++	365
				G	193	luette, œdèmeuse ++	365
				G	194	EROSIONS +	365
						ENANTHEME	365
				G	195	aphtes ++	365
				G	196	taches érythémateuses +	365
				G	197	fausses membranes +++	365
				G	198	fausses membranes, droite +	365
				G	199	fausses membranes, gauche +	365
				G	200	fausses membranes, blanches +++	365
				G	201	fausses membranes, grisâtres +	365
				G	202	fausses membranes, jaunes ++	365
				G	203	fausses membranes, amygdales, des +++	365
				G	204	fausses membranes, luette +	365
				G	205	EXCORIATIONS +	366
				G	206	GANGRENE +++	366
				G	207	GRANULATIONS +	366
				G	208	INFLAMMATIONS +++	366
				G	209	droite +++	366
				G	210	gauche +++	366
				G	211	chronique +++	366
				G	212	érysipéloïde +	366
				G	213	folliculaires +++	366
				G	214	phlegmon ++	366
				G	215	amygdales +++	366
				G	216	amygdales, récidivantes ++	366
				G	217	luette ++	366
				G	218	œsophage ++	366
				G	219	pharynx (chronique) ++	366
				G	220	PARALYSIES +++	366
				G	221	œsophage +++	366
				G	222	pharynx ++	366
				G	223	pharynx, post-diphthériques +++	367
				G	224	SPASMES, CONVULSIONS +++	367
				G	225	avalant, en +++	367
				G	226	œsophage +++	367
				G	227	œsophage, en avalant +++	367
				G	228	œsophage, liquides, par les +++	367
				G	229	œsophage, liquides seuls passent ++	367

GORGE

G. 3 - S. Lésionnels (suite)

G. 3 - Ulcérations (suite)

G	230	STENOSE de l'OESOPHAGE +++	367	G	235	gosier, du +++	367
G	231	SUPPURATION des AMYGDALES +++	367	G	236	luette +	367
G	232	SYPHILITIQUES +++	367	G	237	pharynx, du +	367
G	233	ULCERATIONS +++	367	G	238	VARICOSITES +	367
G	234	amygdales, des +++	367	G	239	amygdales, des +	367
				G	240	pharynx +++	367

COU EXTERNE

C. 1 – S. Subjectifs

C. 2 – S. Objectifs (suite)

COU EXTERNE 1 SIGNES SUBJECTIFS

C 1	CONSTRICITION +++	368
C 2	DOULEURS +	368
C 3	ganglions cervicaux, des ++	368
C 4	régions jugulaires ++	368
C 5	brûlures, jugulaires +	368
C 6	déchirantes, jugulaires +	368
C 7	meurtrissure, contusion, plaie ++	368
C 8	meurtrissure, ganglions cervicaux ++	368
C 9	piquantes, pungitives, jugulaires ++	368
C 10	pressives, gravatives, jugulaires ++	368
C 11	pressives, fossette sus-sternale ++	368
C 12	tirailllements, jugulaires ++	368
C 13	TENSION, RAIDEUR ++	369

COU EXTERNE 2 SIGNES OBJECTIFS

C 14	AIR , sensible à +	369
C 15	BATTEMENTS des CAROTIDES +++	369
C 16	régions jugulaires	369
C 17	COUVRANT le COU, aggravé en +++	369
C 18	DECOUVRANT le COU, aggravé en +++	369
C 19	DURETE, RAIDEUR , régions jugulaires +++	369

C 20	INDURATIONS des glandes, ganglions +++	369
C 21	chapelet, en +++	369
C 22	PRURIT ++	369
C 23	TRANSPIRATION +++	369

COU EXTERNE 3 SIGNES LESIONNELS

C 24	ABCES +++	370
C 25	ENFLURES, HYPERTROPHIES +++	370
C 26	ganglions cervicaux, des +++	370
C 27	ganglions cervicaux, suppuration, avec +++	370
C 28	régions jugulaires, des +++	370
C 29	thyroïde	370
C 30	ERUPTIONS +	370
C 31	boutons +	370
C 32	furoncles, jugulaires	370
C 33	taches	370
C 34	GOITRE +++	370
C 35	compressif ++	370
C 36	exophthalmique ++	370
C 37	SPASMES, TIRAILLEMENTS NERVEUX +	370
C 38	TORTICOLIS +++	370
C 39	droite, menton tiré vers la +	370
C 40	gauche, menton tiré vers la +	370

LARYNX-TRACHÉE

LT. 1 – S. Subjectifs

LT. 1 – Douleurs (suite)

LARYNX-TRACHEE 1 SIGNES SUBJECTIFS

	BIZARRES, CURIEUX, RARES	375
LT 1	enflure du larynx +	375
LT 2	étroitesse, resserrement	375
LT 3	tension, larynx	375
LT 4	tintement dans le larynx +	375
LT 5	CHALEUR	375
LT 6	CHATOUILLEMENT , voies aériennes +++	375
LT 7	matin, le +	375
LT 8	soir, le +	375
LT 9	nuit, la ++	375
LT 10	chambre chaude, dans une +++	375
LT 11	parlant, en +	375
LT 12	fossette sus-sternale +++	375
LT 13	larynx, du +++	375
LT 14	trachée, dans la +++	376
LT 15	CONSTRICION +++	376
LT 16	fossette sus-sternale +	376
LT 17	larynx, du +++	376
LT 18	larynx, grattant le conduit auditif, en +	376
LT 19	larynx, miette de pain, comme ++	376
LT 20	larynx, sommeil, au cours du +++	376
LT 21	larynx, toussant, en +++	376
LT 22	trachée, de la ++	376
LT 23	CORPS ETRANGER , larynx +++	376
LT 24	cheveu, trachée +	376
LT 25	coin, fiche dans larynx, comme ++	376
LT 26	duvet, poil, plume +	376
LT 27	fumée dans le larynx ++	377
LT 28	masse, morceau, gorge ou larynx ++	377
LT 29	miettes de pain ++	377
LT 30	mucus, mucosités, gorge ou larynx +++	377
LT 31	peau dans le larynx +	377
LT 32	poussière +++	377
LT 33	soufre, vapeur de +++	377
LT 34	vapeur, fumée ++	377
LT 35	velours, comme tapissé de +	377

DOULEURS localisations, modalités

LT 36	larynx, du +++	377
LT 37	larynx, avalant, en ++	377
LT 38	larynx, fièvre, au cours de la +	377
LT 39	larynx, parlant, en +++	377
LT 40	larynx, penchant la tête en arrière, en +	377
LT 41	larynx, toucher, au +++	377
LT 42	larynx, toussant, en	377
LT 43	larynx, toussant, s'empoigne le, en +++	377
LT 44	trachée, de la +	377
LT 45	trachée, inspirant, en +	377
LT 46	trachée, toussant, en +++	377
	DOULEURS, types cliniques	377
LT 47	brûlantes ++	377
LT 48	brûlantes, toussant, en +	378
LT 49	brûlantes, larynx +++	378
LT 50	brûlantes, larynx, toussant, en +	378
LT 51	brûlantes, trachée +++	378
LT 52	brûlantes, trachée, toussant, en +++	378
LT 53	coupantes, larynx +	378
LT 54	crispantes	378
LT 55	déchirantes, larynx, toussant, en ++	378
LT 56	à vif, écorchure, voies aériennes +++	378
LT 57	à vif, larynx ++	378
LT 58	à vif, larynx, matin, le ++	378
LT 59	à vif, larynx, air froid, après +++	378
LT 60	à vif, larynx, inspirant, en +	378

LT 61	à vif, larynx, parlé, après avoir +++	378
LT 62	à vif, larynx, toux, suite de +++	378
LT 63	à vif, trachée +++	378
LT 64	à vif, trachée, toussant, en +++	378
LT 65	piquantes, dard, larynx +++	379
LT 66	piquantes, pongitives, larynx +++	379
LT 67	plaie, contusion, voies aériennes +++	379
LT 68	plaie, contusion, larynx +++	379
LT 69	plaie, contusion, larynx, avalant, en ++	379
LT 70	plaie, contusion, larynx, chanteurs ++	379
LT 71	plaie, contusion, larynx, toucher, au +++	379
LT 72	plaie, contusion, larynx, toussant, en ++	379
LT 73	plaie, contusion, trachée +++	379
LT 74	plaie, contusion, trachée, toussant, en ++	379
LT 75	pressives, gravatives, larynx +	379
LT 76	EGRATIGNURE, GRIFFURE du LARYNX +++	379
	FOURMILLEMENT, GROUILLEMENT, RAMPEMENT	379
LT 77	larynx, du +++	379
LT 78	trachée, de la +	379
LT 79	FROID , en inspirant ++	379
LT 80	IRRITATION , voies aériennes +++	379
LT 81	air froid, après exposition à +++	380
LT 82	fossette sus-sternale +++	380
LT 83	larynx, du +++	380
LT 84	larynx, air froid, après exposition à +++	380
LT 85	larynx, parlant, en +++	380
LT 86	trachée, de la +++	380
LT 87	PRESSION, POIDS , fossette sus-sternale ++	380
LT 88	RUGOSITES, RUDESSE, ASPERITES +++	380
LT 89	larynx, du +++	381
LT 90	larynx, toux, suite de ++	381
LT 91	trachée, de la	381

LARYNX-TRACHEE 2 SIGNES OBJECTIFS

LT 92	CATARRHE +++	381
LT 93	vieillards, des ++	381
LT 94	larynx, du +++	381
LT 95	trachée, de la +++	381
LT 96	FAUSSE ROUTE ALIMENTAIRE, LIQUIDE+	381
	MUCOSITES	381
LT 97	voies aériennes, en général +++	381
LT 98	larynx, du +++	381
LT 99	larynx, matin, le +++	382
LT 100	larynx, soir, le +	382
LT 101	larynx, abondantes +	382
LT 102	larynx, difficiles à détacher +++	382
LT 103	larynx, manger, après +	382
LT 104	larynx, toux, après chaque accès de +	382
LT 105	trachée, de la +++	382
	PRURIT	382
LT 106	larynx +	382
LT 107	trachée +	382
LT 108	RACLAGE, TOUSSOTEMENT , pour éclaircir la voix +++	382
LT 109	matin, le ++	382

LARYNX-TRACHÉE

LT. 2 – Râclage (suite)

LT. 2 – La voix (suite)

LT 110	soir, le +++	382
LT 111	nuit, la +	382
LT 112	manger, après +	382
RALES		
LT 113	larynx, du ++	382
LT 114	trachée, de la +++	382
LT 115	SECHERESSE +	383
LT 116	larynx, du +++	383
LT 117	larynx, nuit, la +	383
LT 118	trachée, de la +++	383
LT 119	SENSIBILITE , larynx +++	383
LT 120	air froid, à +++	383
LT 121	pression, à la +++	383
LT 122	toucher, au +++	383
LT 123	SIFFLEMENTS , larynx ++	383
LT 124	SOUTENIR le LARYNX en TOUSSANT +++	383
VOIX, la		
LT 125	aigue, plus haute que d'habitude +	383
LT 126	aphonie +++	383
LT 127	aphonie, le matin +++	383
LT 128	aphonie, le soir +++	383
LT 129	aphonie, chanteurs, des +++	383
LT 130	aphonie, hystérique +	384
LT 131	aphonie, paralysies, suite de +++	384
LT 132	aphonie, parlé longtemps, après avoir +++	384
LT 133	atone, blanche +	384
LT 134	caverneuse, creuse +++	384
LT 135	chevrotante ++	384
LT 136	chuchotante, murmure +	384
LT 137	enrouée, rauque +++	384
LT 138	enrouée, le matin +++	384
LT 139	enrouée, le soir +++	384
LT 140	enrouée, air froid, après +++	384
LT 141	enrouée, chanteurs +++	385
LT 142	enrouée, coryza, au cours du +++	385
LT 143	enrouée, douleurs, avec ++	385
LT 144	enrouée, indolore ++	385
LT 145	enrouée, mucosités du larynx, suite de +++	385
LT 146	enrouée, parlé longtemps, après avoir +++	385
LT 147	enrouée, surmenage vocal, après +++	385

LT 148	enrouée, temps froid et humide +	385
LT 149	enrouée, toux +++	385
LT 150	faible +++	385
LT 151	geignante, pleurarde, plaintive +	385
LT 152	grave ++	385
LT 153	nasillarde +++	385
LT 154	profonde +++	386
LT 155	rude, âpre +++	386
LT 156	voilée +++	386

LARYNX-TRACHEE 3 SIGNES LESIONNELS

LT 157	CONDYLOMES du LARYNX +	386
LT 158	CROUP +++	386
LT 159	membranes, avec +++	386
LT 160	irradiant au gosier, trachée ++	386
ENFLURE du LARYNX +		
INFLAMMATIONS		
LT 162	larynx, du +++	386
LT 163	larynx, chanteurs, des +++	386
LT 164	larynx, gangreneuses +	386
LT 165	larynx, orateurs, des +++	387
LT 166	larynx, syphilitiques +	387
LT 167	trachée, de la +++	387
LT 168	LARYNGITE STRIDULEUSE +++	387
LT 169	OEDEME de la GLOTTE +++	387
LT 170	PARALYSIES du LARYNX +++	387
LT 171	POLYPES du LARYNX +	387
TUBERCULOSE		
LT 172	larynx, du +++	387
LT 173	trachée, de la +	387
LT 174	ULCERATIONS du larynx ++	387

RESPIRATION

RE. – Respiration

RE. – Dyspnée (suite)

RESPIRATION			
RE 1	ABDOMINALE ++	388	RE 63 fièvre, avec +++ 392
RE 2	ACCELEREE, RAPIDE +++	388	RE 64 flatulence, suite de ++ 392
RE 3	ANXIEUSE +++	388	RE 65 frisson, au cours du ++ 392
RE 4	ASPHYXIQUE +++	388	RE 66 fumée, comme suite de ++ 392
RE 5	nouveau-né, du ++	388	RE 67 froid, après un coup de +++ 392
RE 6	ASTHMATIQUE +++	388	RE 68 hystérique +++ 392
RE 7	matin, le ++	388	RE 69 inspiratoire +++ 392
RE 8	soir, le ++	388	RE 70 manger, après +++ 392
RE 9	nuit, la +++	388	RE 71 marchant, en +++ 392
RE 10	minuit, après +++	388	RE 72 marchant, amélioré en + 392
RE 11	colère, après +	389	RE 73 marchant, air, au grand + 392
RE 12	émotion, agitation, après +	389	RE 74 marchant, rapidement +++ 392
RE 13	enfants, des +++	389	RE 75 marchant, contre le vent + 392
RE 14	éruptions, suppression, après +++	389	RE 76 montant, escaliers ou côté +++ 393
RE 15	flatulence, suite de ++	389	RE 77 mouvement, au +++ 393
RE 16	foins, asthme des foins +++	389	RE 78 mouvement, amélioré par + 393
RE 17	froid, coup de +++	389	RE 79 mouvement, bras, des +++ 393
RE 18	froid, amélioré par +++	389	RE 80 mucus de la trachée, par +++ 393
RE 19	hystérique +++	389	RE 81 œdème pulmonaire, avec +++ 393
RE 20	périodique +++	389	RE 82 ouvre portes et fenêtres +++ 393
RE 21	sommeil, débute au cours du ++	389	RE 83 palpitations, avec +++ 393
RE 22	spasmodique +++	389	RE 84 parlé, après avoir +++ 393
RE 23	temps, froid, humide ++	389	RE 85 penché en avant, amél étant ++ 393
RE 24	vieillards, des ++	389	RE 86 périodique +++ 393
RE 25	BRUYANTE +++	389	RE 87 poussière, comme suite de +++ 393
RE 26	inspiration +	389	RE 88 règles, avant les + 393
RE 27	CORNAGE +++	389	RE 89 règles, au cours ++ 393
RE 28	inspiration +	390	RE 90 réveillant, en se +++ 393
RE 29	DIFFICILE, DYSPNÉE	390	RE 91 rougeole, suppression +++ 393
RE 30	matin, le ++	390	RE 92 sommeil, au cours du +++ 393
RE 31	après-midi +	390	RE 93 sommeil, après le ++ 393
RE 32	soir, le +++	390	RE 94 sommeil, en s'endormant +++ 393
RE 33	soir, au lit ++	390	RE 95 soufre, comme des vapeurs de +++ 393
RE 34	nuit, la +++	390	RE 96 spasmodique + 394
RE 35	minuit, avant ++	390	RE 97 temps froid et humide ++ 394
RE 36	minuit, après +++	390	RE 98 touchant le larynx, en ++ 394
RE 37	air froid +++	391	RE 99 toux, avec la +++ 394
RE 38	air froid, amélioré par +++	391	RE 100 transpiration, avec + 394
RE 39	air, au grand +	391	RE 101 vieillards, des ++ 394
RE 40	air, au grand, amélioré +++	391	
RE 41	allongé, couché +++	391	RE 102 DOULOUREUSE ++ 394
RE 42	allongé, amélioré ++	391	RE 103 GEMISSANTE ++ 394
RE 43	allongé, sur le côté gauche, agg ++	391	RE 104 GENEE, OBSTACLE +++ 394
RE 44	allongé, sur le dos, agg ++	391	RE 105 constriction thoracique, avec ++ 394
RE 45	allongé, sur le dos, amél ++	391	RE 106 douleurs thoraciques, avec ++ 394
RE 46	allongé, tête basse, étant +++	391	RE 107 flatulence, suite de ++ 394
RE 47	allonger, impossible de s'+++	391	RE 108 toux, au cours de + 394
RE 48	assis, étant ++	391	
RE 49	assis, amélioré étant ++	391	RE 109 HALETEMENT, HALETANTE +++ 394
RE 50	assis, penché en avant, amél ++	391	RE 110 IMPERCEPTIBLE + 395
RE 51	avalant, en +	391	RE 111 INTERMITTENTE, INEGALE +++ 395
RE 52	baissant, en se +	391	RE 112 IRREGULIERE +++ 395
RE 53	buvant, en	391	RE 113 LENTE +++ 395
RE 54	chambre chaude, dans une +++	391	RE 114 MANQUER ++ 395
RE 55	coeur, maladies du +++	391	RE 115 PAROXYSTIQUE, SPASMODIQUE, HYSTERIQUE++ 395
RE 56	constriction du larynx, par ++	392	RE 116 PROFONDE +++ 395
RE 57	efforts, après +++	392	RE 117 amélioré, respiration profonde +++ 395
RE 58	enfants, des +	392	RE 118 désire respirer profondément +++ 395
RE 59	éruptions, suppression, après +++	392	RE 119 impossible ++ 396
RE 60	éventé, désire être +	392	
RE 61	expectoration, amélioré par +	392	RE 120 RALES RESPIRATOIRES +++ 396
RE 62	expiratoire +++	392	RE 121 vieillards, des +++ 396
			RE 122 REPRENDRE HALEINE +++ 396

RESPIRATION

RE. – Respiration (suite)

RE. – Respiration (suite)

RE 123	REtenir sa RESPIRATION, ARRET RESPIRATOIRE+++	396
RE 124	convulsions, au cours des +	396
RE 125	marchant, en +	396
RE 126	sommeil, au cours +++	396
RE 127	toussant, en +++	396
RE 128	RONFLANTE +++	396
RE 129	RUDE +	397
RE 130	chant du coq, comme +++	397
RE 131	scie, comme une +++	397
RE 132	SACCADEE +	397
RE 133	SANGLOTANTE ++	397

RE 134	SIFFLANTE ++	397
RE 135	coqueluche, dans la +	397
RE 136	inspiration, au cours +	397
RE 137	SOUFFLE CHAUD, BRULANT +++	397
RE 138	SOUPIRS, entrecoupée de +++	397
RE 139	STERTOREUSE +++	397
RE 140	gonfle la joue en expirant +	397
RE 141	sommeil, au cours +	397
RE 142	STRIDULEUSE +++	397
RE 143	SUPERFICIELLE +	397

TOUX

TX. 1 – Généralités

TX. 2 – Caractères (suite)

TOUX 1 GENERALITES

TX 1	LE JOUR +++	398
TX 2	amélioré le jour ++	398
TX 3	nuit et jour ++	398
TX 4	jour seulement +++	398
TX 5	MATIN le	398
TX 6	réveil, au +++	398
TX 7	lever, après le +++	398
TX 8	MATINEE , la +	398
TX 9	APRES-MIDI ++	398
TX 10	SOIR , le +++	398
TX 11	lit, au +++	399
TX 12	minuit, jusqu'à +++	399
TX 13	NUIT , la +++	399
TX 14	réveillé par la toux +++	399
TX 15	transpiration, avec	399
TX 16	minuit, à ++	399
TX 17	minuit, avant +++	399
TX 18	minuit, après +++	400
TX 19	deux et quatre heures, entre +++	400

SAISON, TEMPS, TERRAIN

TX 20	hiver, en +	400
TX 21	changement de temps	400
TX 22	humide, temps	400
TX 23	vent +++	400
TX 24	alcooliques, des +	400
TX 25	dentition, au cours	400
TX 26	grossesse ++	400
TX 27	hystériques, femmes +++	400
TX 28	nerveuse +++	400
TX 29	vieillards, des ++	400

TOUX 2 CARACTERES PARTICULIERS

TX 30	ABOYANTE +++	400
TX 31	AGITATION, TOURNENTEE +++	400
TX 32	ANGOISSANTE +++	401
TX 33	ASSEOIR , oblige à s' +++	401
TX 34	BREVE +++	401
TX 35	soir, le +	401
TX 36	chatouillement larynx, suite de +	401
TX 37	CAVERNEUSE +++	401
TX 38	CONVULSIVANTE, EMETISANTE +++	401
TX 39	soir, le +	401
TX 40	nuit, la +	401
TX 41	DURE, DIFFICILE +++	402
TX 42	EFFORTS , avec grands +	402
TX 43	EMPOIGNER le LARYNX, la gorge +++	402
TX 44	ENROUEE +++	402
TX 45	EPUISANTE +++	402

TX 46	ETOUFFANTE +++	402
TX 47	GRASSE +++	402
TX 48	matin, le +++	402
TX 49	grasse le jour, sèche la nuit +++	402
TX 50	expectoration, sans ++	403
TX 51	fébrile +++	403
TX 52	GRAVE +++	403
TX 53	INCESSANTE, PERMANENTE +++	403
TX 54	assis, amélioré +++	403
TX 55	larynx, empoigne le +++	403
TX 56	NERVEUSE, HYSTERIQUE +++	403
TX 57	PARLER , empêchant de +	403
TX 58	PAROXYSТИQUE +++	403
TX 59	matin, le +	403
TX 60	soir, le ++	404
TX 61	soir, jusqu'à minuit +++	404
TX 62	nuit, la +++	404
TX 63	nuit, avant minuit +++	404
TX 64	nuit, après minuit +++	404
TX 65	avalant, suffocation, en +	404
TX 66	mucosités abondantes, suivie de ++	404
TX 67	quintes brèves +	404
TX 68	quintes fréquentes +++	404
TX 69	PERIODIQUE	404
TX 70	PERSISTANTE ++	404
TX 71	RALES, CREPITEMENTS , audibles +++	404
TX 72	vieillards, des ++	404
TX 73	RESONNANTE +++	405
TX 74	RONFLANTE, RONFLEMENT	405
TX 75	RUDE +++	402
TX 76	SCIE , comme une +++	405
TX 77	SERRES, RAPPROCHES , accès +++	405
TX 78	SECHE	405
TX 79	jour, le ++	405
TX 80	jour et nuit +	405
TX 81	matin, le +++	405
TX 82	après-midi	405
TX 83	soir, le +++	405
TX 84	sèche le soir, grasse le matin +++	406
TX 85	soir, allongé, étant +++	406
TX 86	nuit, la +++	406
TX 87	nuit, allongé, étant +	406
TX 88	sèche la nuit, grasse le jour +++	406
TX 89	allongé, couché, étant +++	406
TX 90	chatouillement, larynx, suite de +++	406
TX 91	expectoration le matin, avec +++	407
TX 92	fébrile +++	407
TX 93	parlant, en +	407
TX 94	râclant le larynx, en +++	407
TX 95	réveillant, en se +	407
TX 96	sommeil, au cours du +	407
TX 97	sommeil, perturbe le	407
TX 98	SIFFLANTE, SIFFLET ++	407
TX 99	SONNANT CLAIR +	407
TX 100	SOUDAINE, EXPLOSIVE ++	407

TOUX

TX. 2 – Caractères (suite)

TX 101	SPASMODIQUE +++	407
TX 102	matin, le +	408
TX 103	soir, le +++	408
TX 104	nuit, la +++	408
TX 105	allongé, agg +++	416
TX 106	SUFFOCANTE +++	408
TX 107	nuit, la +++	408
TX 108	TAILLADEE, HACHEE +++	408
TX 109	matin, le +	409
TX 110	soir, le +++	409
TX 111	nuit, la +	409
TX 112	allongé, étant +++	409
TX 113	chatouillement du larynx, suite de +++	409
TX 114	écorchure, larynx à vif +++	409
TX 115	sécheresse du larynx, suite de +++	409
TX 116	THORAX , soutient le +++	409
TX 117	TORTURANTE +++	409
TX 118	VIOLENTE +++	409

TOUX 3 EPIPHENOMENES

TX 119	ASTHMATIQUE +++	410
TX 120	CONVULSIONS , avec ++	410
TX 121	CROUPALE, CHANT du COQ +++	410
TX 122	ETERNUEMENTS , avec ++	410
TX 123	finit par des éternuements ++	410
TX 124	FIEVRE , au cours +++	410
TX 125	REGLES , avant les +	410
TX 126	au cours ++	410
TX 127	ROUGEOLE , après +++	411
TX 128	SYMPATHIQUE, CARDIAQUE ++	411

TOUX 4 SIGNES SUBJECTIFS accompagnant ou déclenchant

TX 129	BRULURES , larynx	411
	CHATOUILLEMENT	411
TX 130	aériennes, des voies +++	411
TX 131	aériennes, soir, le ++	412
TX 132	aériennes, nuit, la +++	412
TX 133	bronches, des ++	412
TX 134	épigastre, suite de +++	412
TX 135	fossette sus-sternale +++	412
TX 136	larynx, du +++	412
TX 137	pharynx, du	412
TX 138	thorax, du +++	412
TX 139	trachée, de la +++	412
	CONSTRICITION , larynx	412
TX 140	larynx, suite de +++	412
TX 141	larynx, avec +++	413

TX 142	CORPS ETRANGER , en général, larynx +++	413
TX 143	cheveu dans la trachée +	413
TX 144	coin fiché dans le larynx ++	413
TX 145	duvet, poil, plume +	413
TX 146	fumée, vapeur ++	413
TX 147	fumée, vapeur de soufre +++	413
TX 148	masse, morceau, bloc, gorge ++	413
TX 149	miettes de pain, larynx ++	413
TX 150	mucus, mucosités +++	413
TX 151	os dans la gorge +	413
TX 152	peau, membrane, qui pend, gorge +	413
TX 153	poussière +++	413
TX 154	DOULEUR +++	413
TX 155	larynx, du +++	413
TX 156	trachée +++	413
TX 157	EGRATIGNURE, GRIFFURE , larynx +++	413
TX 158	ESTOMAC , provient de +++	413
TX 159	IRRITATION , des voies aériennes +++	413
TX 160	bronches, des ++	414
TX 161	épigastre +++	414
TX 162	fossette sus-sternale +++	414
TX 163	larynx, du ++	414
TX 164	thorax, du +++	414
TX 165	trachée, suite de +++	414
TX 166	PIQURES +	414
	PRURIT	414
TX 167	larynx, du +	414
TX 168	thorax, du +	414
TX 169	trachée, de la +	414
TX 170	RACLANTE +++	414
TX 171	râclant le larynx, suite de +++	415
	RAMPEMENT, FOURMILLEMENT	415
TX 172	gorge, de la +	415
TX 173	larynx, du +++	415
TX 174	trachée, de la +	415
	RUDESSE, ASPERITES	415
TX 175	gorge, de la +	415
TX 176	larynx, du +++	415
TX 177	trachée, de la	415
TX 178	SECHERESSE , larynx +++	415
TX 179	VIF , larynx à +++	415

TOUX 5 MODALITES

TX 180	AGITATION, ENERVEMENT +++	415
	AIR	415
TX 181	courant d'air +	415
TX 182	froid, air +++	415
TX 183	froid, marchant à l'air +++	415
TX 184	froid et humide, air ++	415
TX 185	froid et sec, air ++	415
TX 186	grand air, au +++	415
TX 187	grand air, amélioré au +++	416
TX 188	grand air, marchant au, en +++	416
TX 189	ALIMENTS ACIDES , aggravé par	416

TOUX

TX. 5 – Modalités (suite)

TX. 5 – Modalités (suite)

TX 190	ALLONGE, COUCHE +++	416		FROID	418
TX 191	soir, le +++	416	TX 237	froid, quand on a +++	418
TX 192	soir, oblige à s'asseoir +++	416	TX 238	froid, un seul endroit (main, pied, etc) ++	418
TX 193	nuit, la +++	416	TX 239	aliments froids +++	418
TX 194	allongé, amélioré étant +++	416	TX 240	froid, en allant du chaud au +++	419
TX 195	abdomen, amélioré sur +	416	TX 241	boissons froides, après +++	419
TX 196	côté, allongé sur ++	416	TX 242	boissons froides, amélioré par +++	419
TX 197	côté droit, sur le +++	416			
TX 198	côté gauche, sur le ++	416	TX 243	FUMANT , aggravé en ++	419
TX 199	côté droit, amel en tournant sur le +	416	TX 244	LEVANT, RELEVANT , en se ++	419
TX 200	dos, allongé sur le ++	416	TX 245	bras, les +	419
TX 201	dos, amélioré sur le +	416	TX 246	lit, en se levant du ++	419
TX 202	lit, allongé sur le +++	416			
TX 203	première fois, en s'allongeant +	417	TX 247	LISANT à HAUTE VOIX , en ++	419
TX 204	tête basse, aggravé +	417	TX 248	LIT , chaleur du +++	419
TX 205	ASSIS , étant ++	417	TX 249	MANGER , après +++	419
TX 206	assis, amélioré +++	417	TX 250	manger, après, amélioré +	419
TX 207	AVALANT , en ++	417	TX 251	MARCHANT , en ++	419
TX 208	BAIN , aggravé par ++	417	TX 252	Marchant vite, en	419
TX 209	BAISSANT , en se ++	417	TX 253	MONTANT , des marches, en +	419
	BIZARRES, RARES, CURIEUX	417	TX 254	MOUILLE , étant	419
TX 210	musique, agg +	417	TX 255	MOUVEMENT , aggravé par +++	419
TX 211	piano, au, suite de +	417	TX 256	mouvement, amélioré par le +	419
TX 212	touchant le conduit auditif externe, en ++	417	TX 257	bras, aggravé par +	419
TX 213	touchant le larynx, en +	417	TX 258	thorax, du +++	420
TX 214	toussant, aggravé en +++	417	TX 259	tournant de gauche à droite, amel en +	419
TX 215	BOISSONS , aggravé après +++	417		MUCUS, MUCOSITES , excite la toux	420
TX 216	amélioré après +++	417	TX 260	larynx, du +++	420
TX 217	alcoolisées, vins +	417	TX 261	thorax, du +++	420
TX 218	vin, après +	417	TX 262	trachée, de la ++	420
	CHALEUR, CHAUD	417	TX 263	PARLANT , en +++	420
TX 219	chaud, quand on a ++	417	TX 264	PENCHANT la tête en arrière, en	420
TX 220	aliments, aggravé +	417	TX 265	PRESSION du LARYNX, par +++	420
TX 221	aliments, amélioré +++	417	TX 266	TOUCHANT le LARYNX, en +++	420
TX 222	boissons, aggravé +	417		RESPIRATION	420
TX 223	boissons, amélioré +++	416	TX 267	inspirant, en +++	420
TX 224	chambre chaude, dans +++	417	TX 268	inspiration profonde, par +++	420
TX 225	chambre chaude, entrant ou en sortant +++	417	TX 269	expiration +	420
TX 226	lit, chaleur du +++	418	TX 270	REVEILLANT , en se +++	420
TX 227	CHANTANT , en ++	418	TX 271	RIANT , en ++	420
TX 228	COLERE , suite de +++	418	TX 272	SECHERESSE , larynx, par +++	421
TX 229	CONTRARIETE , suite de +++	418		SOMMEIL	421
TX 230	CRİANT, PLEURANT , aggravé en +	418	TX 273	pendant +++	421
TX 231	DECOUVRANT , aggravé en se +++	418	TX 274	après le sommeil +++	421
TX 232	EFFORT PHYSIQUE , après +++	418	TX 275	s'endormant, en +++	421
TX 233	mental, effort	418	TX 276	empêchant de dormir +++	421
TX 234	EXPECTORATION , amélioré par ++	418	TX 277	réveillant du sommeil +++	421
TX 235	FRISSONS , pendant +++	418	TX 278	troublant le sommeil +++	421
TX 236	avant +	418			

EXPECTORATION

EXP. – Expectoration

EXP. – Couleur (suite)

EXPECTORATION

GENERALITES	422
EXP 1 jour seulement, le +++	422
EXP 2 matin, le +++	422
EXP 3 matinée, la	422
EXP 4 après-midi	422
EXP 5 soir, le +++	422
EXP 6 nuit, la ++	422
CARACTERES GENERAUX	422
EXP 7 avaler, obligé d' +++	422
EXP 8 difficile +++	422
EXP 9 excoriante, âcre ++	422
EXP 10 facile +++	423
EXP 11 facile, tournant sur le côté droit, en +	423
EXP 12 facile, en graillonnant +++	423
EXP 13 froide, paraît +	423
QUANTITE et FREQUENCE	423
EXP 14 abondante +++	423
EXP 15 abondante, le matin ++	423
EXP 16 abondante après chaque quinte ou accès ++	423
EXP 17 abondante, du vieillard +++	423
EXP 18 insuffisante +++	423
EXP 19 fréquente +	423
APPARENCE et CONSISTANCE	423
EXP 20 adhérente, difficile à détacher +++	423
EXP 21 aqueuse, comme de l'eau +++	423
EXP 22 dure ++	423
EXP 23 empois d'amidon	423
EXP 24 épaisse +++	423
EXP 25 épaisse, le matin +	424
EXP 26 filante ++	424
EXP 27 gélatineuse +++	424
EXP 28 laiteuse +	424
EXP 29 mousseuse, spumeuse +++	424
EXP 30 visqueuse +++	424
COULEUR	424
EXP 31 blanche +++	424
EXP 32 blanche, le matin ++	424
EXP 33 blanche, comme de l'albumine +++	424
EXP 34 brune, brunâtre +	424
EXP 35 grise +++	424
EXP 36 jaune +++	424
EXP 37 jaune, le matin +++	425
EXP 38 noire, noirâtre +	425
EXP 39 rouille +++	425
EXP 40 sombre	425
EXP 41 transparente +++	425

EXP 42	verte, verdâtre +++	425
EXP 43	verte, verdâtre, le matin +	425
ELEMENTS FIGURES		425
EXP 44	boule, crachats en ++	425
EXP 45	globuleux, globules +	425
EXP 46	granuleux, grains +	425
EXP 47	masses, morceaux +++	425
EXP 48	membranes ++	425
EXP 49	tendineux, filaments, filandreux +++	425
GOUT		425
EXP 50	acide, sur +++	425
EXP 51	amer +++	425
EXP 52	brûlé	428
EXP 53	catarre, vieux ++	428
EXP 54	douceâtre, sucré +++	426
EXP 55	fade, insipide ++	426
EXP 56	fromage avarié, vieux +	426
EXP 57	grasse +++	426
EXP 58	herbe +	426
EXP 59	métallique ++	426
EXP 60	nauséieux ++	426
EXP 61	œufs avariés +++	426
EXP 62	putride ++	426
EXP 63	rance ++	426
EXP 64	salé +++	426
EXP 65	terreux ++	426
ODEUR		426
EXP 66	brûlé, de	426
EXP 67	catarrhe, de vieux ++	426
EXP 68	fétide +++	426
EXP 69	moisié, de +	426
EXP 70	nauséabonde +++	426
NATURE		426
EXP 71	glaireuse +	426
EXP 72	mucus, mucosités	426
EXP 73	mucus, mucosités, le matin +++	427
EXP 74	mucus, mucosités, la matinée	427
EXP 75	mucus, mucosités sanglantes +++	427
EXP 76	purulente, pus +++	427
EXP 77	sanglante	427
EXP 78	sanglante, le matin +	427
EXP 79	sanglante, âcre, excoriant, irritant +++	427
EXP 80	sanglante, brun, brunâtre ++	427
EXP 81	sanglante, clair, rouge vif +++	427
EXP 82	sanglante, foncé, sombre +++	428
EXP 83	sanglante, non coagulé	428
EXP 84	sanglante, noire, noirâtre +	428
EXP 85	sanglante, pâle +	428
EXP 86	sanglante, règles, suppression +++	428
EXP 87	sanglante, striées, râties +++	428

THORAX

TH. 1 – S. Subjectifs

TH. 1 – Doul., cœur (suite)

THORAX I SIGNES SUBJECTIFS

TH 1	ADHERENCES +++	431
TH 2	ANXIETE +++	431
TH 3	soir, le	431
TH 4	nuit, la +	431
TH 5	coeur et région précordiale +++	431
TH 6	ARRET du COEUR +++	431
TH 7	BATTEMENTS, PULSATIONS +++	431
TH 8	tremblement, avec +	431
TH 9	CHATOUILLEMENT +++	432
TH 10	CHOCS, COUPS, FRAPPEMENTS +++	432
TH 11	coeur, région du +++	432
TH 12	CONSTRICION, RESERREMENT	432
TH 13	soir, le +	433
TH 14	nuit, la +	433
TH 15	bande, lien, comme +++	433
TH 16	efforts, suite d' +	433
TH 17	frissons, au cours de +	433
TH 18	hydrothorax, avec	433
TH 19	marchant, en ++	433
TH 20	montant, en +	433
TH 21	mouvement, aggravé par +	433
TH 22	respiration profonde, par +	433
TH 23	spasmodique +++	433
TH 24	toussant, en +++	433
TH 25	coeur, du +++	433
TH 26	coeur, étreinte comme une poigne +++	434
TH 27	côtés du thorax	434
TH 28	partie inférieure	434
TH 29	sternum, du	434
TH 30	CRAMPES ++	434
TH 31	coeur, du ++	434
TH 32	DISTENSION des SEINS	434
	DOULEURS, généralités et modalités	434
TH 33	douleurs, en général +++	434
TH 34	matin, le +	435
TH 35	après-midi	435
TH 36	soir, le +	435
TH 37	nuit, la ++	435
TH 38	allongé sur le côté gauche +	435
TH 39	allongé sur le côté droit +	435
TH 40	assis, étant ++	435
TH 41	baisseant, en se	435
TH 42	erratique +	435
TH 43	éternuant, en +++	435
TH 44	fièvre, au cours de +	435
TH 45	frissons, au cours des ++	435
TH 46	inflammations pulmonaires, après ++	435
TH 47	manger, après +	435
TH 48	marchant, en ++	435
TH 49	mouvement, aggravé par +++	435
TH 50	parlant, en ++	436
TH 51	pression, amélioré par +++	436
TH 52	respiration, par la +++	436
TH 53	respiration, profonde +++	436
TH 54	respiration, inspiration +++	436
TH 55	rhumatismale +++	436
TH 56	temps humide +	436
TH 57	toux, au cours de la +++	436
TH 58	DOULEURS CARDIAQUES +++	436

TH 59	allongé sur le côté gauche, agg en +++	437
TH 60	pulsative +	437
TH 61	rhumatisme cardiaque +++	437
TH 62	irradiant au dos +++	437
TH 63	irradiant à la main gauche +++	437
TH 64	région précordiale +++	437
TH 65	DOULEURS des COTES du THORAX +++	437
TH 66	droit +++	438
TH 67	gauche +++	438
TH 68	matin, le	438
TH 69	soir, le	438
TH 70	allongé, côté douloureux, agg +	438
TH 71	assis	438
TH 72	marchant, en +	438
TH 73	mouvement, au ++	438
TH 74	respirant profondément +++	438
TH 75	respiration, inspiration +++	438
TH 76	toux, au cours de la +++	438
	DOULEURS, autres localisations	438
TH 77	axillaire ++	438
TH 78	claviculaire +	439
TH 79	claviculaire, sous	439
TH 80	inférieure, partie +	439
TH 81	inférieure, partie droite +	439
TH 82	inférieure, partie gauche ++	439
TH 83	moyenne, partie +	439
TH 84	poumons, des +	439
TH 85	seins, des +++	439
TH 86	seins, descendant, en	439
TH 87	seins, règles, avant les +	439
TH 88	seins, règles, au cours des +	439
TH 89	seins, mamelons, des +++	439
TH 90	seins, sous-mammaire	439
TH 91	sternum, du ++	439
TH 92	sternum, toussant, en ++	439
TH 93	sternum, rétro-sternale +++	439
TH 94	sternum, rétro-sternale, en toussant +++	439
TH 95	DOULEURS BRULANTES +++	440
TH 96	externes +	440
TH 97	toux, au cours de la +++	440
TH 98	toux, sèche +++	440
TH 99	axillaire	440
TH 100	coeur, du	440
TH 101	coeur, région du ++	440
TH 102	face latérale droite +	440
TH 103	face latérale gauche +++	440
TH 104	partie moyenne	440
TH 105	seins, des ++	440
TH 106	seins, mamelons, des +	441
TH 107	sternum, du	441
TH 108	sternum, rétro-sternale ++	441
TH 109	DOULEURS COUPANTES, COUPURES +++	441
TH 110	inspirant, en +	441
TH 111	toussant, en +	441
TH 112	coeur, du +++	441
TH 113	coeur, région du cœur +	441
TH 114	faces latérales	441
TH 115	face latérale droite	441
TH 116	face latérale gauche ++	441
TH 117	seins, des +	441
TH 118	DOULEURS DECHIRANTES +++	441
TH 119	toussant, en +	441
TH 120	axillaire	442
TH 121	coeur et région +	442
TH 122	faces latérales, des +	442
TH 123	seins, des +	442
TH 124	sternum, du +	442

THORAX

TH. 1 – Douleurs (suite)

TH. 1 – Doul. piquantes (suite)

TH	125	DOULEURS SOURDES,			TH	186	faces latérales, irradiant au dos +	448
		ENDOLORISSEMENT++	442		TH	187	latéro-thoracique inférieure droite +++	449
TH	126	coeur, du ++	442		TH	188	latéro-thoracique inférieure gauche ++	449
TH	127	faces latérales +	442		TH	189	mammaires +++	449
TH	128	DOULEURS GRAVATIVES, PRESSANTES +++	442		TH	190	mammaires, sous mammaires	449
TH	129	temps humide, aggravé par +	443		TH	191	mammaire, sous mammaire droite	449
TH	130	toussant, en ++	443		TH	192	mammaire, sous mammaire gauche	449
TH	131	cardiaque +++	443		TH	193	mamelons, des ++	449
TH	132	faces latérales +	443		TH	194	sternum, du ++	449
TH	133	face latérale droite +	443		TH	195	sternum, respirant profondément, en ++	449
TH	134	face latérale gauche +	443		TH	196	sternum, toussant, en +	449
TH	135	moyenne, région +	443		TH	197	sternum, irradiant au dos +	449
TH	136	partie inférieure	443		TH	198	axillaire +	449
TH	137	sternum, du ++	443		TH	199	antérieure, face +	449
TH	138	sternum, rétro-sternale ++	443		TH	200	postérieure, face	450
		DOULEURS, PLAIE, CONTUSION, modalités	443		TH	201	clavicule et région claviculaire ++	450
TH	139	douleurs, en général +++	443		TH	202	thoraciques inférieures ++	450
TH	140	inspiration profonde +	444		TH	203	thoracique moyenne +	450
TH	141	mouvement, au +	444					
TH	142	pression, amélioré par +	444		TH	204	DOULEURS TIRAILLANTES ++	450
TH	143	toucher, au ++	444		TH	205	coeur, du +	450
TH	144	toussant, en +++	444		TH	206	faces latérales +	450
TH	145	toussant, soutient le thorax +++	444		TH	207	face latérale droite	450
		DOULEURS, PLAIE, CONTUSION, localisations	444		TH	208	face latérale gauche	450
TH	146	axillaire	444					
TH	147	clavicule et région claviculaire	444		TH	209	DOULEUR A VIF, ECORCHE +++	450
TH	148	coeur, du ++	444		TH	210	toussant, en +++	450
TH	149	coeur, région cardiaque +	444					
TH	150	faces latérales ++	444		TH	211	DOULEURS, autres types	451
TH	151	face latérale droite +	444		TH	212	crampoïdes +	451
TH	152	face latérale gauche	444		TH	213	éclatement	451
TH	153	faces latérales, au toucher ++	445		TH	214	éclatement, toussant, en +	451
TH	154	fausses côtes et cartilages ++	445		TH	215	écrasante et serrante +	451
TH	155	seins, des +++	445		TH	216	forante, en vrille +	451
TH	156	seins, escaliers, dans les +	445		TH	217	fouissante	451
TH	157	seins, règles, avant les ++	445		TH	218	pincements +	451
TH	158	seins, règles, pendant les ++	445		TH	219	serrantes +	451
TH	159	mamelons, des +++	445		TH	220	ulcérente +	451
TH	160	sternum, du +	445					
		DOULEURS PIQUANTES, PONGITIVES, généralités, modalités	445		TH	221	FAIBLESSE +++	451
TH	161	piquantes, pongitives, en général	445		TH	222	parlant, en ++	451
TH	162	nuit, la +	445		TH	223	parler, empêchant de ++	451
TH	163	éternuant, en +++	446		TH	224	toux, suite de +	452
TH	164	marchant, en	446		TH	225	coeur et région cardiaque +++	452
TH	165	mouvement, au +++	446					
TH	166	mouvement, amélioré par +	446		TH	226	FOURMILLEMENTS +	452
TH	167	respirant, en +++	446		TH	227	OPPRESSION	452
TH	168	respiration profonde +++	446		TH	228	matin, le ++	452
TH	169	respirant, à l'inspiration +++	446		TH	229	soir, le +++	452
TH	170	toussant, en +++	446		TH	230	nuit, la +++	452
TH	171	irradiant vers le dos +++	446		TH	231	allongé, étant ++	452
		DOULEURS PIQUANTES, PONGITIVES, localisations	446		TH	232	assis, étant	452
TH	172	coeur, du +++	447		TH	233	couvrant, aggravé en se +++	452
TH	173	coeur, inspiration profonde, agg par +	447		TH	234	éruption, amélioré par ++	453
TH	174	coeur, irradiant vers le dos +	447		TH	235	fièvre, au cours de ++	453
TH	175	faces latérales, "point de côté" +++	447		TH	236	frissons, au cours de ++	453
TH	176	face latérale droite +++	447		TH	237	inspirant, respirant, en +	453
TH	177	face latérale gauche +++	447		TH	238	manger, après ++	453
TH	178	faces latérales, matin	448		TH	239	marchant, en ++	453
TH	179	faces latérales, soir, le	448		TH	240	montant, en ++	453
TH	180	faces latérales, nuit, la ++	448		TH	241	réveillant, en se ++	453
TH	181	faces latérales, marchant, en ++	448		TH	242	toussant, en +++	453
TH	182	faces latérales, mouvement, au ++	448		TH	243	coeur, du +++	453
TH	183	faces latérales, respiration profonde +++	448		TH	244	coeur, allongé sur le côté gauche, étant +	453
TH	184	faces latérales, à l'inspiration +++	448					
TH	185	faces latérales, toussant, en +++	448		TH	245	PLENITUDE +++	454
					TH	246	coeur, du +++	454
					TH	247	seins, des ++	454
					TH	248	SPASMES +++	454

THORAX

TH. 1 – Spasmes (suite)

TH. 2 – Palpitations (suite)

TH 249	hystériques ++	454	TH 293	soir, lit, au ++	458
TH 250	toussant, en	454	TH 294	nuit, la +++	458
TH 251	coeur, du +	454	TH 295	affection non partagée, suite de +	458
TH 252	diaphragme, du +	454	TH 296	allongé, étant +++	458
TH 253	TINTEMENT	454	TH 297	allongé, amélioré étant +	458
TH 254	TREMBLEMENT du COEUR +++	454	TH 298	allongé, dos, étant sur +	458
TH 255	VIDE ++	454	TH 299	allongé, côté, étant sur le +	458
TH 256	VOLETEMENT, FREMISSEMENT +++	454	TH 300	allongé, côté droit, agg sur	458
TH 257	malaise, après un +	455	TH 301	allongé, côté droit, améli sur +	458
TH 258	CATARRHE +++	455	TH 302	allongé, côté gauche, agg sur +++	458
TH 259	vieillards, des +++	455	TH 303	anxiété, avec +++	458
TH 260	CHALEUR , subjective, objective +++	455	TH 304	assis, étant +++	459
TH 261	bouffées de chaleur +++	455	TH 305	audibles +	459
TH 262	coeur et région cardiaque +++	455	TH 306	baissant, en se +	459
	COLORATION	455	TH 307	céphalées, au cours des +	459
TH 263	rougeur	455	TH 308	chagrin, suite de +	459
TH 264	rougeur, taches rouges	455	TH 309	coit, au cours du +	459
TH 265	taches, en général +++	455	TH 310	coit, après le +	459
TH 266	taches, brunes +	455	TH 311	contrariété, après +	459
TH 267	taches, jaunes +	456	TH 312	debout, étant +	459
TH 268	taches, jaunes, seins, des	456	TH 313	douleurs, au cours des +	459
TH 269	CONGESTION, HYPERHEMIE +++	456	TH 314	efforts, après +++	459
TH 270	coeur, du ++	456	TH 315	efforts mentaux ++	459
TH 271	COUP de SANG VIOLENT +++	456	TH 316	énervement, excitation +++	459
TH 272	CYANOSE ++	456	TH 317	épilepsie, avant +	459
TH 273	ECOULEMENT de SANG du MAMELON +	456	TH 318	fièvre, au cours de +++	459
TH 274	FORCE, COEUR +	456	TH 319	frayeur, après une ++	459
TH 275	FROID +++	456	TH 320	hystériques ++	459
TH 276	respirant, en +	457	TH 321	irrégulières +	459
TH 277	coeur et région cardiaque +++	457	TH 322	irritation, colère +	459
TH 278	HABILLANT, COUVRANT , aggravé en +++	457	TH 323	levant du lit, en se +	460
TH 279	HEMOPTYSIES +++	457	TH 324	levant d'un siège, en se +	460
TH 280	caillots, de ++	457	TH 325	manger, après +++	460
TH 281	efforts, après +	457	TH 326	marchant, en +++	460
TH 282	hémorroïdes, après arrêt du flux +	457	TH 327	marchant, amélioré en +	460
TH 283	mousseuse, spumeuse +	457	TH 328	marchant rapidement, en +++	460
TH 284	règles, suppression, après +++	457	TH 329	montant des marches, en +++	460
	LAIT, LACTATION	457	TH 330	mouvement, au +++	460
TH 285	femme non enceinte, chez une ++	457	TH 331	mouvement, amélioré par +	460
TH 286	règles, suppression après +	457	TH 332	mouvement des bras ++	460
TH 287	suppression lactée, suite de +++	457	TH 333	musique, écoutant de la +	460
TH 288	MURMURES VESICULAIRES , augmentés+++ 457	457	TH 334	paroxystiques +	460
TH 289	PALPITATIONS de COEUR	458	TH 335	pensant, en y +	460
TH 290	matin, le +++	458	TH 336	règles, avant les ++	460
TH 291	après-midi	458	TH 337	règles, au cours +++	460
TH 292	soir, le +++	458	TH 338	règles, suppression, en cas de ++	460
			TH 339	réveillant, en se +++	460
			TH 340	selle, au cours de la +	460
			TH 341	selle, après la +	460
			TH 342	sommeil, au cours du ++	460
			TH 343	sommeil, en s'endormant +	460
			TH 344	tournant dans le lit, en se ++	461
			TH 345	toussant, en +	461
			TH 346	tremblotement, avec +	461
			TH 347	tumultueuses, violentes, impétueuses +++	461
			TH 348	visibles +++	461
			TH 349	PRURIT +++	461
			TH 350	axillaire +++	461
			TH 351	seins, des +++	461
			TH 352	seins, mamelons, des +	461
			TH 353	RETRACTION des MAMELONS +	461
			TH 354	SECHERESSE +	461
			TH 355	TRANSPIRATION +++	461
			TH 356	nuit, la	461
			TH 357	froide	461
			TH 358	nauséabonde +++	462
			TH 359	axillaire +++	462
			TH 360	axillaire, nauséabonde +++	462
			TH 361	axillaire, rouge ++	462

THORAX

TH. 2 – Transpiration (suite)

TH. 3 – Eruptions (suite)

TH 362	seins, des	462
TH 363	TREMLEMENTS +++	462

THORAX 3 SIGNES LESIONNELS

TH 364	ABCES	462	TH 403	axillaire, herpès +	465
TH 365	axillaires +++	462	TH 404	seins, des +	465
TH 366	poumons +++	462	TH 405	ERYSYPELE mammaire ++	465
TH 367	seins +++	462	TH 406	EXCORIATIONS mamelons +++	465
TH 368	ANEVRYSMES ++	462	TH 407	axillaire +	465
TH 369	ANGOR PECTORIS +++	462	TH 408	FISSURATIONS, GERCURES , mamelons +++	465
TH 370	ATROPHIES des SEINS +++	462	TH 409	FISTULES ++	465
TH 371	CANCER du SEIN +++	462	TH 410	GANGRENE du POUMON +++	465
TH 372	épithélioma +++	463	TH 411	HEPATISATION du POUMON +++	465
TH 373	CARDIOPATHIES +++	463	TH 412	INDURATIONS	465
TH 374	goutte cardiaque +++	463	TH 413	axillaires, ganglions +++	465
TH 375	CONVULSIONS ++	463	TH 414	seins, des +++	465
TH 376	seins, mamelons, des +	463	TH 415	seins, mamelons, des +	465
TH 377	DEGENERESCENCE GRAISSEUSE , cœur +++	463	TH 416	INFLAMMATIONS	465
TH 378	coeur, du +++	463	TH 417	bronches, des +++	465
TH 379	surmenage physique, après +	463	TH 418	bronches, vieillards, des ++	465
TH 380	EMPHYSEME +++	463	TH 419	coeur, du +++	466
TH 381	épithéliome +++	463	TH 420	coeur, myocardite urémique +	466
TH 382	coeur, vieillards, des ++	463	TH 421	coeur, endocardite +++	466
TH 383	seins, des +++	463	TH 422	coeur, endocardite rhumatismale +++	466
TH 384	seins, règles, avant les ++	463	TH 423	coeur, péricardite +++	466
TH 385	seins, règles, pendant les ++	464	TH 424	diaphragme, du +	466
TH 386	seins, mamelons, des +	464	TH 425	pleuro-pulmonaires +++	466
TH 387	EPANCHEMENTS	464	TH 426	plèvres +++	466
TH 388	pleural, hydrothorax +++	464	TH 427	plèvres, pleurésies négligées +++	466
TH 389	péricarde +++	464	TH 428	plèvres, pleurites rhumatismales +	466
TH 390	ERUPTIONS +++	464	TH 429	poumons, des +++	466
TH 391	boutons, de +	464	TH 430	poumons, droit ++	466
TH 392	boutons, rouges	464	TH 431	poumons, gauche +	466
TH 393	croûteuses +	464	TH 432	poumons, alcooliques, des +	466
TH 394	eczéma +++	464	TH 433	poumons, nourrissons, enfants +++	466
TH 395	furoncles +++	464	TH 434	poumons, vieillards, des ++	466
TH 396	herpès, zona ++	464	TH 435	sein, des +++	467
TH 397	nodules +	464	TH 436	seins, mamelons, des +	467
TH 398	pustules +++	464	TH 437	NODULES des SEINS +++	467
TH 399	rash +++	464	TH 438	OEDEME du POUMON +++	467
TH 400	sèches +	464	TH 439	PARALYSIES	467
TH 401	vésicules	464	TH 440	cardioparalysie +++	467
TH 402	axillaire, région +	464	TH 441	poumon +++	467
	axillaire, furoncles ++	464	TH 442	poumon, vieillards, des ++	467
			TH 443	PHTISIE PULMONAIRE +++	467
			TH 444	aigue +++	467
			TH 445	débutante +++	467
			TH 446	floride +	467
			TH 447	pituitaire +++	467
			TH 448	purulente et ulcérante +++	467
			TH 449	sycotique +++	467
			TH 450	terminal, stade +++	467
			TH 451	TUMEURS des SEINS +++	467
			TH 452	cancer des seins +++	468
			TH 453	ULCERES	468
			TH 454	poumons +++	468
			TH 455	seins, des ++	468
			TH 456	seins, mamelons, des +	468

TH 500 Hypertension

TH 510 Hypotension

ESTOMAC

ES. 1 – S. Subjectifs

ES. 1 – S. Subjectifs (suite)

ESTOMAC 1 SIGNES SUBJECTIFS

ES 1	ABAISSEMENT, RELACHEMENT +++	471
ES 2	relâché, ptosé, pendant +++	471
ES 3	manger, après	471
ES 4	AIGREURS d'estomac +++	471
ES 5	soir, le	471
ES 6	manger, après ++	471
ES 7	ANXIETE +++	471
ES 8	appréhension, peur +++	471
	AVERSIONS	472
ES 9	acides +	472
ES 10	alcooliques, stimulants	472
ES 11	aliments, en général	472
ES 12	aliments, chauds +++	472
ES 13	aliments, cuits +	472
ES 14	aliments, faim, malgré la +++	472
ES 15	aliments, mangé un peu, après avoir +	472
ES 16	aliments, odeur des +++	472
ES 17	beurre +++	472
ES 18	bière +++	472
ES 19	boissons +++	472
ES 20	boissons chaudes ++	472
ES 21	café +++	472
ES 22	eau +++	472
ES 23	eau froide +	472
ES 24	fromage +	472
ES 25	gras et riches +++	472
ES 26	lait +++	473
ES 27	lait maternel ++	473
ES 28	légumes	473
ES 29	œufs	473
ES 30	pain +++	473
ES 31	poisson ++	473
ES 32	pommes de terre	473
ES 33	porc, viande de +	473
ES 34	salés, aliments +++	473
ES 35	soupe ou potage +	473
ES 36	sucreries +++	473
ES 37	tabac	473
ES 38	tabac, fumée du	473
ES 39	thé	473
ES 40	viande	473
ES 41	viande, porc +	473
ES 42	vin +++	473
ES 43	BATTEMENTS, PULSATIONS +++	473
ES 44	manger, après +	474
ES 45	toussant, en	474
	BIZARRES, CURIEUX, ETRANGES	474
ES 46	eau, plein d' ++	474
ES 47	fournillements	474
ES 48	grouillement, vers, reptations ++	474
ES 49	irritation ++	474
ES 50	mouvement +	474
ES 51	rétraction +	474
ES 52	torsion ++	474
ES 53	tremblement +++	474
ES 54	vivant, quelque chose de +++	474
ES 55	CHALEUR +++	474
ES 56	irradiant vers le haut +	475
	CORPS ETRANGER	475
ES 57	morceau, masse, bloc +++	475
ES 58	morceau, masse, manger, après ++	475
ES 59	pierre dans l'estomac +++	475
ES 60	pierre dans l'estomac après manger ++	475

ES 61	DEGOUT des aliments +++	475
ES 62	DESIRS	475
ES 63	alcoolisées, boissons +++	475
ES 64	alcoolisées, boissons, bière +++	475
ES 65	alcoolisées, boissons, cognac +++	475
ES 66	alcoolisées, boissons, vin +++	475
ES 67	amères, aliments, boissons	476
ES 68	amidon	476
ES 69	assaisonnés, fortement +++	476
ES 70	café +++	476
ES 71	charbon de bois	476
ES 72	chauds, aliments ++	476
ES 73	chaudes, boissons +++	476
ES 74	chaudes, soupes, potages +	476
ES 75	chaux, craie, mines ++	476
ES 76	douceurs +++	476
ES 77	douceurs, sucre +	476
ES 78	étranges choses ++	476
ES 79	friandises +++	476
ES 80	froids, aliments +++	476
ES 81	froides, boissons +++	476
ES 82	fromages	476
ES 83	fruits +++	476
ES 84	fumées, choses ++	477
ES 85	glaces, à rafraîchir	477
ES 86	glacées, crèmes	477
ES 87	gras +	477
ES 88	huîtres ++	477
ES 89	indéfini, ne sait quoi +++	477
ES 90	indigestes, choses +	477
ES 91	juteuses, choses	477
ES 92	lait +++	477
ES 93	lait, chaud	477
ES 94	lait, froid	477
ES 95	légumes	477
ES 96	limonade ++	477
ES 97	liquides, aliments +	477
ES 98	moutarde	477
ES 99	œufs	477
ES 100	pain +++	477
ES 101	pain, beurre et ++	477
ES 102	pâtisseries	477
ES 103	pickles +	478
ES 104	poissons +	477
ES 105	rafraîchissantes, choses +++	477
ES 106	salées, choses +++	477
ES 107	sucre +	476
ES 108	surs, acides +++	477
ES 109	tabac +	477
ES 110	thé	478
ES 111	toniques, remontants +	478
ES 112	viande ++	478
ES 113	viandes fumées	478
ES 114	vinaigre +++	478
	DOULEURS, généralités, modalités	478
ES 115	douleurs, en général+++	478
ES 116	matin, le +++	478
ES 117	matinée, la	478
ES 118	après-midi ++	478
ES 119	soir, le +++	478
ES 120	nuit, la +++	478
ES 121	irradiant au dos +++	478
ES 122	irradiant vers le bas +	478
ES 123	irradiant au thorax +	478
ES 124	assis, étant +	479
ES 125	baissant, en se	479
ES 126	boissons, après +++	479
ES 127	chauds, aliments, agg +	479
ES 128	chaudes, boissons, agg +	479
ES 129	chaudes, boissons, amél par ++	479

ESTOMAC

ES. 1 – Douleurs (suite)

ES. 1 – Nausées (suite)

ES	130	éruptions, amél par +++	479	ES	197	soir, le +	487
ES	131	fièvre, amélioré par +	479	ES	198	nuit, la +	487
ES	132	fièvre, au cours de la +++	479				
ES	133	frisson, au cours +++	479			NAUSEES, caractères particuliers	487
ES	134	froides, boissons, après +++	480	ES	199	intermittentes +++	487
ES	135	froides, boissons, amél par +	480	ES	200	mourir, à +++	487
ES	136	froids, aliments, après +++	480	ES	201	permanentes +++	487
ES	137	ivrognes, des +	480	ES	202	soudaines, en mangeant +	487
ES	138	jeun, à ++	480	ES	203	syncopales +++	487
ES	139	lait, après le ++	480			NAUSEES, localisations, terrain	487
ES	140	mangeant, en	480	ES	204	abdominale +	487
ES	141	manger, après +++	480	ES	205	gorge, dans la +++	487
ES	142	manger, amélioré après +++	480	ES	206	thoracique +	487
ES	143	manger, une à trois heures après +	480	ES	207	grossesse +++	487
ES	144	Marchant, en +	480	ES	208	ivrognes +	487
ES	145	mouvement, au ++	480			NAUSEES, épiphénomène	488
ES	146	pain, après le ++	480	ES	209	céphalées, avec +++	488
ES	147	paroxystique ++	480	ES	210	douleurs abdominales, avec +++	488
ES	148	petit déjeuner, après	480	ES	211	fièvre, avec la +++	488
ES	149	pliant en deux, amél en se ++	480	ES	212	frilosité, avec ++	488
ES	150	pression, par la ++	480	ES	213	mal de mer +++	488
ES	151	règles, avant les +	481			NAUSEES modalités	488
ES	152	règles, pendant les +++	481	ES	214	air, amél au grand ++	488
ES	153	respiration profonde, par +	481	ES	215	aliments, gras ou riches +	488
ES	154	réveillant, en se	481	ES	216	aliments, odeur des +++	488
ES	155	toussant, en +++	481	ES	217	aliments, pensée des, à la +++	488
ES	156	violente +++	481	ES	218	aliments, vue des, à la +++	488
		DOULEURS, types cliniques	481	ES	219	avalant la salive, en +	488
ES	157	brûlantes, brûlures +++	481	ES	220	baissant, en se	488
ES	158	brûlantes, manger, après +	481	ES	221	boisson, après une +++	488
ES	159	brûlantes, irradiant à la gorge +	482	ES	222	boisson, amélioré après +	488
ES	160	brûlantes, irradiant vers le haut +	482	ES	223	boisson, café, après +	488
ES	161	coupantes +++	482	ES	224	boisson, lait, après le +	488
ES	162	crampes, épreintes, constrictions +++	482	ES	225	boisson chaude après une +	489
ES	163	crampes, épreintes, nuit, la +	482	ES	226	chambre chaude +++	489
ES	164	crampes, épreintes, manger, après +++	482	ES	227	debout, étant	489
ES	165	crampes, épreintes, manger, amél après +	482	ES	228	éruptions, amél par +	489
ES	166	déchirantes ++	483	ES	229	frisson, pendant le +	489
ES	167	griffantes, griffure +++	483	ES	230	froides, boissons, après ++	489
ES	168	lancinantes	483	ES	231	fumant, aggravé en +	489
ES	169	piquantes, pungitives ++	483	ES	232	fumant, après avoir fumé +++	489
ES	170	plaie, contusion, meurtrissure +++	483	ES	233	graillonnant, en	489
ES	171	plaie, contusion, couvrant, agg en se +	484	ES	234	levant, en se +	489
ES	172	plaie, contusion, toussant, en +++	484	ES	235	levant, redressant dans le lit, en se ++	489
ES	173	pressurantes, gravatives	484	ES	236	levant la tête de l'oreiller, en ++	489
ES	174	pressurantes, matin, le +	484	ES	237	manger, avant de +	489
ES	175	pressurantes, soir, le	484	ES	238	mangeant, en ++	489
ES	176	pressurantes, nuit, la +	484	ES	239	manger, après +++	489
ES	177	pressurantes, éruptions, amél par +	484	ES	240	manger, amélioré après ++	490
ES	178	pressurantes, manger, après +++	484	ES	241	Marchant, en +	490
ES	179	pressurantes, mangé un peu, après avoir ++	484	ES	242	mouvement, au +++	490
ES	180	pressurantes, petit déjeuner, après	485	ES	243	petit déjeuner, avant le ++	490
ES	181	pressurantes, poids, comme par un +++	485	ES	244	petit déjeuner, après le	490
ES	182	râclantes +	485	ES	245	règles, avant les ++	490
ES	183	rongeantes +++	485	ES	246	règles, pendant les +++	490
ES	184	rongeantes, mangeant, amél en ++	485	ES	247	règles, suppression, après ++	490
ES	185	tiraillantes, tiraillements ++	485	ES	248	salivation, avec +	490
ES	186	ulcératives ++	485	ES	249	selle, avant la ++	490
ES	187	FROID +++	485	ES	250	selle, pendant la +++	490
ES	188	boisson froide, après une +	485	ES	251	selle, après +	490
ES	189	glacé, comme ++	485	ES	252	sommeil, après le +	490
ES	190	LOURDEUR, POIDS, OPPRESSION +++	486	ES	253	toux, avec la +++	490
ES	191	manger, après +++	486	ES	254	transpiration, pendant la ++	490
		NAUSEES, généralités	486	ES	255	voiture, en +++	490
ES	192	nausées, en général +++	486	ES	256	vue d'objets mobiles, à la +	491
ES	193	matin, le +++	486				
ES	194	matin, au lever +	486	ES	257	PLENITUDE +++	491
ES	195	matinée, la	487	ES	258	manger, après	491
ES	196	après-midi ++	487	ES	259	mangé même très peu, après avoir +++	491

ESTOMAC

ES. 1 - S. Subjectifs (suite)

ES. 2 - Efforts pour vomir (suite)

ES 260	TENSION, RAIDEUR +++	491	ES 315	manger, après	497
ES 261	VIDE, FAIBLESSE, DÉFAILLANCE	491	ES 316	toussant, en +++	497
ES 262	matin, le +	492	ES 317	vomissements, après +	497
ES 263	matin, avant le petit déjeuner	492			
ES 264	matinée, la ++	492	ES 318	ERUCTIONS, généralités et modalités	497
ES 265	matinée, à onze heures ++	492	ES 319	éructions, en général +++	497
ES 266	aversion pour les aliments, avec ++	492	ES 320	matin, le ++	497
ES 267	céphalées, pendant +	492	ES 321	matinée, la +	497
ES 268	diarrhée, avec ++	492	ES 322	après-midi +	497
ES 269	faim, avec absence de +++	492	ES 323	soir, le ++	497
ES 270	mangeant, non soulagé en +++	492	ES 324	nuit, la ++	497
ES 271	manger, après +++	492	ES 325	aggravation par +++	497
ES 272	nausées, avec +++	492	ES 326	amélioration par +++	497
ES 273	pulsations, battements, avec	492	ES 327	beurre, dorés +++	497
ES 274	selle, après la +	492	ES 328	boisson, après une +	498
			ES 329	difficiles +	498
			ES 330	gras, après aliments +++	498
			ES 331	lait, après ++	498
			ES 332	manger, après +++	498
			ES 333	paroxystiques	498
			ES 334	petit déjeuner, après	498
			ES 335	règles, avant les +	498
			ES 336	règles, pendant les +	498
			ES 337	riches, après aliments +++	498
				toux, après la +	498

ESTOMAC 2 SIGNES OBJECTIFS

ES 275	APPETIT DEVORANT , faim canine	492	ES 338	ERUCTIONS, caractères	498
ES 276	matin, le +	493	ES 339	douloureuses ++	498
ES 277	matinée, la ++	493	ES 340	inefficaces, incomplètes +++	498
ES 278	midi, le +	493		sonores, audibles +++	499
ES 279	soir, le ++	493			
ES 280	nuit, la +++	493	ES 341	ERUCTIONS, nature	499
ES 281	céphalées, avec +++	493	air ++		499
ES 282	diarrhées, avec +++	494	ES 342	alimentaires, "régurgitations" +++	499
ES 283	émaciation, avec +++	494	ES 343	alimentaires, pleine bouchée ++	499
ES 284	maigreur extrême, avec +++	494	ES 344	alimentaires, manger, après ++	499
ES 285	manger, aussitôt après +++	494	ES 345	eau, comme de ++	499
ES 286	ANOREXIE	494	ES 346	fluide, liquide +++	499
ES 287	matin, le ++	494	ES 347	graisseuse +	499
ES 288	midi, le +	494	ES 348	mucus, mucosités +	499
ES 289	soir, le	495	ES 349	pyrosis	499
ES 290	aliments, à l'odeur +++	495	ES 350	pyrosis, grossesse, au cours de +	499
ES 291	aliments, à la vue des +++	495	ES 351	pyrosis, manger, après ++	499
ES 292	aliments, à la pensée des +++	495	ES 352	spumeuses, mousseuses	499
ES 293	maigré la faim +++	495	ES 353	vide, à	499
ES 294	règles, pendant	495	ES 354	vide, matin, le	500
ES 295	soif, avec ++	495	ES 355	vide, matinée, la	500
ES 296	APPETIT CAPRICIEUX +++	495	ES 356	vide, après-midi	500
ES 297	APPETIT DIMINUÉ +++	495	ES 357	vide, manger, après +++	500
ES 298	vite rassasié +++	495			
ES 299	APPETIT SANS PLAISIR +++	495	ES 358	ERUCTIONS, suivant le goût	500
ES 300	CONTRACTIONS, HYPERKINESIE +++	495	alcre, irritant +++		500
ES 301	CRISPATIONS NERVEUSES	495	ES 359	aliments, comme des +++	500
ES 302	DERANGEMENT d'ESTOMAC +++	495	ES 360	aliments, œufs pourris +++	500
ES 303	effort mental, après ++	495	ES 361	aliments, œufs pourris, matin ++	500
ES 304	fruits, après ++	496	ES 362	aliacées	500
ES 305	glacées, crèmes ++	496	ES 363	amères +++	500
ES 306	gras, aliments riches ++	496	ES 364	amères, matin +++	500
ES 307	lait, après +++	496	ES 365	amères, manger, après ++	501
ES 308	DISTENSION, BALLONNEMENT +++	496	ES 366	infectes, putrides +++	501
ES 309	manger, après +++	496	ES 367	rances +++	501
ES 310	EFFORTS pour VOMIR +++	496	ES 368	salées	501
ES 311	nuit, la +	496	ES 369	sucrées, douceâtres	501
ES 312	avalant, en +	496	ES 370	sures, acides	501
ES 313	graillassant, en +++	496	ES 371	sures, lait, après le ++	501
ES 314	inefficaces +++	496	ES 372	sures, manger, après +++	501
			ES 373	FERMENTATIONS +	502
			ES 374	GARGOUILLEMENTS +++	502
			ES 375	buvant, ou après ++	502
			ES 376	HAUT LE COEUR +	502

ESTOMAC

ES. 2 – Haut le cœur (suite)

ES. 2 – Vomissements (suite)

ES 377	mucosités, en graillassant des +++	502	ES 435	paroxystiques +	506
ES 378	toux, après la ++	502	ES 436	périodiques +	506
ES 379	HOQUET +++	502	ES 437	violets +++	506
ES 380	soir, le +	502			
ES 381	convulsions, avec +++	502		VOMISSEMENTS, modalités	506
ES 382	fumant, en +	502	ES 438	bu, après avoir +++	506
ES 383	gastralgies, avec +++	502	ES 439	bu, eau froide, après avoir +++	506
ES 384	manger, après +++	502	ES 440	bu, aussitôt après avoir +++	506
ES 385	violent +++	503	ES 441	bu, même de petites quantités, après +++	506
ES 386	INACTIVITE GASTRIQUE +	503	ES 442	céphalées, au cours des +++	507
ES 387	INDIGESTION +++	503	ES 443	colère, après +++	507
ES 388	crèmes glacées, après +	503	ES 444	contrariété, après +++	507
ES 389	effort mental, après +	503	ES 445	convulsifs, convulsions +	507
ES 390	farineux, des +	503	ES 446	crèmes glacées, après +	507
ES 391	lait, après +++	503	ES 447	diarrhée, pendant la +++	507
	SOIF EXTREME, IMPERIEUSE, généralités	503	ES 448	fièvre palustre ++	508
ES 392	extrême, impérieuse +++	503	ES 449	fièvre, pendant la +++	507
ES 393	inextinguible +++	504	ES 450	frisson, avant le +	508
ES 394	matin, le +++	503	ES 451	frisson, pendant le ++	508
ES 395	matinée, la	504	ES 452	frisson, après le ++	508
ES 396	après-midi ++	504	ES 453	graillassant des mucosités, en +++	508
ES 397	soir, le +++	504	ES 454	grossesse, au cours de +++	508
ES 398	nuit, la +++	504	ES 455	ivrognes, des +++	508
ES 399	nuit, en se réveillant +	504	ES 456	lait, après +++	508
	SOIF, suivant la quantité	504	ES 457	lait, maternel ++	508
ES 400	grandes quantités, par +++	504	ES 458	mangeant, en	508
ES 401	petites quantités, par +++	505	ES 459	manger, après +++	508
ES 402	petites quantités et souvent +++	505	ES 460	mouvement, au +++	508
	SOIF, modalités	505	ES 461	petit déjeuner, après	508
ES 403	céphalées, au cours des ++	505	ES 462	règles, avant les +	508
ES 404	crainte des liquides, avec ++	505	ES 463	règles, pendant les ++	508
ES 405	fièvre, pendant la +++	505	ES 464	réveillant, en se	508
ES 406	fièvre, après la	505	ES 465	selle, pendant la +	508
ES 407	frisson, avant le +++	505	ES 466	toussant, en +++	508
ES 408	frisson, pendant +++	505	ES 467	vertige, pendant +++	509
ES 409	frisson, après +++	505	ES 468	voiture, en +++	509
ES 410	mangeant, en +	505		VOMISSEMENTS, couleur et consistance	509
ES 411	manger, après ++	505	ES 469	blanchâtres +	509
ES 412	règles, pendant les +	505	ES 470	brunâtres +	509
ES 413	réveillant, en se	505	ES 471	café, comme du marc de +++	509
ES 414	selle, avant la	505	ES 472	adhérents +	509
ES 415	selle, pendant la	505	ES 473	glaireux ++	509
ES 416	selle, après la	505	ES 474	grasseux	509
ES 417	transpiration, pendant la +++	505	ES 475	mousseux +++	509
ES 418	transpiration, après +	505	ES 476	visqueux +++	509
	ABSENCE de SOIF +++	505	ES 477	jaunâtres +++	509
ES 419	désir de boire, malgré	505	ES 478	noirâtres, sombres +++	509
ES 420	fièvre, sans soif +++	506	ES 479	verdâtres +++	509
ES 421		506	ES 480	verdâtres, liquides ++	509
ES 422	VETEMENTS, GENÉ par les +++	506		VOMISSEMENTS, goûts et odeurs	510
	VOMISSEMENTS, généralités	506	ES 481	acides +++	510
ES 423	vomissements, en général	506	ES 482	acides, liquides +	510
ES 424	matin, le +++	506	ES 483	acides, règles, pendant +	510
ES 425	matin, petit déjeuner, avant +	506	ES 484	âcres, irritants +++	510
ES 426	matin, petit déjeuner, après	506	ES 485	amers +++	510
ES 427	soir, le +	506	ES 486	nauséabonde, odeur +++	510
ES 428	nuit, la +++	506	ES 487	salés	510
	VOMISSEMENTS, caractères	506	ES 488	sucrés, douceâtres +	510
ES 429	difficiles +	506		VOMISSEMENTS, nature des vomissements	510
ES 430	douloureux	506	ES 489	albumine +	510
ES 431	faciles +++	506	ES 490	alimentaires +++	510
ES 432	force, par ++	506	ES 491	alimentaires, bile, puis de +	510
ES 433	fréquents +	506	ES 492	alimentaires, indigérés ++	511
ES 434	incessants ++	506	ES 493	alimentaires, aussitôt après manger ++	511
			ES 494	alimentaires, toussant, en ++	511
			ES 495	bile, de +++	511
			ES 496	bile, céphalées, avec +++	511
			ES 497	bile, fièvre, avec la +++	511
			ES 498	bile, frisson, pendant ++	511

ESTOMAC

ES. 2 – Vomissements (suite)

ES. 3 – S. Lésionnels

ES 499	bile, toussant, en +	511
ES 500	bile, transpiration, avec ++	511
ES 501	eau, ou comme de +++	511
ES 502	fécaloïdes ++	511
ES 503	filaments, membranes	511
ES 504	lait +++	512
ES 505	lait, caillots, par +++	512
ES 506	lait, maternel ++	512
ES 507	liquides ++	512
ES 508	mucus, mucosités +++	512
ES 509	mucus, toux, suite de +	512
ES 510	sang, hématémèses +++	512
ES 511	sang, hémorroïdes, après suppression flux +	512
ES 512	sang, règles, après suppression ++	512
ES 513	tout est vomé +	512
ES 514	vers, ascaris, etc ++	512

ESTOMAC 3 SIGNES LESIONNELS

ES 515	CANCER +++	512
ES 516	CONSTRICCTIONS, STENOSES +++	513
ES 517	AURA SOLAIRE +++	513
ES 518	INDURATION des PAROIS ++	513
ES 519	INFLAMMATIONS, GASTRITES, ULCERES GASTRIQUES +++	513

ABDOMEN

AB. 1 – S. Subjectifs

AB. 2 – Douleurs (suite)

ABDOMEN 1 SIGNES SUBJECTIFS

AB 1	ANXIETE ++	517
AB 2	selle, après la +++	517
AB 3	hypochondres	517
AB 4	BOUILLONNEMENT +	517
AB 5	BOUCHE +	517
AB 6	CONSTRICTION +++	517
AB 7	hypochondres +++	517
AB 8	hypochondres, comme un bandage ++	517
AB 9	hypogastre	517
AB 10	ombilic et périombilicale +	517
AB 11	DIARRHEE IMMINENTE ++	518
AB 12	selle normale, après une +	518
AB 13	FAIBLESSE +++	518
AB 14	selle, après une +++	518
AB 15	FOURMILLEMENTS +	518
AB 16	GENE, MALAISE +++	518
AB 17	LOURDEUR, FARDEAU +++	518
AB 18	pierre, comme une ++	518
AB 19	foie +	518
AB 20	hypochondres	518
AB 21	hypogastre +	518
AB 22	MOUVEMENTS +++	519
AB 23	selle, avant la +	519
AB 24	PLENITUDE +++	519
AB 25	constipation, avec	519
AB 26	manger, après +++	519
AB 27	foie +	519
AB 28	hypochondres +++	519
AB 29	PULSATIONS, BATTEMENTS +++	519
AB 30	hypochondres	519
AB 31	hypochondre droit	519
AB 32	RELACHEMENT, PENDANT, TOMBANT	519
AB 33	relâchement ++	519
AB 34	pendants, intestins ++	520
AB 35	tombant ++	520
AB 36	TENSION, RAIDEUR +++	520
AB 37	hypochondres +++	520
AB 38	hypochondre droit +	520
AB 39	hypogastre ++	520
AB 40	inguinales, régions +++	520
AB 41	VIDE +++	520
AB 42	selle, après la +++	520
AB 43	VIVANT, quelque chose de +++	521

ABDOMEN 2 DOULEURS, GENERALITES, MODALITES, LOCALISATIONS

AB 43	DOULEURS, généralités, caractères	521
AB 44	douleurs en général	521

AB 45	matin, au réveil	521
AB 46	matin, au lit	521
AB 47	matinée, la +	521
AB 48	après-midi ++	521
AB 49	soir, le +++	521
AB 50	nuit, la +++	522
AB 51	minuit, à ++	522
AB 52	erratique +	522
AB 53	paroxystique +++	522
AB 54	périodique +++	522
AB 55	rayonnante +	522
AB 56	violente +++	522
AB 57	DOULEURS, modalités	522
AB 58	allongé, étant	522
AB 59	allongé, sur l'abdomen, amél +	522
AB 60	assis, étant +	522
AB 61	boisson, après une +++	522
AB 62	chaleur, amélioré par +++	522
AB 63	colère, après ++	522
AB 64	contrariété, après ++	522
AB 65	diarrhée imminente, comme ++	523
AB 66	diarrhée, au cours de la +++	523
AB 67	dîner, après ++	523
AB 68	fièvre, au cours de la +++	523
AB 69	flétrissant les membres, amél en ++	523
AB 70	frissons, au cours de ++	523
AB 71	froid, coup de froid, après +++	523
AB 72	froid, devenant froid, en +	523
AB 73	froides, boissons, après	523
AB 74	fruits, après +++	523
AB 75	grossesse, au cours de +++	523
AB 76	hémorroïdes, suite de	523
AB 77	manger, après +++	523
AB 78	manger, amélioré après +	523
AB 79	marchant, en ++	523
AB 80	marchant, amélioré en +	524
AB 81	mouvement, par le +++	524
AB 82	mouvement, amélioré par	524
AB 83	penchant en arrière, amél en	524
AB 84	pliant en deux, amélioré en +++	524
AB 85	plier en deux, oblige à se plier +++	524
AB 86	plomb, suite de +++	524
AB 87	pression, aggravé par +++	524
AB 88	pression, amélioré par +++	524
AB 89	règles, avant les +++	524
AB 90	règles, pendant +++	524
AB 91	règles, après +++	524
AB 92	règles, comme si allaient venir +++	524
AB 93	respirant, en +	525
AB 94	respirant, inspirant, en +	525
AB 95	réveillant, en se	525
AB 96	selle, avant la +++	525
AB 97	selle, pendant la +++	525
AB 98	selle, diarrhéique +++	525
AB 99	selle, après la +++	525
AB 100	selle, après, amélioré +++	525
AB 101	temp humide, par	525
AB 102	toussant, en +++	525
AB 103	vent, amél en passant un +++	525
AB 104	voiture, en	526
AB 105	DOULEURS, irradiations	526
AB 106	anus, rectum ++	526
AB 107	bas, vers le ++	526
AB 108	creux lombaire +	526
AB 109	cuisse, membres inférieurs ++	526
AB 110	génitaux, organes ++	526
AB 111	haut, thorax, vers ++	526
AB 112	transversales, transfixiantes ++	526
AB 113	DOULEURS sur les COTES de l'ABDOMEN ++	526
AB 114	gauche +	526

ABDOMEN

AB. 2 – Douleurs (suite)

AB. 2 – Doul. Bearing down (suite)

AB	113	DOULEURS HEPATIQUES +++	526	AB	168	règles, pendant les +++	531
AB	114	allongé côté droit, agg sur ++	527	AB	169	selle, pendant la +	531
AB	115	allongé côté droit, amél sur+++	527	AB	170	hypochondre droit, étant allongé sur le gauche +	531
AB	116	allongé côté gauche, agg sur +++	527	AB	171	inguinales, régions ++	531
AB	117	coliques hépatiques, lithiases +++	527	AB	172	DOULEURS BRULANTES +++	532
AB	118	effort mental +	527	AB	173	règles, pendant +	532
AB	119	frissons, pendant ++	527	AB	174	foie, du ++	532
AB	120	Marchant, en +	527	AB	175	hypochondres +++	532
AB	121	mouvement, au +	527	AB	176	hypochondre droit ++	532
AB	122	secousses, aggravé par +++	527	AB	177	hypochondre gauche	532
AB	123	toucher, au ++	527	AB	178	hypogastre +	532
AB	124	irradiant au dos +++	527	AB	179	inguinales +	532
AB	125	péri-ombilicales ++	527	AB	180	péri-ombilicales ++	532
AB	126	DOULEURS HYPOCHONDRES +++	527	AB	181	DOULEURS COUPANTES +++	532
AB	127	droit +++	528	AB	182	matin, le +	533
AB	128	droit, irradiant au dos +++	528	AB	183	après-midi	533
AB	129	gauche +	528	AB	184	soir, le +	533
AB	130	hypochondres, le soir +	528	AB	185	nuit, la	533
AB	131	allongé, côté droit, agg sur +++	528	AB	186	manger, après ++	533
AB	132	allongé, côté gauche, agg +++	528	AB	187	règles, au cours des +++	533
AB	133	chocs, secousses, agg par +++	528	AB	188	selle, avant la +++	533
AB	134	Marchant, en +	528	AB	189	selle, pendant +++	533
AB	135	paroxystiques +	528	AB	190	selle, diarrhéique, avec +	533
AB	136	pression vêtements, agg par	528	AB	191	selle, après la ++	533
AB	137	respirant, inspiration ++	528	AB	192	selle, amélioré après +	533
AB	138	toux, suite de +++	528	AB	193	selle, provoque le besoin d'aller à +	533
AB	139	irradiant au dos +++	528	AB	194	vent, amélioré en passant un +	533
AB	140	DOULEURS HYPOGASTRIQUES +++	528	AB	195	flancs, des côtés +	533
AB	141	paroxystique +	528	AB	196	foie, du +	534
AB	142	règles, avant les +++	529	AB	197	hypochondres +++	534
AB	143	règles, pendant les +++	529	AB	198	hypogastre +++	534
AB	144	DOULEURS ILEO-COECALES +++	529	AB	199	inguinales, régions ++	534
AB	145	DOULEURS CRETES ILIAQUES +	529	AB	200	ombilic, au niveau de +	534
AB	146	DOULEURS ILIAQUES ++	529	AB	201	péri-ombilicale +++	534
AB	147	gauche +	529	AB	202	DOULEURS CRAMPOIDES, COLIQUES, EPREINTES +++	534
AB	148	DOULEURS INGUINALES +++	529	AB	203	matin, le +++	535
AB	149	droite	529	AB	204	matinée, la +	535
AB	150	gauche	529	AB	205	après-midi +	535
AB	151	hernie, allait sortir, comme si +++	529	AB	206	soir, le +	535
AB	152	Marchant, en +	530	AB	207	nuit, la ++	535
AB	153	règles, pendant les	530	AB	208	minuit, à une heure environ ++	535
AB	154	anneau inguinal, en toussant ++	530	AB	209	crèmes glacées, après ++	535
AB	155	ganglions inguinaux +	530	AB	210	dîner, après ++	535
AB	156	DOULEURS OMBILICALES +++	530	AB	211	eau, après avoir bu de l' ++	535
AB	157	irradiant à l'anus ++	530	AB	212	fruits, après +	535
AB	158	DOULEURS PERI-OMBILICALES +++	530	AB	213	hémorroïdes, suppression du flux +	535
AB	159	nuit, la ++	530	AB	214	hystérique ++	535
AB	160	selle, avant la	531	AB	215	manger, après +++	535
AB	161	DOULEURS SPLENIQUES +++	531	AB	216	Marchant, en +	535
AB	162	frisson, pendant le +	531	AB	217	mouvement, au +++	535
AB	163	BEARING DOWN +++	531	AB	218	penchant en avant, amél en +++	535
AB	164	croissant les jambes, amél en +	531	AB	219	pression, amélioré par +++	536
AB	165	debout, étant +	531	AB	220	règles, avant les +++	536
AB	166	marchant, aggravé en ++	531	AB	221	règles, pendant +++	536
AB	167	règles, avant les ++	531	AB	222	réveillant, en se +	536
				AB	223	selle, avant la +++	536
				AB	224	selle, pendant +++	536
				AB	225	selle, après +++	536
				AB	226	selle, amélioré après +++	536
				AB	227	vent, amélioré en passant un +++	536
				AB	228	DOULEURS CRAMPOIDES localisations	536
				AB	229	côtés de l'abdomen ++	536
				AB	230	hypochondres ++	536
				AB	231	hypogastre +++, règles, avant les +++	536
				AB	232	hypogastre, règles, pendant les +++	536
				AB	233	inguinales ++	537
				AB	234	péri-ombilicales +++	537

ABDOMEN 2 DOULEURS. TYPES CLINIQUES

AB	163	BEARING DOWN +++	531
AB	164	croissant les jambes, amél en +	531
AB	165	debout, étant +	531
AB	166	marchant, aggravé en ++	531
AB	167	règles, avant les ++	531

AB	228	DOULEURS CRAMPOIDES localisations	536
AB	229	côtés de l'abdomen ++	536
AB	230	hypochondres ++	536
AB	231	hypogastre +++, règles, avant les +++	536
AB	232	hypogastre, règles, pendant les +++	536
AB	233	inguinales ++	537
AB	234	péri-ombilicales +++	537

ABDOMEN

AB. 2 – Douleurs (suite)

AB. 2 – Doul. pressurantes (suite)

AB 235	DOULEURS DECHIRANTES +++	537	AB 302	hypogastre, vers le bas +++	542
AB 236	règles, pendant les +++	537	AB 303	hypogastre, vers l'extérieur +++	542
AB 237	hypochondres +	537	AB 304	hypogastre, vers les organes génitaux +++	542
AB 238	inguinales +	537	AB 305	hypogastre, règles, pendant les +++	543
AB 239	ombilicales et péri-ombilicales ++	537	AB 306	hypogastre, règles venaient, comme si +++	543
AB 240	DOULEURS LANCINANTES +	537	AB 307	hypogastre, selle, pendant la +	543
AB 241	hypochondres	537	AB 308	inguinales ++	543
AB 242	DOULEURS PIQUANTES, PONGITIVES +++	537	AB 309	inguinales, vers l'extérieur +	543
AB 243	toussant, en +++	538	AB 310	péri-ombilicales +++	543
AB 244	bas, vers le	538	AB 311	rate ++	543
AB 245	côtés de l'abdomen +++	538	AB 312	DOULEURS TIRAILLANTES +++	543
AB 246	côté droit +	538	AB 313	règles, pendant les +	543
AB 247	côté gauche ++	538	AB 314	flancs, dans les +	543
AB 248	flancs, dans les +	538	AB 315	hypochondres, des ++	543
AB 249	foie, du +++	538	AB 316	hypogastre	543
AB 250	foie, respirant, en +++	538	AB 317	inguinales, régions ++	543
AB 251	hypochondres, des +++	539	AB 318	ombilic +	543
AB 252	hypochondre droit +++	539	AB 319	DOULEURS à TYPE de TORSION ++	544
AB 253	hypochondre gauche ++	539	AB 320	péri-ombilicale +	544
AB 254	hypochondres, inspirant, en ++	539	AB 321	DOULEURS, autres types	544
AB 255	hypogastre ++	539	AB 322	cuisantes +	544
AB 256	iliaque, région	539	AB 323	griffures, comme des	544
AB 257	iliaque, crête	539	AB 324	piquantes, dard, aiguillon +++	544
AB 258	inguinales, régions +++	539		rongement, comme un	544
AB 259	inguinale droite +++	539			
AB 260	inguinale gauche	540			
AB 261	ombilic +++	540			
AB 262	péri-ombilicale +	540			
AB 263	rate +++	540			
AB 264	rate, marchant, en	540			
AB 265	rate, respirant profondément, en +	540			
AB 266	DOULEURS, PLAIE, CONTUSION, MEURTRISSEUR	540	AB 325	AGRANDI, ELARGI +++	544
AB 267	matin, le ++	540	AB 326	enfants, chez les ++	544
AB 268	choc, secousse, agg par +++	540	AB 327	foie +++	544
AB 269	couvant, aggravé en se +++	540	AB 328	ganglions mésentériques +++	544
AB 270	marchant, aggravé en +	540	AB 329	rate +++	544
AB 271	mouvement, au ++	540	AB 330	ASCITE, HYDROPSIE +++	544
AB 272	règles, pendant les ++	540	AB 331	BORBORYGMES	545
AB 273	toussant, en ++	541	AB 332	matin, le	545
AB 274	côtés de l'abdomen	541	AB 333	après-midi	545
AB 275	foie, dans le +++	541	AB 334	soir, le +	545
AB 276	hypochondres +++	541	AB 335	nuit, la	545
AB 277	hypochondre droit +++	541	AB 336	diarrhée imminente, comme si +++	545
AB 278	hypochondre droit, allongé sur +++	541	AB 337	manger, après ++	545
AB 279	hypochondre gauche +	541	AB 338	règles, avant les	545
AB 280	hypochondres, secousses, agg par +++	541	AB 339	selle, avant la +++	545
AB 281	hypogastre +++	541	AB 340	selle, pendant la	545
AB 282	iléo-coéciale +++	541	AB 341	selle, après la +	545
AB 283	inguinales, régions +++	541	AB 342	selle diarrhéique, avant	545
AB 284	inguinaux, ganglions +++	541	AB 343	vent, amél en passant un +++	545
AB 285	ombilic +	541	AB 344	CHALEUR, CHAUD +++	545
AB 286	péri-ombilicales ++	541	AB 345	fièvre, au cours de	546
AB 287	rate +++	541	AB 346	CLAPOTEMENT +	546
AB 288	DOULEURS PRESSURANTES, GRAVATIVES +++	541	AB 347	CONTRACTIONS ++	546
AB 289	manger, après +	542	AB 348	ombilic ++	546
AB 290	règles, avant les +++	542	AB 349	DURETE +++	546
AB 291	règles, pendant les +++	542	AB 350	foie +++	546
AB 292	côtés de l'abdomen ++	542	AB 351	ganglions mésentériques +	546
AB 293	côté droit +	542	AB 352	rate ++	546
AB 294	côté gauche	542	AB 353	DYSCHROMIES	546
AB 295	foie, du +++	542	AB 354	taches brunes et jaunes +++	546
AB 296	hypochondres, des +++	542	AB 355	taches inflammatoires +	546
AB 297	hypochondre droit +++	542		taches rouges et rougeur +	546
AB 298	hypochondre gauche +	542			
AB 299	hypochondres, manger, après +	542			
AB 300	hypochondre, marchant, en +	542			
AB 301	hypogastre +++	542			

ABDOMEN

AB. 3 – S. Objectifs (suite)

AB. 4 – S. Lésionnels (suite)

AB 356	ECOULEMENT par l'OMBILIC ++	547	AB 400	ATROPHIE HEPATIQUE +++	550
AB 357	FERMENTATIONS +++	547	AB 401	BUBON, ADENITE inguinale +++	551
AB 358	FLATULENCE	547	AB 402	suppuration, avec +++	551
AB 359	matin, le	547	AB 403	CIRRHOSE HEPATIQUE +	551
AB 360	soir, le +	547	AB 404	CONVULSIONS, SPASMES, SACCADES +++	551
AB 361	nuit, la +	547	AB 405	hypochondres	552
AB 362	engoué (obstrué) +++	547	AB 406	inguinales, régions	552
AB 363	manger, après +++	547	AB 407	ERUPTIONS +	552
AB 364	selle, avant la +	547	AB 408	boutons	552
AB 365	hypochondres, des ++	548	AB 409	herpes ++	552
AB 366	FROID, FROIDEUR +++	548	AB 410	zona ++	552
AB 367	frissons, pendant +++	548	AB 411	GANGRENE +	552
AB 368	GARGOUILLEMENTS +++	548	AB 412	HEPATIQUES, en général +++	552
AB 369	selle, avant la ++	548		HERNIES	551
AB 370	HABILLEMENT SERRE, GENE PAR +++	548	AB 413	inguinales +++	551
AB 371	METEORISME	548	AB 414	inguinales, douloureuses ++	552
AB 372	matin, le	549	AB 415	inguinales, étranglées +++	552
AB 373	après-midi +	549	AB 416	ombilicales ++	552
AB 374	soir, le	549		HYPERTROPHIE, ENFLURE	552
AB 375	enfants, chez les +++	549	AB 417	foie, du +++	552
AB 376	boisson, après une +	549	AB 418	inguinales, des régions ++	552
AB 377	constipation, pendant la	549	AB 419	inguinaux, ganglions +++	552
AB 378	dîner, après ++	549	AB 420	mésentériques, ganglions +++	552
AB 379	douloureux +++	549	AB 421	rate, de la +++	552
AB 380	manger, après +++	549		INDURATION,	552
AB 381	règles, avant les +	549	AB 422	GANGLIONS MESENTERIQUES +	552
AB 382	règles, pendant les +++	549		INFLAMMATIONS	552
AB 383	selle, après la +	549	AB 423	péritonite, entérite, en général +++	552
AB 384	tympanique +++	549	AB 424	appendicite +++	552
AB 385	vent, amél en passant un ++	549	AB 425	hépatite +++	552
AB 386	hypochondres, des +	549	AB 426	hépatite chronique +++	552
AB 387	hypogastre ++	549	AB 427	inguinaux, des ganglions +	552
AB 388	ombilicale et péri-ombilicale	550	AB 428	pancréatite +	552
AB 389	PRURIT ++	550	AB 429	splénique +++	552
AB 390	nuit, la +	550	AB 430	typhlite +++	552
AB 391	hypogastre	550		INVAGINATION +++	552
AB 392	inguinales, régions	550	AB 431	OCCLUSION INTESTINALE +	553
AB 393	ombilic	550	AB 432	PANCREAS +	553
AB 394	RETRACTION +++	550	AB 433	PARALYSIE INTESTINALE +	553
AB 395	ombilic	550	AB 434	RATE, affections spléniques+++	553
AB 396	SPASMES des MUSCLES ++	550	AB 435	SUPPURATION,GANGLIONS INGUINAUX +++	553
AB 397	TRANSPIRATION +++	550	AB 436	TUBERCULOSE INTESTINALE +++	553
AB 398	TREMBLEMENTS +++	550	AB 437	ULCERATIONS +++	553
AB 399	ABCES +++	550	AB 438	inguinales +	553
			AB 439	péri-ombilicales ++	553
			AB 440		

RECTUM – SELLES

RS. 1 – Rectum. S. Subjectifs

RS. 1 – Rectum. Douleurs (suite)

RECTUM 1 SIGNES SUBJECTIFS

RS 1	BATTEMENTS, PULSATIONS ++	557
RS 2	selle, après la	557
RS 3	FAIBLESSE +	557
RS 4	TENSION, RAIDEUR ++	557
RS 5	CHALEUR, CHAUD ++	557
RS 6	CORPS ETRANGERS, MASSES +++	557
RS 7	coin, fiche ++	557
RS 8	fèces restant dans le rectum +++	557
RS 9	DOULEUR, modalités +++.	557
RS 10	assis, étant +++	558
RS 11	bain chaud, amélioré par +	558
RS 12	marchant, en +++	558
RS 13	permanente	558
RS 14	selle, avant la +	558
RS 15	selle, pendant la +++	558
RS 16	selle, après +++	558
RS 17	selle, après, amélioré +++	558
RS 18	périnée, du ++	558
RS 19	DOULEURS BRULANTES +++	558
RS 20	matin, le ++	559
RS 21	soir, le +	559
RS 22	nuit, la +	559
RS 23	diarrhée, pendant la	559
RS 24	selle, avant la +	559
RS 25	selle, pendant +++	559
RS 26	selle, après +++	559
RS 27	selle dure, après une +++	559
RS 28	vent, après un ++	559
RS 29	DOULEURS COUPANTES +++	559
RS 30	selle, pendant la +++	559
RS 31	selle, après la +++	559
RS 32	DOULEURS PIQUANTES, PONGITIVES +++	560
RS 33	soir, le	560
RS 34	assis, étant +++	560
RS 35	selle, avant la	560
RS 36	selle, pendant +++	560
RS 37	selle, après ++	560
RS 38	irradiant vers le haut ++	560
RS 39	périnée +	560
RS 40	DOULEURS, PLAIE, CONTUSION, MEURTRISSEUR	560
RS 41	assis, étant +++	560
RS 42	marchant, en +++	560
RS 43	selle, pendant ++	560
RS 44	selle, après la +++	560
RS 45	DOULEURS PRESSANTES, GRAVATIVES +++	560
RS 46	bas ou dehors, sens +++	561
RS 47	selle, avant la +	561
RS 48	selle, pendant ++	561
RS 49	selle, après ++	561
RS 50	DOULEURS, autres types	561
RS 51	déchirantes +++	561
RS 52	déchirantes, selle, pendant la ++	561
RS 53	écharde, comme une +++	561
RS 54	épreintes +	561
RS 55	morsures ++	561
RS 56	piquantes, dard +++	561
	piquantes, selle, pendant la +	561

RS 57	piquantes, selle, après la +	561
RS 58	piquantes, poignard +++	561
RS 59	tirailllements +	561
RS 60	FOURMILLEMENTS +++	562
RS 61	LOURDEUR, POIDS +++	562
RS 62	PLENITUDE +++	562
RS 63	TENESME +++	562
RS 64	diarrhée, pendant la +++	562
RS 65	dysenterie, pendant la +++	562
RS 66	selle, avant la +++	562
RS 67	selle, pendant +++	562
RS 68	selle, après la +++	563
RS 69	selle, amélioré après la +++	563
RS 70	vésical et anal	563

RECTUM 2 SIGNES OBJECTIFS

RS 71	ANUS BEANT, RELACHE +++	563
RS 72	BESOIN, PRESSANT, URGENT	563
RS 73	nuit, la +	563
RS 74	constant, permanent +++	563
RS 75	fréquent +++	563
RS 76	manger, après ++	563
RS 77	miction, pendant ++	563
RS 78	mouvement, au +	564
RS 79	selle, avant la ++	564
RS 80	selle, pendant ++	564
RS 81	selle, après +++	564
RS 82	selle, amélioré après la +++	564
RS 83	soudain, brutal +++	564
RS 84	COLORATION ROUGE de l'ANUS +	564
RS 85	CONSTRICCTION, CONTRACTION +++	564
RS 86	douloureuse +++	564
RS 87	selle, pendant la +++	564
RS 88	selle, après la +++	564
RS 89	selle, empêchant la ++	564
RS 90	spasmodique	564
RS 91	ENFLURE ANAL +	564
RS 92	EXCORIATIONS +++	565
RS 93	frotte jusqu'à vif +++	565
RS 94	selles excoriante +++	565
RS 95	fesses, entre les +++	565
RS 96	périnée ++	565
RS 97	FISSURES ANALES +++	565
RS 98	HEMMORRAGIES ANALS +++	565
RS 99	règles, pendant les +	565
RS 100	selle, pendant la +++	565
RS 101	selle, après la +++	565
RS 102	INERTIE, INACTIVITE RECTALE +++	565
RS 103	INFLAMMATION +	565
RS 104	MOITEUR, HUMIDITE +++	566
RS 105	prurigineuse +++	566
RS 106	PRURIT ANAL +++	566

RECTUM - SELLES

RS. 2 – Prurit anal (suite)

RS. 2 – Hémorroïdes (suite)

RS 107	soir, le ++	566	RS 160	saignantes, selle, après la +++	570
RS 108	nuit, la +	566	RS 161	selle, empêchant la +	570
RS 109	ascaris, suite de +	566	RS 162	selle, protrusion, au cours +++	570
RS 110	brulant ++	566	RS 163	selle, s'essuyant après, agg en +++	570
RS 111	grattage, aggravé par +++	566	RS 164	strangulation, thrombose +++	570
RS 112	lit, chaleur du ++	566	RS 165	suppression, après ++	570
RS 113	selle, après la +	566	RS 166	suppuration, avec +	570
RS 114	voluptueux ++	566	RS 167	toucher, aggravé au +++	570
RS 115	irradiant autour de l'anus +++	566	RS 168	ulcéraisons, avec ++	570
RS 116	RETRECISSEMENT, STENOSE ++	567	RS 169	PARALYSIES +++	570
RS 117	SECHERESSE +	567	RS 170	POLYPES ++	570
RS 118	SENSIBLE +++	567	RS 171	PROLAPSUS +++	570
RS 119	SPASMES +++	567	RS 172	diarrhée, au cours +++	570
RS 120	TRANSPIRATION PERI-ANALE +++	567	RS 173	enfants, des +	570
RS 121	VENTS +++	567	RS 174	selle, pendant la +++	570
RS 122	matin, le +	567	RS 175	selle, après la +++	570
RS 123	après-midi	567	RS 176	ULCERATIONS +++	570
RS 124	soir, le +	567	RS 177	VERMINOSSES , suites de +++	570
RS 125	nuit, la	567	RS 178	ascaris +++	570
RS 126	amélioré en passant un vent +++	567	RS 179	oxyures ++	571
RS 127	chauds ++	567	RS 180	taeniasis ++	571
RS 128	diarrhée, pendant la +++	567			
RS 129	inodores ++	567			
RS 130	nauséabonds +++	567			
RS 131	nauséabonds, œuf pourris +++	568			
RS 132	selle, avant la +	568			
RS 133	selle, pendant +++	568			
RS 134	selle, seuls les vents passent ++	568			
RS 135	sonores, bruyants +++	568			

RECTUM 3 SIGNES LESIONNELS

RS 136	ABCES +	568
RS 137	APHTES ++	568
RS 138	CONDYLOMES +++	568
RS 139	CONVULSIONS	568
RS 140	ERUPTIONS PERI-ANALES +++	568
RS 141	herpès +	568
RS 142	FISTULES +++	569
RS 143	HEMORROIDES	569
RS 144	nuit, aggravé la +	569
RS 145	bleutées +++	569
RS 146	chroniques +++	569
RS 147	congestionnées, enflammées +++	569
RS 148	début, aggravé +	569
RS 149	dures +	569
RS 150	externes +++	569
RS 151	grosses, volumineuses +++	569
RS 152	internes +++	569
RS 153	ivrognes, des +	569
RS 154	marchant, aggravé en +++	569
RS 155	marques +++	569
RS 156	miction, protusion à la +	569
RS 157	règles, au cours des ++	570
RS 158	saignantes +++	570
RS 159	saignantes, selle, pendant +++	570

SELLES I CONSTIPATION ET DIARRHÉE

RS 181	CHOLERA	572
RS 182	selles, cholériformes +++	572
RS 183	choléra infantile +++	572
RS 183	choléra morbus +++	572
RS 184	CONSTIPATION	572
RS 185	absence de besoins +++	572
RS 186	abus de remèdes, après ++	572
RS 187	besoins, efforts inefficaces	572
RS 188	désir constant +++	572
RS 189	exonération difficile +++	572
RS 190	- difficile, malgré des selles molles +++	573
RS 191	exonération difficile, selles remontent +++	573
RS 192	insuffisantes, incomplètes, selles +++	573
RS 193	règles, avant les ++	573
RS 194	règles, pendant +++	573
RS 195	selles restent longtemps, sans besoin +++	573
RS 196	sédentarité ++	573
RS 197	stase portale ++	573
RS 198	vieillards, des +++	573
RS 199	voyages, au cours +	573
	DIARRHÉE, généralités	573
RS 200	diarrhée	573
RS 201	jour, le +++	574
RS 202	matin, le +++	574
RS 203	matin, tiré du lit par +++	574
RS 204	matin, lever, après le +++	574
RS 205	matinée, la ++	574
RS 206	après-midi ++	574
RS 207	soir, le ++	574
RS 208	nuit, la +++	574
RS 209	minuit, après +++	574
RS 210	minuit, après, à quatre heures +	574
	DIARRHÉE, modalités	574
RS 211	abus de remèdes ++	574
RS 212	acides, après ++	575
RS 213	agitation, émotion, après +	575

RECTUM – SELLES

RS. – Diarrhée (suite)

RS. – Selles. Caractères

RS 214	air froid, courant d'air ++	575
RS 215	aliments froids +++	575
RS 216	aliments gras et riches +	575
RS 217	aliments, légumes +	575
RS 218	aliments, oignons +	575
RS 219	aliments, pommes de terre	575
RS 220	aliments, solides +	575
RS 221	aliments, viandes +	575
RS 222	anticipation, attente, trac +	575
RS 223	bière, après ++	575
RS 224	billeuse +++	575
RS 225	boissons alcoolisées, après ++	575
RS 226	boissons alcoolisées, bière ++	575
RS 227	café, après +	575
RS 228	chagrin, après +++	578
RS 229	chaleur, aggravé par la ++	575
RS 230	chaleur, amélioré par ++	575
RS 231	colère, après +++	575
RS 232	contrariété, après +++	575
RS 233	crèmes glacées ++	576
RS 234	debout, aggravé étant +	576
RS 235	dentition, au cours de la +++	576
RS 236	éau, après avoir bu de l' +++	576
RS 237	écart de régime, au moindre +++	576
RS 238	effort mental, après +	576
RS 239	effort physique, après +	576
RS 240	émaciées, des personnes ++	576
RS 241	enfants, chez les +++	576
RS 242	éruptions, suppression, après +	576
RS 243	faiblesse, sans sensation de +	576
RS 244	frisson, pendant le +	576
RS 245	froid, après coup de froid +++	576
RS 246	froids, aliments +++	576
RS 247	froides, applications, amélioré par	576
RS 248	froides, boissons, après +++	576
RS 249	fruits, après +++	576
RS 250	fruits, acides +	576
RS 251	huitres, après +	577
RS 252	indolore +++	577
RS 253	ivrognes, vieux ++	577
RS 254	jaunisse, ictere, avec ++	577
RS 255	lait, après +++	577
RS 256	maladies aigües, au cours ++	577
RS 257	maladies, paludisme, au cours du +	577
RS 258	maladies, typhoïde, au cours de +++	577
RS 259	mangeant, en	577
RS 260	manger, après +++	577
RS 261	manger, amélioré après ++	577
RS 262	mouvement, aggravé par +++	577
RS 263	œdème cérébral, avec +	577
RS 264	pâtisseries, après +	577
RS 265	périodique, tous les deux jours +	577
RS 266	petit déjeuner, après +++	577
RS 267	peur ou frayeur, après ++	578
RS 268	protestation, indignation, après +++	578
RS 269	règles, avant les ++	578
RS 270	règles, pendant les +++	578
RS 271	reproches, après +++	578
RS 272	saison, été +++	578
RS 273	saison, automne +++	578
RS 274	selle normale, après une +	578
RS 275	sensation de diarrhée imminente +++	578
RS 276	sucré, après +	578
RS 277	temps chaud +++	578
RS 278	temps froid ++	578
RS 279	temps humide +	578
RS 280	temps humide et froid +	578
RS 281	urinant, aggravé en	578
RS 282	vieillards, des +++	578
RS 283	vomissements, avec +++	578
RS 284	DYSENTERIES +++	578

SELLE 2 CARACTERES GENERAUX

RS 285	ABONDANTES +++	578
RS 286	nuit, la +	579
RS 287	PEU ABONDANTES +++	579
RS 288	ACRES, CORROSIVES, EXCORIANTES +++	579
RS 289	CHAUDES, BRULANTES +++	579
RS 290	S'EMIETTANT SUR la MARGE de l'ANUS +++	579
	EXPULSION PAR FLOTS VIOLENTS	579
RS 291	flots, successifs, soudains +++	579
RS 292	tout à la fois, d'un trait +++	579
RS 293	FREQUENTES +++	579
RS 294	INAPERCUES +++	580
RS 295	INCESSANTES , écoulement	580
RS 296	INVOLONTAIRES +++	580
RS 297	nuit, la ++	580
RS 298	sommeil, au cours du +++	580
RS 299	toussant ou éternuant, en	580
RS 300	urinant, en +	580
RS 301	urines et selles involontaires +++	580
RS 302	vent, en passant un +++	580
RS 303	LIENTERIQUES +++	580
RS 304	nuit, la +	580
RS 305	MELAENA +++	580
RS 306	selles striées de sang +++	581

	ODEUR et INODORE	581
RS 307	acide, sûre +++	581
RS 308	cadavérique +++	581
RS 309	fromage avarié	581
RS 310	inodores +++	581
RS 311	nauséabondes +++	581
RS 312	œufs pourris +++	581
RS 313	putrides +++	581
RS 314	VARIABLES, CHANGEANTES +	581

SELLES 3 COULEUR

RS 315	ARGILE +++	581
RS 316	BLANCHATRES, DECOLOREES +++	581
RS 317	craie, comme la ++	582
RS 318	dépôt blanchâtre	582
RS 319	dures et blanches +	582
RS 320	lait ou chyle, comme +++	582
RS 321	BRUNES +++	582
RS 322	dépôt, lie	582
RS 323	CLAIRES, BRILLANTES +++	582
RS 324	GRISES +++	582
RS 325	JAUNES +++	582
RS 326	excréments	582

RECTUM – SELLES

RS. – Selles. Couleurs (suite)

RS. – Selles. Aspect, consistance

RS 327	jaune-blanc +	583	RS 361	DURES +++	585
RS 328	jaune-orange ou safran +	583	RS 362	brûlées, comme ++	585
RS 329	jaune-vérdâtre +++	583	RS 363	dures au début, molles après +++	585
			RS 364	règles, au cours des +	585
RS 330	NOIRES +++	583	RS 365	FIBREUSES, FILANDREUSES ++	586
RS 331	excréments +	583	RS 366	FLOCONNEUSES ++	586
RS 332	ROUGES +	583	RS 367	FLUIDES, MINCES, LIQUIDES +++	586
RS 333	SOMBRES, FORCÉES +++	583	RS 368	brunes, ++	586
RS 334	VERDATRES, VERTES +++	583	RS 369	dures ensuite, liquides au début	586
			RS 370	excréments liquides	586
			RS 371	jaunes ++	586
			RS 372	moulées au début, liquides ensuite +++	586
			RS 373	morceaux et liquides +	586
			RS 374	noires ++	586
			RS 375	sortant d'un trait +++	586
			RS 376	vertes +++	586

SELLES 4 ASPECT et CONSISTANCE

RS 335	ADHÉRENTES +++	583	RS 377	GRAISSEUSES	586
RS 336	ALBUMINEUSES +	583	RS 378	HACHEES	586
RS 337	AQUEUSES	583	RS 379	épinards ++	586
RS 338	matin, le ++	584	RS 380	ŒUFS BROUILLÉS ++	586
RS 339	nuit, la +	584	RS 381	LARGES, ÉPAISSES , grosses dimensions +++	586
RS 340	blanches +++	584	RS 382	LONGUES, ETROITES +	586
RS 341	brunâtres +++	584	RS 383	MEMBRANEUSES +++	586
RS 342	eau de riz, comme +++	584	RS 384	MOLLES +++	587
RS 343	jaunâtres +++	584	RS 385	MUCOSITES VISQUEUSES , mucus +++	587
RS 344	mousseuses +	584	RS 386	adhérentes +++	587
RS 345	noires ++	584	RS 387	blanches +++	587
RS 346	sanglantes ++	584	RS 388	brunes +	587
RS 347	vertes +++	584	RS 389	enrobées de mucus +	587
RS 348	ARGILE +	584	RS 390	gelée, comme de la ++	587
	BALLES, BOULES, MORCEAUX, SCYBALES	584	RS 391	jaunes +++	587
RS 349	balles, boules +++	584	RS 392	rouges +	587
RS 350	balles, boules, noires +++	584	RS 393	sanglantes +++	587
RS 351	crottes de brebis +++	584	RS 394	transparentes +++	588
RS 352	morceaux de crâne +++	584	RS 395	vertes +++	588
RS 353	morceaux et liquides +	585	RS 396	PATEUSES, PAPESCENTES +++	588
RS 354	noyaux, masses, nodules ++	585	RS 397	PETITES DIMENSIONS +++	588
RS 355	noyaux, couverts de mucus +	585	RS 398	PURULENTES +++	588
RS 356	BILIEUSES +++	585	RS 399	SECHEES +++	588
RS 357	BOUSES DE VACHE +++	585	RS 400	SOLIDES +	588
RS 358	jaunes ++	585			
RS 359	CAILLOTS ++	585			
RS 360	DESQUAMATIONS , raclures intestinales +++	585			

GÉNITAUX MASCULINS

GM. 1 – S. Subjectifs

GM. 2 – S. Objectifs

GÉNITAUX MASCULINS 1 SIGNES SUBJECTIFS

GM 1	LOURDEUR	592
GM 2	DOULEURS, localisations	592
GM 3	cordons spermatiques, des +++	592
GM 4	cordons, irradiant aux testicules	592
GM 5	pénis, du ++	592
GM 6	pénis, du gland +++	592
GM 7	testicules, des +++	592
GM 8	testicule, droit +++	592
GM 9	testicule, gauche +	592
	testicules, en marchant +	593
GM 10	DOULEURS, types cliniques	593
GM 11	brûlures ++	593
GM 12	brûlures, miction, au cours de	593
GM 13	brûlures, pénis, du ++	593
GM 14	brûlures, pénis, gland, du ++	593
GM 15	brûlures, pénis, prépuce, du +	593
GM 16	brûlures, prépuce, miction, après +	593
GM 17	brûlures, scrotum, du	593
GM 18	brûlures, testicules, des	593
GM 19	constrictives, testicules, des	593
GM 20	coupantes, pénis, du	593
GM 21	coupantes, testicules, des	593
GM 22	crampoides, testicules	593
GM 23	déchirantes, cordons, des	593
GM 24	déchirantes, pénis, du	593
GM 25	déchirantes, pénis, gland, du	593
GM 26	déchirantes, testicules, des +	593
GM 27	écrasement, testicules +	593
GM 28	endolori, testicules	594
GM 29	piquantes, pungitives, cordons, des ++	594
GM 30	piquantes, pungitives, pénis, du ++	594
GM 31	piquantes, pungitives, gland, du ++	594
GM 32	piquantes, pungitives, prépuce, du +	594
GM 33	piquantes, pungitives, scrotum, du	594
GM 34	piquantes, pungitives, testicules, des +++	594
GM 35	plaie, contusion, meurtrissure	594
GM 36	plaie, contusion, cordons	594
GM 37	plaie, contusion, pénis +	594
GM 38	plaie, contusion, prépuce +	594
GM 39	plaie, contusion, scrotum	594
GM 40	plaie, contusion, cuisse et scrotum +++	594
GM 41	plaie, contusion, testicules +++	594
GM 42	plaie, contusion, testicule droit +++	595
GM 43	plaie, contusion, testicule gauche +	595
GM 44	plaie, contusion, testicule gauché +	595
GM 45	plaie, contusion, testicules, des +++	595
GM 46	plaie, contusion, testicules, des +++	595
GM 47	tiraillements, cordons, des +++	595
GM 48	tiraillements, pénis, du ++	595
GM 49	tiraillements, testicules, des +++	595
GM 50	FOURMILLEMENTS +	595
GM 51	pénis, du +	595
GM 52	scrotum, du	595
GM 53	PICOTEMENTS	595
GM 54	pénis, du	595
GM 55	gland, du	595
	TENSION, RAIDEUR, cordons	596

GÉNITAUX MASCULINS 2 SIGNES OBJECTIFS

GM 56	CHALEUR	596
GM 57	pénis, du +	596
	testicules, des	596
GM 58	COLORATION ROUGE	596
GM 59	gland, du	596
GM 60	prépuce, du +	596
	scrotum, du ++	596
GM 61	EPAISSEISSEMENT, cordon	596
GM 62	EXCORIATIONS +	596
GM 63	gland, du ++	596
GM 64	prépuce, du ++	596
GM 65	scrotum, du +++	596
GM 66	scrotum, entre, et cuisses +++	596
GM 67	FLACCIDITE +	596
GM 68	pénis, du +	596
GM 69	FROIDS ++	597
GM 70	pénis, du ++	597
GM 71	scrotum, du	597
GM 72	testicules, des	597
GM 73	INDURATIONS	597
GM 74	épididyme +	597
GM 75	testicules, des +++	597
GM 76	testicule droit ++	597
	testicules, gonorrhée, après +	597
GM 77	MOITEUR du SCROTUM +	597
GM 78	scrotum et cuisses, entre +	597
GM 79	PENDANT, SCROTUM RELACHE +++	597
GM 80	PRURIT +++	597
GM 81	pénis, du +++	597
GM 82	pénis, du gland +++	597
GM 83	pénis, du prépuce +++	598
GM 84	prépuce, face interne du ++	598
GM 85	scrotum, du +++	598
GM 86	scrotum, voluptueux +	598
GM 87	RETRACTION, TESTICULES +++	598
GM 88	RIDES, RATATINES +	598
GM 89	SENSIBILITE ++	598
GM 90	SMEGMA ABONDANT +	598
GM 91	TACHES ROUGES	598
GM 92	pénis, du +	598
	gland +	598
GM 93	TOUCHER, avec les mains +	598
GM 94	TRANSPIRATION +++	598
GM 95	nauséabonde +	598
GM 96	scrotum, du +++	599

GÉNITAUX MASCULINS

GM. 3 – S. Lésionnels

GM. 3 – Inflammations (suite)

GENITAUX MASCULINS 3 SIGNES LESIONNELS

	ATROPHIE	599
GM 97	pénis, du ++	599
GM 98	testicules, des ++	599
GM 99	CANCER	599
GM 100	CONDYLOMES +++	599
GM 101	fétides +	599
GM 102	saignants facilement +	599
GM 103	pénis, du +++	599
GM 104	pénis, brûlures, avec +	599
GM 105	pénis, suintement, avec +	599
GM 106	gland, du +++	599
GM 107	prépuce, du +++	599
GM 108	scrotum, du +	599
GM 109	CONTRACtIONS, CLONISMES , pénis +	599
GM 110	EMPYÈME SCROTAL +++	599
GM 111	ENFLURE, HYPERTROPHIE ++	600
GM 112	oedématueuse +	600
GM 113	cordons, des +++	600
GM 114	pénis, du +++	600
GM 115	pénis, douloureuse +	600
GM 116	pénis, oedème +++	600
GM 117	pénis, gland, du ++	600
GM 118	pénis, prépuce, du +++	600
GM 119	scrotum, du +++	600
GM 120	scrotum, oedème +++	600
GM 121	testicules, des +++	600
GM 122	testicule droit +++	600
GM 123	testicule gauche +	600
GM 124	testicules, orchite ourlienne +	600
GM 125	testicules, après suppression gonorrhée +++	600

GM 126	ERUPTIONS, en général +++	600
GM 127	boutons, de	600
GM 128	eczéma	600
GM 129	herpès +	600
GM 130	humides ++	600
GM 131	miliaires +	600
GM 132	prurigineuses ++	600
GM 133	rouges	601
GM 134	vésicules +++	601

	ERUPTIONS, localisations	601
GM 135	pénis, du +	601
GM 136	pénis, vésicules +++	601
GM 137	gland, du +++	601
GM 138	prépuce, du ++	601
GM 139	prépuce, herpès +++	601
GM 140	prépuce, partie inférieure +	601
GM 141	scrotum, du +++	601
GM 142	scrotum, herpès +++	601
GM 143	scrotum, humides ++	601
GM 144	scrotum, prurigineuses ++	601
GM 145	scrotum, vésicules +	601

GM 146	GANGRENE ++	601
GM 147	HYDROCELE +++	601
GM 148	jeunes garçons, des +++	601
GM 149	INFLAMMATIONS ++	602
GM 150	cordons, des ++	602
GM 151	pénis, du +	602
GM 152	pénis, du gland +++	602
GM 153	prépuce +++	602

GM 154	prépuce, érysipèleateuse +	602
GM 155	scrotum +	602
GM 156	scrotum, érysipèle ++	602
GM 157	testicules +++	602
GM 158	testicule droit +++	602
GM 159	testicule gauche +	602
GM 160	testicules, contusion +	602
GM 161	testicules, après suppression gonorrhée +++	602
GM 162	testicules, épididymite +++	602
GM 163	PHANERES , chute des poils ++	602
GM 164	PHIMOSIS +++	602
GM 165	suppuration, avec ++	602
GM 166	paraphimosis ++	602
GM 167	paraphimosis, gangrène menaçante +	602
GM 168	SUPPURATION , du PREPUCE ++	602
	TUBERCULES	602
GM 169	cordons, des +++	602
GM 170	testicules, des +++	602
GM 171	ULCERATIONS ++	602
GM 172	pénis, du +++	603
GM 173	pénis, dures +++	603
GM 174	pénis, gland, du +++	603
GM 175	pénis, prépuce, du +++	603
GM 176	chancres +++	603
GM 177	chancres, à bords élevés +	603
GM 178	chancres, phagédéniques +	603
GM 179	VARICOCELE +++	603

GENITAUX MASCULINS 4 COMPORTEMENT SEXUEL

GM 180	AVERSION pour le COIT ++	603
GM 181	absence de plaisir ++	603
	DESIR SEXUEL	603
GM 182	absent, éteint +++	603
GM 183	augmenté, accru +++	603
GM 184	diminué +++	604
GM 185	érection impossible, désir normal +++	604
GM 186	excessif +++	604
GM 187	facile à déclencher ++	604
GM 188	malades, suite de suppression +++	604
GM 189	violent +++	604
	EJACULATION	604
GM 190	abondante	604
GM 191	absente au cours du coit ++	604
GM 192	douloureuse +++	604
GM 193	incomplète	604
GM 194	rapide, trop vite +++	604
GM 195	sang, mêlée de +	604
GM 196	tardive, retardée ++	604
	EMISSIONS SEMINALES	604
GM 197	nuit, la (pollutions nocturnes) +++	604
GM 198	nuit, chaque +	605
GM 199	nuit, sans rêves +++	605
GM 200	amélioration par	605
GM 201	caresses, durant les ++	605
GM 202	coït, après le +++	605
GM 203	érections, sans +++	605

GÉNITAUX MASCULINS

GM. 4 – Emissions séminales (suite)

GM 204	fréquentes +++	605
GM 205	inconscientes +	605
GM 206	onanisme, après +++	605
GM 207	selle, au cours de la +	605

ERECTIONS

GM 208	absentes (impuissance) +++	605
GM 209	absentes, pénis petit et froid ++	605
GM 210	brèves +	605
GM 211	coit, après le	605
GM 212	désir sexuel, sans +++	605
GM 213	douloureuses +++	605
GM 214	douloureuses, la nuit +	606
GM 215	émission, après une	606
GM 216	enfant, chez un +	606

GM 217	excessives +++	606
GM 218	faciles, trop +	606
GM 219	fréquentes +++	606
GM 220	gênantes +++	606
GM 221	gênantes, le matin +++	606
GM 222	gênantes, la nuit +++	606
GM 223	incomplètes, insuffisantes +++	606
GM 224	incomplètes, au cours du coit +++	606
GM 225	permanentes, continues +++	606
GM 226	puissantes, fortes +++	606
GM 227	retardées +	606
GM 228	sommeil, au cours du +	606
GM 229	violentes +++	606
GM 230	MASTURBATION , disposition à +++	607

GÉNITAUX FÉMININS

GF. 1 – S. Subjectifs

GF. 1 – Doul. crampoïdes (suite)

GENITAUX FÉMININS 1 SIGNES SUBJECTIFS

GF 1	BATTEMENTS, PULSATIONS +	608
GF 2	ovaires, des +	608
GF 3	utérus +	608
GF 4	CONSTRICITION, utérus	608
	DOULEURS, localisations	608
GF 5	douleurs, en général +++	608
GF 6	ovaires, des +++	608
GF 7	ovaire, droit +++	608
GF 8	ovaire, gauche +++	608
GF 9	ovaires, coït, après le +	609
GF 10	ovaires, mouvement, aggravé par +	609
GF 11	ovaires, règles, avant les ++	609
GF 12	ovaires, règles, pendant les ++	609
GF 13	ovaires, règles, amél par les +	609
GF 14	ovaires, irradiant aux cuisses +++	609
GF 15	ovaires, irradiant au dos +	609
GF 16	ovaires, irradiant le long des membres +	609
GF 17	utérus +++	609
GF 18	utérus, mouvement, agg par le +	609
GF 19	utérus, paroxystique +++	609
GF 20	utérus, pliant en deux, amél en se +	609
GF 21	utérus, pulsatives +	609
GF 22	utérus, règles, au commencement des ++	610
GF 23	utérus, règles, avant les +++	610
GF 24	utérus, règles, pendant les +++	610
GF 25	utérus, règles, pendant, poussée des cris ++	610
GF 26	utérus, écoulement de sang, amél par +	610
GF 27	utérus, tétée, au cours de la +	610
GF 28	utérus, irradiant vers le bas ++	610
GF 29	utérus, irradiant vers le haut ++	610
GF 30	vagin ++	610
GF 31	vagin, coït, au cours du +++	610
	DOULEURS PARTICULIÈRES	610
GF 32	accouchement, comme +++	610
GF 33	accouchement, règles, avant les ++	610
GF 34	accouchement, règles, pendant les +++	610
GF 35	bearing-down, ovaires +	611
GF 36	bearing-down, utérus et péri-utérin	611
GF 37	- utérin et péri, le matin ++	611
GF 38	- croisant les jambes, amél en ++	611
GF 39	- utérin et péri, debout, agg étant +	611
GF 40	- utérin et péri, marchant, agg en ++	611
GF 41	- pressant la vulve, amélioré en ++	611
GF 42	- utérin et péri, règles, avant les ++	611
GF 43	- utérin et péri, règles, pendant les +++	611
GF 44	- utérin et péri, selle, au cours +	611
GF 45	- sortir, comme si tout allait ++	611
GF 46	- soutenir abdomen de ses mains ++	611
GF 47	tranchées, utérines +++	611
GF 48	tranchées, utérines, tétée, au cours de +	611
	DOULEURS, types cliniques	611
GF 49	brûlantes +++	611
GF 50	brûlantes, miction, au cours +	611
GF 51	brûlantes, règles, pendant les +	612
GF 52	brûlantes, ovaires +++	612
GF 53	brûlantes, utérus +++	612
GF 54	brûlantes, utérus, règles, pendant les +	612
GF 55	brûlantes, vagin +++	612
GF 56	constrictives, crispantes ++	612
GF 57	coupantes, ovaires ++	612
GF 58	coupantes, ovaires, règles, pendant +	612
GF 59	coupantes, utérus ++	612
GF 60	coupantes, utérus, règles, pendant +++	612
GF 61	crampoïdes, ovaires +	612
GF 62	crampoïdes, utérus +++	612

GF 63	- utérus, pliant en deux, amél en se +	612
GF 64	crampoïdes, utérus, règles, avant les +	612
GF 65	crampoïdes, utérus, règles, au cours +++	612
GF 66	déchirantes +	613
GF 67	déchirantes, utérus, règles, pendant ++	613
GF 68	endoloris, ovaires +	613
GF 69	endoloris, utérus +	613
GF 70	forantes, creusantes, ovaires +	613
GF 71	lancinantes, ovaires +	613
GF 72	lancinantes, utérus	613
GF 73	mordantes, morsures +	613
GF 74	piquantes, dard +	613
GF 75	piquantes, dard, ovaires +	613
GF 76	piquantes, dard, utérus	613
GF 77	piquantes, pongitives +++	613
GF 78	piquantes, pongitives, ovaires +++	613
GF 79	piquantes, pongitives, ovaire droit +	613
GF 80	piquantes, pongitives, utérus +++	613
GF 81	piquantes, pongitives, vagin ++	614
GF 82	piquantes, vagin, irradiant vers le haut +	614
GF 83	plaie, contusion, meurtrisse +++	614
GF 84	plaie, contusion, ovaires +++	614
GF 85	plaie, contusion, ovaire droit +	614
GF 86	plaie, contusion, ovaire gauche +	614
GF 87	plaie, contusion, utérus +++	614
GF 88	plaie, contusion, utérus, au moindre choc +	614
GF 89	plaie, contusion, utérus, règles, pendant ++	614
GF 90	plaie, contusion, vagin +++	614
GF 91	plaie, contusion, vagin, coït, au cours +++	614
GF 92	pressives, gravatives, règles, au cours ++	614
GF 93	pressives, gravatives, ovaires ++	614
GF 94	pressives, gravatives, utérus +++	614
GF 95	pressives, gravatives, vagin ++	615
GF 96	pressives, vagin, règles, au cours +	615
GF 97	tiraillantes, ovaires +	615
GF 98	tiraillantes, utérus +	615
GF 99	vives, tranchantes et rapides, ovaires +	615
GF 100	IRRITATION +++	615
GF 101	ovaires ++	615
	LOURDEUR, PESANTEUR	615
GF 102	ovaires +	615
GF 103	utérus +++	615
GF 104	PICOTEMENTS VOLUPTEUX +++	615

GENITAUX FÉMININS 2 SIGNES OBJECTIFS

GF 105	ATONIE UTERINE ++	615
GF 106	CHALEUR, CHAUDS +	615
GF 107	utérus	615
GF 108	vagin +	615
GF 109	CONGESTION +	615
GF 110	ovaires, des +++	615
GF 111	utérus +++	616
GF 112	utérus, règles, au cours des +++	616
	CONTRACTIONS, CONTRACTURE	616
GF 113	utérus +	616
GF 114	utérus, comme un globe ++	616
GF 115	utérus, règles, au cours des +	616
	DURETE, INDURATION	616
GF 116	ovaires +++	616
GF 117	ovaire droit +	616

GÉNITAUX FÉMININS

GF. 2 – Dureté, induration (suite)

GF. 3 – Leucorrhées (suite)

GF 118	ovaire gauche +	616	GF 168	jaunes +++	619
GF 119	utérus +++	616	GF 169	lait, comme du +++	619
GF 120	utérus, col, du +++	616	GF 170	marchant, aggravé en +++	619
GF 121	utérus, col, orifice du +	616	GF 171	nauséabondes +++	619
GF 122	vagin +	616	GF 172	nauséabondes, putrides +++	619
GF 123	EXCORIATIONS +++	616	GF 173	prurit, avec +++	619
GF 124	règles, au cours des ++	616	GF 174	purulentes +++	619
GF 125	périnée +++	616	GF 175	règles, avant les +++	619
	GROSSEUR, HYPERTROPHIE	616	GF 176	règles, au cours +	619
GF 126	ovalres +++	616	GF 177	règles, après les +++	619
GF 127	utérus +++	616	GF 178	règles, comme des +	620
GF 128	INSENSIBILITE du VAGIN +	616	GF 179	règles, entre les +++	620
GF 129	MENOPAUSE +++	951	GF 180	règles, à la place des +++	620
	OEDEME	616	GF 181	sanglantes +++	620
GF 130	ovalres +++	616	GF 182	transparentes +++	620
GF 131	utérus +++	616	GF 183	vertes +++	620
GF 132	PHYSOMETRIE +++	617	GF 184	visqueuses, filandreuses +++	620
GF 133	PRURIT +++	617	GF 185	METRORRHAGIES +++	620
GF 134	brûlant +	617	GF 186	abondantes +++	620
GF 135	intolérable +	617	GF 187	active +++	620
GF 136	leucorrhée, suite de +++	617	GF 188	âgées, femmes +	620
GF 137	règles, avant les +	617	GF 189	claires ou rouge-vif +++	620
GF 138	règles, pendant +++	617	GF 190	claires, avec caillots +	620
GF 139	règles, après +++	617	GF 191	coagulé, sang +++	620
GF 140	voluptueux +++	617	GF 192	coït, après le ++	620
GF 141	vagin, du +++	617	GF 193	colère, après +	621
GF 142	RELACHEMENT SPHINCTER VAGINAL +++	617	GF 194	contrariété, après +	621
GF 143	ROUGEUR +	617	GF 195	continuelles, prolongées ++	620
GF 144	SECHERESSE, VAGIN ++	617	GF 196	convulsions, avec +	621
GF 145	SENSIBILITE +++	617	GF 197	cycles menstruels, entre +++	621
GF 146	vagin +++	617	GF 198	écoulements chauds +	621
GF 147	TRANSPIRATION, MOITEUR +	617	GF 199	effort, après un +++	621
GF 148	VARICOSITES +	617	GF 200	émotion, énervement, après +	621
	GENITAUX FEMININS 3 ECOULEMENTS		GF 201	fibromes, suite de +++	621
GF 149	LEUCORRHEES	618	GF 202	filandreuses, filaments, avec +	621
GF 150	matin, le +++	618	GF 203	flots, jets, par +++	621
GF 151	nuit, la ++	618	GF 204	fluides, liquides +++	621
GF 152	abondantes +++	618	GF 205	indolores +	621
GF 153	abondantes, jets, flots, par +++	618	GF 206	intermittence, par +++	621
GF 154	âcres, excoriantes +++	618	GF 207	liquides, aqueuses +++	621
GF 155	albumine, comme de +++	618	GF 208	liquides, aqueuses, mêlées de caillots +	621
GF 156	amidon, comme emplois ++	618	GF 209	ménopause, à la +++	621
GF 157	blanches +++	618	GF 210	mouvement, aggravé par +++	621
GF 158	brûlantes +++	618	GF 211	nauséabondes +	621
GF 159	brunâtres +++	618	GF 212	noires +++	621
GF 160	chair, couleur	618	GF 213	noires, et liquides +	621
GF 161	crème, comme de la +	619	GF 214	paroxystiques +	621
GF 162	douces, non irritantes ++	619	GF 215	passives +++	621
GF 163	épaisses +++	619	GF 216	polypes, des +++	621
GF 164	fillettes, des ++	619	GF 217	récurrentes, périodiques +	621
GF 165	fluides, liquides, comme de l'eau +++	619	GF 218	selle, après chaque +	621
GF 166	gonorrhées ++	619	GF 219	sombres, foncées +++	621
GF 167	grumeleuses +	619	GF 220	sombres, foncées, mêlées de caillots ++	621
	REGLES, les				621
GF 221	jour, seulement, le +		GF 221	jour, seulement, le +	621
GF 222	nuit seulement, la		GF 222	nuit seulement, la	621
GF 223	nuit, plus abondantes la +++		GF 223	nuit, plus abondantes la +++	622
GF 224	abondantes		GF 224	abondantes	622
GF 225	abondantes, la nuit +++		GF 225	abondantes, la nuit +++	622
GF 226	abondantes, brèves, courte durée +		GF 226	abondantes, brèves, courte durée +	622
GF 227	abondantes, effort, après +++		GF 227	abondantes, effort, après +++	622
GF 228	abondantes, syncope, avec		GF 228	abondantes, syncope, avec	622
GF 229	abondantes, marchant, aggravé en ++		GF 229	abondantes, marchant, aggravé en ++	622
GF 230	abondantes, ménopause, à la +		GF 230	abondantes, ménopause, à la +	622
GF 231	abondantes, mouvement, aggravé par le +		GF 231	abondantes, mouvement, aggravé par le +	622
GF 232	abondantes, phlébiques, des +		GF 232	abondantes, phlébiques, des +	622
GF 233	absentes, aménorrhées +++		GF 233	absentes, aménorrhées +++	622
GF 234	âcres, corrosives +++		GF 234	âcres, corrosives +++	622
GF 235	adhérentes ++		GF 235	adhérentes ++	622
GF 236	allongée, cessent ++		GF 236	allongée, cessent ++	622
GF 237	apparaître, comme si règles allaient +++		GF 237	apparaître, comme si règles allaient +++	623

GÉNITAUX FÉMININS

GF. 3 – Règles (suite)

GF 238	brèves, courte durée +++	623
GF 239	brèves, un jour seulement ++	623
GF 240	brûlantes, chaudes +	623
GF 241	brunes ++	623
GF 242	caillots, par +++	623
GF 243	caillots, sombres, foncés +++	623
GF 244	dououreuses, dysménorrhées +++	623
GF 245	dysménorrhées, après pieds mouillés ++	623
GF 246	épaisses, consistantes +++	623
GF 247	fluides +++	623
GF 248	fluides, mêlés de caillots +++	623
GF 249	filaments, filandreuses +	623
GF 250	fréquentes, en avance, rapprochées +++	623
GF 251	insuffisantes, peu abondantes +++	623
GF 252	intermittentes +++	623
GF 253	irrégulières +++	623
GF 254	lactation, au cours de +	623
GF 255	liquides, avec caillots +++	623
GF 256	membraneuses +++	623
GF 257	nauséabondes +++	623
GF 258	noires +++	623
GF 259	noires, comme de la poix ++	624
GF 260	pales +++	624
GF 261	précoce, nubilité précoce +++	624
GF 262	prolongées, ménorragies +++	625
GF 263	retard, peu fréquentes +++	625
GF 264	retard, et abondantes ++	625
GF 265	retard, nubilité retardée +++	625
GF 266	retour, après cessation	625
GF 267	retour après cessation, chez une femme âgée	625
GF 268	rouge vif, sang +++	625
GF 269	sombres, foncées +++	625
GF 270	suppression +++	625
GF 271	suppression, chagrin, après +	626
GF 272	suppression, colère, après +	626
GF 273	suppression, contrariété, après +	626
GF 274	suppression, frayeur, après +	626
GF 275	suppression, froid, après un coup de +++	626
GF 276	suppression, mouillée, après s'être ++	626
GF 277	suppression, mouillés les pieds, après ++	626
GF 278	suppression, peines, douleurs, après +	626
GF 279	suppression, pléthoriques, chez les	626
GF 280	vertes	626
GF 281	vicariantes +++	626

GÉNITAUX FÉMININS 4 SIGNES LÉSIONNELS

GF 282	ABCES ++	626
GF 283	APHTES +	626
GF 284	ATROPHIE des OVAIRES +	626
GF 285	CANCER UTERUS +++	626
GF 286	squirtre ++	626
GF 287	CONDYLOMES +++	626
GF 288	utérus ++	626
GF 289	vagin +	626
GF 290	DEVIATIONS UTERINES +++	626
GF 291	ENFLES, HYPERTROPHIE AIGUE +++	627
GF 292	œdème +	627
GF 293	ovaires, des +++	627
GF 294	ovaire, gauche +	627
GF 295	utérus +	627
GF 296	utérus, col de	627
GF 297	vagin ++	627

GÉNITAUX FÉMININS

GF. 4 – S. Lésionnels (suite)

GF 298	ERUPTIONS +++	627
GF 299	boutons ++	627
GF 300	herpès +	627
GF 301	prurigineuses +	627
GF 302	règles, pendant les +	627
GF 303	vésicules	627
GF 304	EXCROISSANCES, VÉGÉTATIONS +++	627
GF 305	utérus ++	627
GF 306	FISTULES du VAGIN ++	627
GF 307	GANGRENE de l' UTERUS +	627
GF 308	INFLAMMATIONS +++	627
GF 309	règles, pendant	627
GF 310	ovaires, des +++	627
GF 311	ovaire, droit ++	627
GF 312	ovaire, gauche +	627
GF 313	ovaires, excès sexuels, après +	627
GF 314	utérus +++	627
GF 315	vagin +	628
GF 316	PHANÈRES, CHUTE des POILS ++	628
GF 317	POLYPES utérus +++	628
GF 318	vagin +	628
GF 319	PROLAPSUS utérus +++	628
GF 320	utérus, accouchement, après +	628
GF 321	utérus, croisant les jambes, améli en +	628
GF 322	utérus, efforts de levage, après +	628
GF 323	utérus, règles, au cours +++	628
GF 324	utérus, selle, au cours de +	628
GF 325	vagin, du +++	628
GF 326	TUMEURS +	628
GF 327	enkystées +	629
GF 328	érectiles ++	629
GF 329	ovaires, des +++	629
GF 330	ovaire, droit +	629
GF 331	ovaires, fibreuses de l'	629
GF 332	ovaires, kystes ++	629
GF 333	utérus, fibromyomes +++	629
GF 334	vagin, kystes +	629
GF 335	ULCERATIONS +++	629
GF 336	AVERSION pour le COIT +++	629
GF 337	frigidité, avec +++	629
GF 338	DESIR SEXUEL (LIBIDO) augmenté +++	629
GF 339	augmenté, accouchée, chez une +	629
GF 340	augmenté, insatiable +	629
GF 341	augmenté, règles, avant +	629
GF 342	augmenté, règles, pendant les +++	629
GF 343	diminué +++	630
GF 344	nymphomanie +++	630
GF 345	violent +++	630
GF 346	violent, masturbation, poussant à +++	630
GF 347	violent, orgasmes involontaires, avec ++	630
GF 348	MASTURBATION +++	630
GF 349	VAGINISME ++	630

GÉNITAUX FÉMININS 5 COMPORTEMENT SEXUEL

GF 282	ABCES ++	626
GF 283	APHTES +	626
GF 284	ATROPHIE des OVAIRES +	626
GF 285	CANCER UTERUS +++	626
GF 286	squirtre ++	626
GF 287	CONDYLOMES +++	626
GF 288	utérus ++	626
GF 289	vagin +	626
GF 290	DEVIATIONS UTERINES +++	626
GF 291	ENFLES, HYPERTROPHIE AIGUE +++	627
GF 292	œdème +	627
GF 293	ovaires, des +++	627
GF 294	ovaire, gauche +	627
GF 295	utérus +	627
GF 296	utérus, col de	627
GF 297	vagin ++	627

GF 336	AVERSION pour le COIT +++	629
GF 337	frigidité, avec +++	629
GF 338	DESIR SEXUEL (LIBIDO) augmenté +++	629
GF 339	augmenté, accouchée, chez une +	629
GF 340	augmenté, insatiable +	629
GF 341	augmenté, règles, avant +	629
GF 342	augmenté, règles, pendant les +++	629
GF 343	diminué +++	630
GF 344	nymphomanie +++	630
GF 345	violent +++	630
GF 346	violent, masturbation, poussant à +++	630
GF 347	violent, orgasmes involontaires, avec ++	630
GF 348	MASTURBATION +++	630
GF 349	VAGINISME ++	630

REINS – URETÈRES

RN. 1 – S. Subjectifs

RN. 1 – Douleurs (suite)

REINS ET URETERES 1 SIGNES SUBJECTIFS

RN 1	BATTEMENTS, PULSATIONS	634
RN 2	CHALEUR PERI-RENALE	634
DOULEURS, modalités, localisations		634
RN 3	douleurs, en général +++	634
RN 4	envie d'uriner, quand +	634
RN 5	mouvement, au +	634
RN 6	irradiant à la vessie +	634
RN 7	péri-rénale ++	634
RN 8	péri-rénale, irradiant à la cuisse +	634
RN 9	uretère droit +	634
RN 10	uretère gauche +	634
RN 11	uretères, irradiant aux organes génitaux +	634
DOULEURS, types cliniques		634
RN 12	brûlantes +++	634
RN 13	brûlantes, péri-rénale	635
RN 14	coupantes +++	635
RN 15	coupantes, uretères, des +++	635
RN 16	crampoïdes +	635
RN 17	déchirantes +	635
RN 18	endoloris, sourdes ++	635
RN 19	endoloris, sourdes, péri-rénale ++	635
RN 20	piquantes, dard, aiguille, poignard +++	635
RN 21	piquantes, irradiant à la vessie +++	635

RN 22	plaie, meurtrissure, contusion +++	635
RN 23	plaie, meurtrissure, péri-rénale ++	635
RN 24	pressives, gravatives ++	635
RN 25	tiraillantes +	635
RN 26	tiraillantes, péri-rénale +	636
RN 27	LASSITUDE, FATIGUE, péri-rénale	636

REINS ET URETERES 2 SIGNES OBJECTIFS et LESIONNELS

RN 28	ABCES du REIN +	636
RN 29	ADDISON +++	636
RN 30	ANURIE +++	636
RN 31	fébrile ++	636
RN 32	transpiration, avec ++	636
RN 33	INFLAMMATIONS, NEPHRITES +++	636
RN 34	aiguë +++	636
RN 35	cardiaques ou hépatiques, affections +++	636
RN 36	suppuration, avec	636

VESSIE

VS. 1 – S. Subjectifs

VS. 2 – Besoin pressant (suite)

VESSIE 1 SIGNES SUBJECTIFS

VS 1 CONTRACTIONS, CRISPATIONS

637

VS 2 CRAMPES +

637

VS 3 CONSTRICTION (lien, bande) +

637

VS 4 col, du

637

DOULEURS, modalités, localisations

VS 5 douleurs, en général +++

637

VS 6 envie d'uriner, quand

637

VS 7 miction, avant +

637

VS 8 miction, au début +++

637

VS 9 miction, pendant +

637

VS 10 paroxystique +

637

VS 11 retenant d'uriner, en se

637

VS 12 col de la vessie ++

637

VS 13 col, quand envie d'uriner

638

VS 14 col, miction, après +

638

DOULEURS, types cliniques

VS 15 brûlante +++

638

VS 16 brûlante, miction, avant +

638

VS 17 brûlante, miction, pendant

638

VS 18 brûlante, miction, après

638

VS 19 brûlante, du col +++

638

VS 20 brûlante, col, miction, pendant ++

638

VS 21 brûlante, col, miction, après +

638

VS 22 constrictives +

638

VS 23 coupantes ++

638

VS 24 coupantes, miction, avant

638

VS 25 coupantes, miction, pendant

638

VS 26 coupantes, miction, après

638

VS 27 coupantes, col de la vessie +

638

VS 28 endolori, douleur sourde +++

638

VS 29 hésantes +

638

VS 30 piquantes, en éclairs ++

638

VS 31 piquantes, en éclairs, du col +++

638

VS 32 plâie, contusion, meurtrissure +++

639

VS 33 plâie, contusion, du col +

639

VS 34 pressives, gravatives +++

639

VS 35 pressives, miction, avant ++

639

VS 36 pressives, miction, pendant ++

639

VS 37 pressives, miction, après ++

639

VS 38 pressives, rétention, avec ++

639

VS 39 pressives, gravatives, du col +

639

VS 40 spastmodiques +

639

VS 41 spastmodiques, du col

639

VS 42 tiraillantes

639

VS 43 FAIBLESSE +++

639

VS 44 sphincter, du +

639

VS 45 PLENITUDE +++

639

VS 46 envie d'uriner, sans +++

639

VS 47 miction, après ++

639

VS 48 SPASMES +++

639

VS 49 col, du +

639

VS 50 TENESME +++

639

VS 51 selle, pendant +

640

VESSIE 2 SIGNES OBJECTIFS

VS 52 BESOIN PRESSANT D'URINER +++

640

VS 53 matin, le

640

VS 54	après-midi	640
VS 55	soir, le ++	640
VS 56	nuit, la +++	640
VS 57	nuit et jour +	640
VS 58	absence de besoin +++	640
VS 59	absence de, malgré vessie distendue ++	640
VS 60	anxiété, avec +++	640
VS 61	douloureux +++	640
VS 62	douloureux, enfant crie et pleure +++	640
VS 63	douloureux et envie d'aller à la selle ++	640
VS 64	fièvre, avec ++	641
VS 65	fréquents ++	641
VS 66	fréquents, nuit et jour +	641
VS 67	fréquents, enfant pleure avant d'uriner +++	641
VS 68	fréquents, froid, après un coup de +	641
VS 69	fréquents, prolapsus, avec ++	641
VS 70	fréquents, règles, avant ++	641
VS 71	fréquents, règles, suppression +	641
VS 72	frisson, pendant un	641
VS 73	inefficaces, sans résultat +++	641
VS 74	inefficaces, avec besoin d'aller à la selle	641
VS 75	inefficaces, transpiration, au cours +	641
VS 76	marchant, en +	641
VS 77	miction, après +++	642
VS 78	permanent, constant +++	642
VS 79	permanent, la nuit +	642
VS 80	règles, avant les +	642
VS 81	règles, pendant les	642
VS 82	soudain +++	642
VS 83	soudain, à la vue de l'eau	642
VS 84	- uriner vite sinon l'urine s'échappe +++	642
VS 85	transpiration, au cours +++	642
VS 86	violent +++	642
VS 87	CATARRHE, ECOULEMENT MUCO-PURULENT +++	642
VS 88	gonorrhée, après suppression de +	642
VS 89	vieillard, du +	642
VS 90	HEMORRAGIES (voir urines)	642
VS 91	MICTION	642
VS 92	dysurie, douloureuse +++	642
VS 93	dysurie, angoissé, tourne dans la pièce ++	643
VS 94	dysurie, enfant crie et pleure +++	643
VS 95	dysurie, fièvre, au cours	643
VS 96	dysurie, frisson, pendant le	643
VS 97	dysurie, en transpirant +++	643
VS 98	fréquentes, pollakiurie	643
VS 99	fréquentes, le jour +	643
VS 100	fréquentes, jour et nuit +++	643
VS 101	fréquentes, le matin +	643
VS 102	fréquentes, le soir	643
VS 103	fréquentes, la nuit ++	643
VS 104	fréquentes, céphalées, avec +	643
VS 105	fréquentes, froid, humidité, après +	644
VS 106	fréquentes, fièvre, au cours	644
VS 107	fréquentes, frissons, au cours +	644
VS 108	fréquentes, règles, avant les +	644
VS 109	fréquentes, règles, pendant les	644
VS 110	fréquentes, transpiration, au cours	644
VS 111	goutte à goutte +++	644
VS 112	goutte à goutte, involontaire +++	644
VS 113	goutte à goutte, miction, après +++	644
VS 114	goutte à goutte, rétention, avec ++	644
VS 115	incomplète +++	644
VS 116	inconscient, uréthre insensible +++	644
VS 117	interrompue, intermittente +++	644
VS 118	involontaire +++	644
VS 119	involontaire, le jour +	645

VESSIE

VS. 2 – Miction (suite)

VS. 3 – S. Lésionnels

VS 120	involontaire, jour et nuit +++	645
VS 121	involontaire, la nuit (incontinence) +++	645
VS 122	involontaire, nuit, premier sommeil +	645
VS 123	involontaire, nuit, en rêvant de miction +	645
VS 124	involontaire, nuit, énurésie spasmodique +	645
VS 125	involontaire, assis, étant +	645
VS 126	involontaire, convulsions, au cours ++	645
VS 127	involontaire, courant, en ++	645
VS 128	involontaire, debout, étant +	645
VS 129	involontaire, effort, au cours ++	645
VS 130	involontaire, éternuant, en ++	645
VS 131	involontaire et goutte à goutte +++	645
VS 132	involontaire, marchant, en +++	645
VS 133	involontaire, miction, après +	645
VS 134	involontaire, mouvement, au ++	645
VS 135	involontaire, en retardant la miction +	645
VS 136	involontaire, riant, en ++	645
VS 137	involontaire, selle, après +++	645
VS 138	involontaire, toussant, en +++	645
VS 139	involontaire, typhoïde, au cours +++	646
VS 140	involontaire, vieillards, chez les ++	646
VS 141	involontaire, hypertrophie prostate +	646
VS 142	jet bifurqué +++	646
VS 143	jet faible (et lent) +++	646
VS 144	jet faible, en retardant la miction +	646
VS 145	jet mince +++	646
VS 146	jet vigoureux, puissant	646
VS 147	non satisfaisante +++	646
VS 148	urine reste dans l'uréthre, comme si ++	646
VS 149	rare, peu fréquente +++	646
VS 150	retardée +++	646
VS 151	retardée, obligé de pousser +++	646
VS 152	retardée, obligé de pousser, le matin ++	646

VESSIE 3 SIGNES LESIONNELS

VS 153	CALCULS +++	647
VS 154	suites d'interventions pour +	647
VS 155	HYPERTROPHIE, ENFLURE , distension	647
	HEMORROIDES	647
VS 156	troubles vésicaux, suite aux +	647
VS 157	INFLAMMATION, CYSTITE +++	647
VS 158	col, du +++	647
VS 159	PARALYSIE +++	647
VS 160	rétention ou surdistension, par ++	647
VS 161	vieillards, des ++	647
VS 162	faiblesse paralytique +++	647
VS 163	faiblesse du sphincter +	647
VS 164	POLYPS +	647
VS 165	RETENTION d'URINES +++	647
VS 166	choléra, dans +	648
VS 167	douloureuse +++	648
VS 168	effort, après un +	648
VS 169	enfants, des +++	648
VS 170	froid, après un coup de +	648
VS 171	goutte à goutte, miction +++	648
VS 172	hypertrophie prostate, suite de +++	648
VS 173	nouveau-né +++	648
VS 174	surdistension, après ++	648

PROSTATE

PR. 1 - S. Subjectifs

PR. 2 - S. Objectifs, lésionnels

PROSTATE 1 SIGNES SUBJECTIFS

PR 1	DOULEURS +++	649
PR 2	piquantes, piquées +	649
PR 3	plaie, contusion +	649
PR 4	pressives, gravatives ++	649

PROSTATE 2 SIGNES OBJECTIFS ET LESIONNELS

PR 5	EMISSION de LIQUIDE PROSTATIQUE +++	649
PR 6	érection, sans +	649
PR 7	lascives, avec pensées ++	649
PR 8	miction, après la ++	649
PR 9	seille, avec la +++	649
PR 10	seille, difficile ou dure +++	650
PR 11	seille, après la +++	650
PR 12	ENFLURE, HYPERTROPHIE (alguè) ++	650
PR 13	HYPERTROPHIE CHRONIQUE +++	650
PR 14	goutte à goutte, avec miction ++	650
PR 15	sénile +++	650
PR 16	INDURATION, DURETE ++	650
PR 17	INFLAMMATION, PROSTATITE +++	650
PR 18	suppression gonorrhée, après +++	650

URETHRE

URT. 1 – S. Subjectifs

URT. 2 – S. Objectifs

URETHRE 1 SIGNES SUBJECTIFS

URT 1	ABSENCE d'URETHRE ***	651
URT 2	BIZARRES, CURIEUX, RARES	651
	engourdissement +	651
URT 3	irritation +	651
URT 4	lancements, chocs, secousses +	651
URT 5	pulsations, battements	651
URT 6	DOULEURS, en général ++	651
URT 7	miction, au cours ++	651
URT 8	miction, au cours et besoin selle	651
URT 9	miction, après la	651
URT 10	miction, à la fin de	651
URT 11	méat, du ++	651
URT 12	DOULEURS BRULANTES ***	651
URT 13	besoin d'uriner, avec +	652
URT 14	éjaculation, après ++	652
URT 15	érection, au cours	652
URT 16	miction, amélioré par ++	652
URT 17	miction, avant la +++	652
URT 18	miction, au début de +	652
URT 19	miction, pendant +++	652
URT 20	miction, fin de la +	652
URT 21	miction, après la +++	652
URT 22	urètre antérieur, miction, au cours +	652
URT 23	méat +++	652
URT 24	méat, miction, pendant ++	653
URT 25	méat, miction, après	653
URT 26	DOULEURS PIQUANTES ***	653
URT 27	miction, amélioré par ++	653
URT 28	miction, pendant ++	653
URT 29	miction, après	653
URT 30	irradiant vers l'arrière	653
URT 31	irradiant vers l'avant	653
URT 32	urètre antérieur +	653
URT 33	fosse naviculaire	653
URT 34	méat ++	653
	DOULEURS, autres types	653
URT 35	coupantes ***	653
URT 36	coupantes, miction, pendant +++	653
URT 37	coupantes, miction, à la fin +	653
URT 38	coupantes, miction, après ++	654
URT 39	déchirantes ***	654
URT 40	mordantes, morsures	654
URT 41	mordantes, miction, au cours ++	654
URT 42	mordantes, miction, après +	654
URT 43	plaie, meurtrissure ***	654
URT 44	plaie, meurtrissure, miction, au cours +	654
URT 45	plaie, meurtrissure, du méat	654
URT 46	pressives, gravatives +	654
URT 47	tiraillantes ++	654
URT 48	FOURMILLEMENT, RAMPEMENT +	654
URT 49	STASE, URINE, reste ++	654

URETHRE 2 SIGNES OBJECTIFS

URT 50	AGGLUTINATION du MEAT ***	654
URT 51	CONSTRICION	654
	miction, au cours	654
	ECOULEMENT URETHRE	655
URT 52	abondant ++	655
URT 53	âcre, irritant +	655
URT 54	aqueux, fluide ++	655
URT 55	blanchâtre ***	655
URT 56	clair	655
URT 57	épais, bien lié ***	655
URT 58	fétide +	655
URT 59	gonorrhéique ***	655
URT 60	gonorrhéique, chronique ***	655
URT 61	goutte militaire ***	655
URT 62	goutte militaire, indolore +++	655
URT 63	jaunâtre ***	655
URT 64	jaunâtre, chronique ***	655
URT 65	laiteux ***	655
URT 66	muqueux, mucosité +++	656
URT 67	purulent ***	656
URT 68	sanglant ***	656
URT 69	vase, comme de la +	656
URT 70	verdâtre ***	656
URT 71	verdâtre, jaune-vert ***	656
URT 72	FISSURATION, MEAT +	656
URT 73	HEMORRAGIES ***	656
URT 74	brûlures, avec	656
URT 75	caillots, avec +	656
URT 76	PRURIT ***	656
URT 77	gonorrhée, avec	656
URT 78	miction, pendant la +	656
URT 79	miction, après la	656
URT 80	urètre antérieur +	656
URT 81	fosse naviculaire +	656
URT 82	méat, du ***	657
URT 83	ROUGEUR, MEAT +	657
	URETHRE 3 SIGNES LESIONNELS	
URT 84	CONTRACTURE NERVEUSE ++	657
URT 85	clonisme +	657
URT 86	CORDE ***	657
URT 87	ENFLURE, HYPERTROPHIE ++	657
URT 88	orifice ***	657
URT 89	INFLAMMATION, URETHRITE ***	657
URT 90	méat, du ++	657
URT 91	RETRECISSEMENTS ***	657
URT 92	spasmodiques ***	657
URT 93	ULCERATIONS	657

URINES

UR. 1 – Caractères généraux

UR. 2 – Caractères particuliers (suite)

URINES 1 CARACTERES GENERAUX

UR 1	ABONDANTES, AUGMENTEES +++	658
UR 2	matin, le	658
UR 3	après-midi	658
UR 4	soir, le	658
UR 5	nuit, la +++	658
UR 6	céphalées, au cours des +++	658
UR 7	épuisantes	658
UR 8	fébrile ++	658
UR 9	plus que les boissons ingérées +	658
UR 10	régles, au cours des +	658
UR 11	transpiration, avec +++	658
UR 12	CHAUDES et BRULANTES	658
	DENSITES URINES	659
UR 13	augmentée +++	659
UR 14	diminuée +	659
UR 15	INSUFFISANTES , peu abondantes +++	659
UR 16	fébrile	659
UR 17	transpiration, au cours +++	659
UR 18	LIMPIDES +	659
UR 19	PH ALCALIN +++	659
UR 20	Ph neutre	659

URINES 2 CARACTERES PARTICULIERS

UR 21	ACRES, IRRITANTES, CORROSIVES +++	659
UR 22	BOUEUSES +	660
	COLORATION et INCOLORE	660
UR 23	argile	660
UR 24	blanche ++	660
UR 25	brune +++	660
UR 26	brune, bière, comme +++	660
UR 27	brune, fièvre, au cours +	660
UR 28	brune, rougeâtre +	660
UR 29	brune, sombre +++	660
UR 30	brune, transpirant, en ++	660
UR 31	incolore +++	660
UR 32	jaune citron	660
UR 33	jaune, clair +++	660
UR 34	jaune, orange	660
UR 35	jaune, sombre ++	660
UR 36	noire +++	660
UR 37	pâle +++	660
UR 38	pâle, transpiration, au cours	661
UR 39	rouge +++	661
UR 40	rouge, brunâtre +	661
UR 41	rouge sang ++	661
UR 42	rouge sombre +++	661
UR 43	sombre, foncée	661
UR 44	verte +++	661
UR 45	EAU, CLAIRES COMME +++	661
UR 46	EPAISSES +++	661
UR 47	repos, au ++	662
UR 48	LAITEUSES +++	662

UR 49	MOUSSEUSES +++	662
	ODEUR	662
UR 50	âcre, piquante +	662
UR 51	âcre, fièvre, au cours	662
UR 52	âcre, transpiration, avec	662
UR 53	ammoniacale +++	662
UR 54	chat, urine de	662
UR 55	cheval, urine de +	662
UR 56	douceâtre, agréable +	662
UR 57	forte +++	662
UR 58	inodore	662
UR 59	nauséabonde +++	662
UR 60	putride ++	663
UR 61	sure, acide +	663

UR 62	TROUBLES, LOUCHES +++	663
UR 63	fièvre, au cours de la	663
UR 64	miction, aussitôt après +++	663
UR 65	miction, un moment après +	663
UR 66	repos, au +++	663
UR 67	transpiration, avec ++	663

URINES 3 ELEMENTS FIGURES OU ANORMAUX

UR 69	ALBUMINE +++	663
UR 70	alcoolisées, boissons, après +++	664
UR 71	amaurose, avec +	664
UR 72	cardiaques, affections +++	664
UR 73	chronique +	664
UR 74	diphthérite, après +	664
UR 75	frigore, a +	664
UR 76	scarlatine +++	664
UR 77	syphilitiques +	664
UR 78	BILE +++	664
UR 79	CUTICULE GRASSE, SURFACE +++	664
UR 80	irisée, chatoyante +++	664
	CYLINDRURIE	664
UR 81	épithéliaux +	664
UR 82	granuleux	664
UR 83	tubulaires +	664
UR 84	DIABETE, SUCRES +++	664
UR 85	SANG +++	664
UR 86	caillots, par +	664
UR 87	miction, à la fin de +	664
UR 88	suppression du flux hémorroïdal, après +	664
UR 89	suppression du flux catamenial, après	664
UR 90	SEDIMENTS, DEPOTS +++	665
UR 91	abondants ++	665
UR 92	adhérents ++	665
UR 93	argile, couleur +	665
UR 94	blancs +++	665
UR 95	brunâtres ++	665
UR 96	café, comme du marc de ++	665
UR 97	calculs rénaux +++	665
UR 98	casseux +	665
UR 99	craie, comme de la +	665
UR 100	croûtes +	665
UR 101	épais ++	665

URINES

UR. 3 – Sédiments, dépôts (suite)

UR. 3 – Sédiments, dépôts (suite)

UR 102	farine ++	665	UR 111	purulent +++	666
UR 103	floconneux +++	665	UR 112	rose +	666
UR 104	gélatineux ++	665	UR 113	rouge +++	666
UR 105	grisâtres +	665	UR 114	rouge, difficile à partir au lavage +	666
UR 106	jaunes +++	665	UR 115	sable +++	666
UR 107	muqueux +++	665	UR 116	sable, gravelle (calculins) +++	666
UR 108	nuageux, moirés ++	666	UR 117	sable, rouge brique +++	666
UR 109	oxalates ++	666	UR 118	sanglant +++	666
UR 110	phosphates ++	666	UR 119	visqueux +	666

DOS

D.1 – S. Subjectifs

D. 2 – Douleurs (suite)

DOS 1 SIGNES SUBJECTIFS

D 1	BATTEMENTS, PULSATIONS +++	668	D 53	apyraxie, au cours	672
D 2	cervicale, région ++	668	D 54	assis, étant +++	672
D 3	dorsale, région +	668	D 55	assis, longtemps +++	672
D 4	lombaire, région +++	668	D 56	assis, penché, courbé ++	672
D 5	sacrée, région ++	668	D 57	avalant, en +	672
D 6	CONSTRICCTION, BANDE	668	D 58	baissé ou en se baissant +++	672
D 7	cervicale, région +	668	D 59	blessures, après +	672
D 8	ENGOURDISSEMENT	668	D 60	choc, secousse, agg par ++	672
D 9	cervicale, région	668	D 61	debout, étant +++	673
D 10	lombaire, région +	668	D 62	excès sexuels, après +++	673
D 11	sacrum et coccyx +	669	D 63	faux pas, en faisant un +	673
D 12	FAIBLESSE et FATIGUE +++	669	D 64	fièvre, au cours +++	673
D 13	assis, étant +++	669	D 65	frisson, avant le ++	673
D 14	sexuels, après excès +++	669	D 66	frisson, pendant +++	673
D 15	cervicale, région +++	669	D 67	levage, après effort de +++	673
D 16	cervicale, travail manuel, après +	669	D 68	levant de la position assise, en se +++	673
D 17	lombaire, région +++	669	D 69	lever impossible après assis longtemps ++	673
D 18	sacrum, du +	669	D 70	lever impossible de la position baissée +++	673
D 19	FOURMILLEMENT, GROUILLEMENT +++	669	D 71	marchant, en +++	673
D 20	lombaire, région	669	D 72	marchant, amélioré en +++	673
D 21	colonne spinale, dans ++	669	D 73	marcher courbé, obligé de +	673
D 22	LOURDEUR, POIDS +++	669	D 74	mouvement, au +++	673
D 23	cervicale, région +++	670	D 75	mouvement, amélioré par le +++	674
D 24	lombaire, région +++	670	D 76	mouvement lent, amélioré par +	674
D 25	sacrée, région ++	670	D 77	mouvement, au début du +++	674
D 26	TENSION, RAIDEUR, RAPETISSEMENT ++	670	D 78	penchant en arrière, aggravé en +	674
D 27	cervicale +++	670	D 79	penchant en arrière, amélioré	674
D 28	dorsales, omoplates ++	670	D 80	pression, à la +	674
D 29	dorsales, omoplates, entre les +	670	D 81	pression, amélioré par ++	674
D 30	lombaire +++	670	D 82	redressant le dos, en +	674
D 31	sacrée +	670	D 83	règles, avant les +++	674
D 32	DOULEURS, généralités, irradiations	670	D 84	règles, au cours +++	674
D 33	douleurs en général	670	D 85	règles, suppression, après ++	674
D 34	matin, le	671	D 86	respirant, en +++	674
D 35	matin, au réveil	671	D 87	réveillant, en se	674
D 36	matin, au lit	671	D 88	selle, pendant la +	674
D 37	matin, au lever	671	D 89	selle, après la	674
D 38	après-midi	671	D 90	temps froid +	674
D 39	soir, le ++	671	D 91	temps humide ++	674
D 40	nuit, la +++	671	D 92	tournant, en se +	675
D 41	ascendante +++	671	D 93	tournant, dans le lit +	675
D 42	descendante ++	671	D 94	toussant, en +++	675
D 43	erratique	671	D 95	urinant, en +	675
D 44	rhumatismale +++	671	D 96	voiture, en	675
D 45	irradiation, aine, cuisse +	671			
D 46	irradiation, extrémités inférieures ++	672			
D 47	irradiation à la tête +	672			
D 48	DOULEURS, modalités	672			
D 49	air froid +	672			
D 50	allongé, étant ++	672			
D 51	allongé, amélioré +	672			
D 52	allongé sur le dos ++	672			
D 47	allongé sur le dos, amélioré ++	672			
D 48	allongé, le dos sur un plan dur, amél +	672			

DOS 2 DOULEURS

D 49	DOULEURS CERVICALES +++	675
D 50	matin, le +	675
D 51	soir, le	675
D 52	nuit, la +	675
D 53	baissé, étant	675
D 54	mouvements de la tête, aux +++	675
D 55	rhumatismales +++	675
D 56	tournant la tête, en +++	676
D 57	toussant, en +	676
D 58	irradiant, dos, le long du +	676
D 59	irradiant, épaules, aux +	676
D 60	irradiant, haut, vers le ++	676
D 61	irradiant, occiput ++	676
D 62	irradiant, tête, à la ++	676
D 63	irradiant, vertex +++	676
D 64	DOULEURS DORSALES +++	676
D 65	rhumatismales +	676
D 66	omoplates +	676
D 67	omoplate droite +++	676
D 68	omoplate droite, fosse sous-épineuse +++	676
D 69	omoplate gauche ++	676
D 70	omoplate gauche, fosse sous-épineuse +++	676
D 71	omoplates, rhumatismales +	676
D 72	omoplates, sous les ++	676
D 73	entre les omoplates +++	676
D 74	entre les omoplates, au mouvement	676
D 75	colonne dorsale +++	677

DOS

D. 2 – Douleurs (suite)

D. 2 – Douleurs (suite)

D 124	DOULEURS LOMBAIRES +++	677	D 192	DOULEURS de COLONNE, RACHIALGIES +++	682
D 125	matin, le ++	678	D 193	choc, secousse, agg ++	682
D 126	matin, en se levant +	678			
D 127	après-midi	678	D 194	DOULEURS BRULANTES +++	683
D 128	soir, le ++	678	D 195	cervicale +++	683
D 129	nuit, la +++	678	D 196	dorsale, omoplates, des ++	683
D 130	allongé, étant ++	678	D 197	dorsale, omoplate droite	683
D 131	allongé, sur le dos +	678	D 198	dorsale, omoplate gauche	683
D 132	assis, étant +++	678	D 199	dorsale, omoplates, entre les +++	683
D 133	baissant, en se ++	678	D 200	lombaire +++	683
D 134	debout, étant ++	678	D 201	sacrée +	683
D 135	debout, ne peut rester droit +	678	D 202	colonne spinale +++	683
D 136	levage, effort de, après +++	678			
D 137	levant de la position assise, en se +++	679	D 203	DOULEURS COUPANTES +++	684
D 138	levant de la position baissée, en se +++	679	D 204	cervicale	684
D 139	erchant, en +++	679	D 205	dorsale +	684
D 140	erchant, amélioré en +++	679	D 206	lombaire ++	684
D 141	mouvement, au +++	679	D 207	sacrée +	684
D 142	mouvement, amélioré par +++	679			
D 143	penchant en arrière, en se +	679	D 208	DOULEURS DECHIRANTES +++	684
D 144	pression, amélioré par ++	679	D 209	cervicale +++	684
D 145	règles, avant les +++	679	D 210	dorsale, omoplates, des ++	684
D 146	règles, au commencement ++	679	D 211	dorsale, omoplates, entre les ++	684
D 147	règles, au cours des +++	679	D 212	lombaire +++	685
D 148	règles, suppression, après ++	679	D 213	sacrée +	685
D 149	rhumatismales +++	679	D 214	coccyx +	685
D 150	riant, en +	679	D 215	colonne vertébrale +	685
D 151	selle, au cours	679			
D 152	selle, après la	680	D 216	ENDOLORI, MAL SOURD +++	685
D 153	temps humide ++	680	D 217	matin, le	685
D 154	tournant, en se +	680	D 218	après-midi	685
D 155	toussant, en +++	680	D 219	soir, le	685
D 156	vent, passant un, amél en +	680	D 220	nuit, la +	685
D 157	irradiant, abdomen +	680	D 221	assis, étant +	685
D 158	irradiant, cuisses, aux +	680	D 222	frisson, avant le +	685
D 159	irradiant, hanche +	680	D 223	erchant, en +	685
D 160	irradiant, jambes, le long ++	680	D 224	règles, avant les +	686
D 161	colonne lombaire +	680	D 225	règles, au cours +	686
D 162	DOULEURS LOMBO-SACREES ++	680	D 226	règles, suppression, après +	686
D 163	DOULEURS SACRO-ILIAQUES ++	680	D 227	cervicale, région ++	686
D 164	DOULEURS SACRUM +++	680	D 228	dorsale, omoplates, des	686
D 165	matin, le	680	D 229	dorsale, omoplates, entre les +	686
D 166	nuit, la	680	D 230	dorsale, omoplates, sous les +	686
D 167	assis, étant +++	681	D 231	lombaire, région +++	686
D 168	baissé, étant +	681	D 232	lombaire, matin, le ++	686
D 169	coit, au cours ou après ++	681	D 233	lombaire, après-midi	686
D 170	debout +	681	D 234	lombaire, soir, le	686
D 171	levant de la position assise, en se +++	681	D 235	lombaire, nuit, la +	686
D 172	erchant, en +	681	D 236	lombaire, assis, étant +	686
D 173	erchant, amélioré en	681	D 237	lombaire, baissé, étant +	686
D 174	mouvement, au +	681	D 238	lombaire, lavé, après avoir	687
D 175	mouvement, amélioré ++	681	D 239	lombaire, levant, en se	687
D 176	règles, au cours des +++	681	D 240	lombaire, merchant, en +	687
D 177	selle, pendant la ++	681	D 241	lombaire, merchant, amélioré en	687
D 178	toussant, en +	681	D 242	lombaire, mouvement, au ++	687
D 179	irradiation, cuisses, aux +	681	D 243	lombaire, règles, au cours +	687
D 180	irradiation, hanches +	681	D 244	lombo-sacrée, région ++	687
D 181	irradiation, inférieures, extrémités +	681	D 245	sacrum, du +++	687
D 182	irradiation, jambes, le long +	682	D 246	colonne vertébrale +++	687
D 183	irradiation, pubis, et aine +	682			
D 184	DOULEURS COCCYX +++	682	D 247	DOULEURS PIQUANTES, FULGURANTES +++	687
D 185	soir, le +	682	D 248	assis, étant	687
D 186	assis, étant ++	682	D 249	merchant, en	688
D 187	levant d'un siège, en se ++	682	D 250	mouvement, au +	688
D 188	pression, à la ++	682	D 251	respirant, en +	688
D 189	règles, au cours des +	682	D 252	toussant, en +	688
D 190	règles, suppression, après	682	D 253	cervicale, région +++	688
D 191	toucher, au ++	682	D 254	dorsale, région ++	688
			D 255	dorsale, omoplates, des +++	688
			D 256	dorsale, omoplate droite +	688
			D 257	dorsale, omoplate droite, en dessous +	688
			D 258	dorsale, omoplates, entre les +++	688
			D 259	dorsale, omoplates, entre les, en respirant	689

DOS

D. 2 – Doul. piquantes (suite)

D. 2 – Doul. autres types (suite)

D 260	dorsale, omoplates, en dessous des ++	689	D 328	paralysantes, parésiantes, région sacrée +	696
D 261	dorsale, colonne spinale ++	689	D 329	rongement, région lombaire +	696
D 262	lombaire, région +++	689	D 330	saccades, secousses	696
D 263	lombaire, assis, étant	689	D 331	travail d'accouchement, comme +++	696
D 264	lombaire, marchant, en	689	D 332	travail d'accouchement, ensellure lombaire +	696
D 265	lombaire, mouvement, au +	689	D 333	- ensellure lombaire, règles, pendant ++	696
D 266	lombaire, toussant, en +	689	D 334	travail d'accouchement, sacrum +	696
D 267	sacrée, région +++	689			
D 268	coccyx, du +++	690			
D 269	colonne vertébrale ++	690			
D 270	DOULEURS PLAIE, CONTUSION, COUPS +++	690			
D 271	cervicale, région +++	690			
D 272	dorsale, région	690	D 335	CHAUD, CHALEUR +++	696
D 273	dorsale, omoplates, des	690	D 336	irradiant vers le haut +	697
D 274	dorsale, omoplates, entre les +	690	D 337	cervicale ++	697
D 275	lombaire, région +++	690	D 338	dorsale +	697
D 276	lombaire, la nuit ++	691	D 339	lombaire +	697
D 277	lombaire, assis, étant	691	D 340	coccyx, du +	697
D 278	lombaire, baissé ou en se baissant +	691	D 341	rachis, du ++	697
D 279	lombaire, règles, au cours des	691	D 342	rachis, du, irradiant vers le haut +	697
D 280	sacrée, région +++	691	D 343	bouffées de chaleur +	697
D 281	coccyx +++	691			
D 282	coccyx, assis, étant +	691			
D 283	coccyx, blessure, suite de +	691	D 344	CRAQUEMENTS AUDIBLES	697
D 284	colonne vertébrale +++	691		région cervicale ++	697
D 285	colonne vertébrale, secousses du lit ++	692	D 345	DEVIATION VERTEBRALES +++	697
D 286	colonne vertébrale, rachis cervical +++	692	D 346	dorsales ++	697
D 287	colonne vertébrale, rachis dorsal +++	692	D 347	EMACIATION CERVICALE +	697
D 288	colonne vertébrale, rachis lombaire ++	692	D 348	FRISSONNEMENT, TREMBLOTEMENT ++	698
D 289	colonne vertébrale, région sacrée +	692			
D 290	DOULEURS PRESSANTES, GRAVATIVES +++	692	D 349	FROID +++	698
D 291	cervicale, région +++	692	D 350	après-midi	698
D 292	dorsale, omoplates, des +	692	D 351	soir, le ++	698
D 293	dorsale, omoplates, entre les ++	692	D 352	nuit, la	698
D 294	dorsale, omoplates, en dessous des +	692	D 353	haut en bas, de +++	698
D 295	lombaire, région +++	692	D 354	- eau froide ruisselant le long du dos +	698
D 296	lombaires, règles, au cours des ++	692	D 355	bas en haut, de ++	698
D 297	sacrée, région +++	693	D 356	remontant et descendant +	698
D 298	coccyx +	693	D 357	cervicale, région +	698
D 299	DOULEURS TIRAILLANTES +++	693	D 358	dorsale, entre omoplates +++	698
D 300	assis, étant +	693	D 359	lombaire, région ++	699
D 301	cervicale, région +++	693	D 360	sacrée, région +	699
D 302	dorsale, région ++	693	D 361	rachis en général ++	699
D 303	dorsale, omoplates, des ++	693	D 362	HYPERTROPHIE, GANGLIONS NUQUE ++	699
D 304	dorsale, omoplates, en dessous des	694	D 363	OPISTHOTONOS +++	699
D 305	dorsale, omoplates, entre les +++	694	D 364	PRURIT +++	699
D 306	lombaire, région +++	694	D 365	cervicale, région +++	699
D 307	sacrée, région +++	694	D 366	dorsale, omoplates, des +	699
D 308	coccyx +	694	D 367	dorsale, omoplates, entre les	699
D 309	colonne vertébrale ++	694	D 368	lombaire, région ++	699
	DOULEURS, autres types	694	D 369	sacrum, du	699
D 310	brisure, cassure ++	694	D 370	coccyx +	699
D 311	brisure, cassure, lombaire +++	694			
D 312	brisure, cassure, sacrum +	694	D 371	RAIDEUR, CONTRACTURE +++	699
D 313	brisier, casser, comme si va se ++	695	D 372	matin, le +	700
D 314	briser, comme si va se, région lombaire ++	695	D 373	assis, après s'être ++	700
D 315	crampes douloureuses +	695	D 374	douloureuse ++	700
D 316	crampes douloureuses, cervicales +	695	D 375	levant d'une chaise, en se +++	700
D 317	crampes douloureuses, lombaires ++	695	D 376	mouvement, au +	700
D 318	crispantes +	695	D 377	cervicale, région +++	700
D 319	entorse, foulure, comme +++	695	D 378	cervicale, matin, le +	700
D 320	entorse, foulure, cervicale +	695	D 379	cervicale, air froid, après +	700
D 321	entorse, foulure, lombaire +++	695	D 380	cervicale, céphalées, avec ++	700
D 322	forante, en vrille +	695	D 381	cervicale, coryza, avec +	700
D 323	hersantes, lombaires ++	695	D 382	cervicale, coup de froid, après +	700
D 324	lancinantes	696	D 383	cervicale, tournant la tête, en +	700
D 325	lancinantes, lombaires ++	696	D 384	sacrée, région ++	700
D 326	paralysantes, parésiantes +++	696			
D 327	paralysantes, parésiantes, lombaires +++	696			

DOS

D. 3 – S. Objectifs (suite)

D. 4 – S. Lésionnels (suite)

D 385	ROUGEUR CERVICALE +	700
D 386	SPASMES , en général ++	701
D 387	tirant la tête en arrière +++	701
D 388	TRANSPIRATION +++	701
D 389	cervicale +++	701

DOS 4 SIGNES LESIONNELS

D 390	ABCES +	701
D 391	cervicale, région +	701
D 392	psoas, du +	701
	BLESSURES, TRAUMATISMES	701
D 393	blessures spinales +++	701
D 394	coccyx +	701
D 395	CLONISME, SECOUSSES	701
D 396	cervicale, région	701
D 397	dorsale, région, omoplates, des	702
D 398	lombaire, région	702
	ENFLURE, HYPERTROPHIE	702
D 399	région dorsale +	702
D 400	ENTORSE, TOUR de REINS ++	702

D 401	ERUPTIONS +++	702
D 402	région cervicale ++	702
D 403	anthrax +	702
D 404	anthrax, région cervicale +	702
D 405	boutons ++	702
D 406	boutons prurigineux	702
D 407	boutons, région cervicale ++	702
D 408	boutons, omoplates	702
D 409	furoncles ++	702
D 410	furoncles, région cervicale	702
D 411	herpès, cervical +	702
D 412	miliaires	702
D 413	prurigineuses +	702
D 414	pustules +	703
D 415	pustules, région cervicale	703
D 416	vésicules	703
D 417	ERYSYPELE	703
D 418	FISTULES ++	703
	INFLAMMATIONS	703
D 419	médullaires, myélites +++	703
D 420	mémoires, méningites +++	703
D 421	PARALYSIE muscles +	703
D 422	RAMOLLISSEMENT MEDULLAIRE +	703
D 423	SPINA-BIFIDA +	703
D 424	ULCERATIONS, SACRUM +	703

EXTRÉMITÉS

EX. 1 – S. Subjectifs

EX. 2 – Faiblesse (suite)

EXTREMITES I SIGNES SUBJECTIFS

EX 1	BANDE, LIEN, CERCLE , genou ++	708
EX 2	CHOCS, COUPS, FRAPPÉMENTS +	709
EX 3	s'endormant, en ++	709
EX 4	membres supérieurs ++	709
EX 5	membres inférieurs +	709
	CONSTRICION	710
EX 6	articulations, des +++	710
EX 7	membres inférieurs +	710
EX 8	jambe, de la +	710
	ENFLURE	711
EX 9	mains et doigts +	711
EX 10	pieds et plante +	711
EX 11	ENGOURDISSEMENT +++	711
EX 12	allongé, étant +	711
EX 13	allongé, côté sur lequel est +++	711
EX 14	fièvre, au cours de	711
EX 15	membres supérieurs +++	711
EX 16	membre supérieur droit +	711
EX 17	membre supérieur droit, étant allongé sur +	711
EX 18	membre supérieur gauche ++	711
EX 19	- supérieur gauche, maladies du cœur +++	711
EX 20	membres supérieurs, la nuit ++	712
EX 21	membres supérieurs, étant allongé sur +++	712
EX 22	avant bras +++	712
EX 23	main +++	712
EX 24	main droite +	712
EX 25	main gauche ++	712
EX 26	main, le matin ++	712
EX 27	main, frisson, au cours du ++	712
EX 28	pouce +	713
EX 29	doigts, des +++	713
EX 30	doigts, bout des +++	713
EX 31	doigts, index	713
EX 32	doigts, médius	713
EX 33	doigts, annulaire	713
EX 34	doigts, auriculaire	713
EX 35	membres inférieurs +++	713
EX 36	membres inférieurs, assis, étant +	713
EX 37	membres inférieurs, croisant les jambes, en	713
EX 38	membres inférieurs, en marchant ++	713
EX 39	fesses, assis, étant +	713
EX 40	cuisse ++	713
EX 41	genou, du	713
EX 42	jambe +++	714
EX 43	jambe gauche +	714
EX 44	jambe, assis, étant +	714
EX 45	jambe, mollet	714
EX 46	pied +++	714
EX 47	pied, assis, étant +	714
EX 48	pied, frisson, au cours du +	714
EX 49	pied, plante du ++	714
EX 50	pied, talon	714
EX 51	orteils, des +++	714
EX 52	FAIBLESSE +++	715
EX 53	matin, le +	715
EX 54	soir, le +	715
EX 55	effort, au moindre ++	715
EX 56	Marchant, en +	715
EX 57	Marchant au grand air, en	715
EX 58	paralysante +++	715
EX 59	articulations, des +++	715
EX 60	membres supérieurs, des +++	715
EX 61	membre supérieur, gauche +	715
EX 62	épaule +	716

EX 63	bras, du +	716
EX 64	coude, du	716
EX 65	avant-bras ++	716
EX 66	poignet, du +	716
EX 67	main, de la +++	716
EX 68	main, écrivant, en ++	716
EX 69	main, paralysante +	716
EX 70	doigts, des +++	716
EX 71	membres inférieurs, des +++	716
EX 72	membres inférieurs, le matin +	716
EX 73	membres inférieurs, debout, étant +	717
EX 74	membres inférieurs, marché, après avoir +++	717
EX 75	membres inférieurs, montant des marches +	717
EX 76	membres inférieurs, règles, au cours des +	717
EX 77	hanches, des +	717
EX 78	cuisse +++	717
EX 79	cuisse, marchant, en +	717
EX 80	genoux +++	717
EX 81	genoux, cogner, comme si allaient se +	717
EX 82	genoux, debout, étant +	717
EX 83	genoux, marchant, en +++	717
EX 84	genoux, montant des marches, en ++	717
EX 85	jambe +++	718
EX 86	jambe, le matin	718
EX 87	jambe, assis, étant	718
EX 88	jambe, marchant, en ++	718
EX 89	jambe, mollet +	718
EX 90	cheville +++	718
EX 91	cheville, marche, à la	718
EX 92	pied	718
EX 93	FOURMILLEMENTS, REPTATIONS +++	718
EX 94	membres supérieurs +++	718
EX 95	épaule	719
EX 96	avant-bras	719
EX 97	main +++	719
EX 98	doigts, des +++	719
EX 99	doigts, bout des +++	719
EX 100	membres inférieurs, des +++	719
EX 101	cuisse, de la ++	719
EX 102	jambe +++	719
EX 103	jambe, mollet	719
EX 104	pied, du +++	719
EX 105	pied, plante de la ++	719
EX 106	pied, du talon	719
EX 107	orteils, des ++	719
EX 108	FRILOSITE +	719
EX 109	membres supérieurs ++	720
EX 110	pieds, des ++	720
EX 111	orteils, des +++	720
EX 112	LOURDEUR, FATIGUE +++	720
EX 113	fièvre, au cours de la +++	720
EX 114	articulations, des +	720
EX 115	membres supérieurs +++	720
EX 116	membre supérieur droit +	720
EX 117	membres supérieurs, écrivant, en +	720
EX 118	- supérieurs, engourdissement, avec ++	720
EX 119	épaule +	720
EX 120	avant-bras +	720
EX 121	main +++	720
EX 122	membres inférieurs +++	721
EX 123	membres inférieurs, effort, après +++	721
EX 124	membres inférieurs, comme fatigués	721
EX 125	membres inférieurs, marchant, en +++	721
EX 126	membres inférieurs, règles, avant les +	721
EX 127	membres inférieurs, règles, pendant +	721
EX 128	hanche	721
EX 129	cuisse +++	721
EX 130	cuisse, règles, au cours des +	721
EX 131	genou ++	721
EX 132	jambe +++	721

EXTRÉMITÉS

EX. 1 – Lourdeur (suite)

EX. 2 – Douleurs (suite)

EX 133	jambe, mollet	722	EX 193	gauches, puis droites +	727
EX 134	pied +++	722	EX 194	matin, vers le +	727
EX 135	pied, assis, étant ++	722	EX 195	soir, le ++	727
EX 136	LEGERETE ++	722	EX 196	nuit, la +++	727
EX 137	PARALYSIE +++	722	EX 197	après minuit +	727
EX 138	articulations	722	EX 198	air froid +	727
EX 139	membres supérieurs +++	722	EX 199	allongé sur, étant +	727
EX 140	épaule +	723	EX 200	chaleur, aggravé par +++	727
EX 141	bras, des +	723	EX 201	chaleur, amélioré par +++	727
EX 142	avant-bras	723	EX 202	chaleur du lit, aggravé ++	727
EX 143	poignet	723	EX 203	chaleur du lit, amélioré ++	727
EX 144	main ++	723	EX 204	effort, au moindre ++	728
EX 145	doigts, des +	723	EX 205	erratiques +++	728
EX 146	membres inférieurs ++	723	EX 206	fièvre, au cours +++	728
EX 147	cuisse	723	EX 207	frisson, avant le ++	728
EX 148	genou	723	EX 208	frisson, pendant +++	728
EX 149	jambe ++	723	EX 209	froides, applications, amél par +++	728
EX 150	pied	723	EX 210	froid, en devenant +++	728
EX 151	PICOTEMENTS +++	723	EX 211	froide, eau, aggravé par +	728
EX 152	membres supérieurs +++	723	EX 212	grippe, au cours ++	728
EX 153	- supérieur, côté sur lequel allongé +++	723	EX 213	marchant, amélioré en ++	728
EX 154	avant-bras ++	723	EX 214	mouvement, au ++	728
EX 155	main +++	723	EX 215	mouvement, amélioré par ++	728
EX 156	doigts +++	724	EX 216	mouvement, au début du +++	728
EX 157	doigts, bout des +++	724	EX 217	névralgique ++	728
EX 158	membres inférieurs +++	724	EX 218	paralysées, des parties ++	728
EX 159	membres inférieurs, assis, étant +	724	EX 219	paralysantes +++	728
EX 160	cuisse	724	EX 220	paroxystiques +++	728
EX 161	jambe ++	724	EX 221	règles, pendant les +	728
EX 162	pied +++	724	EX 222	rhumatismales +++	728
EX 163	pied, plante du +++	724	EX 223	rhumatismales, sort du lit, la nuit ++	729
EX 164	orteils, des +++	724	EX 224	rhumatismales, amélioré par le froid +++	729
EX 165	SOURIS (AURA) +	724	EX 225	rhumatismales, aiguës +++	729
EX 166	TENSION, RAIDEUR ++	724	EX 226	rhumatismales, coup de froid, après ++	729
EX 167	articulations, des +++	725	EX 227	rhumatismales, gonorrhée supprimée +++	729
EX 168	membres supérieurs, des ++	725	EX 228	rhumatismales, mercuriels, après abus +++	729
EX 169	épaule ++	725	EX 229	rhumatismales, syphilitiques ++	729
EX 170	bras, du	725	EX 230	rhumatismales, temps froid +++	729
EX 171	coude, du +	725	EX 231	rhumatismales, transpiration, avec ++	729
EX 172	avant-bras +	725	EX 232	temps humide +++	729
EX 173	poignet +	725	EX 233	DOULEURS OSSEUSES +++	729
EX 174	main +	725	EX 234	DOULEURS des MUSCLES FLECHISSEURS	729
EX 175	doigts, des +	725	EX 235	DOULEURS ARTICULATIONS +++	729
EX 176	doigts, articulations	725	EX 236	matin, le +	730
EX 177	membres inférieurs, des ++	725	EX 237	nuit, la +++	730
EX 178	hanche +	725	EX 238	chaleur, aggravé par +++	730
EX 179	cuisse +++	725	EX 239	chaleur, amélioré par +++	730
EX 180	cuisse, marchant, en	726	EX 240	erratiques +++	730
EX 181	cuisse, tendons de la face postérieure +++	726	EX 241	froid, après un coup de +++	730
EX 182	genou +++	726	EX 242	goutte +++	730
EX 183	genou, creux poplité +++	726	EX 243	luxation, dislocation, comme	730
EX 184	genou, creux poplité, marchant, en +	726	EX 244	marcher, après avoir ++	730
EX 185	jambe +++	726	EX 245	mouvement, au +++	730
EX 186	jambe, mollet +++	726	EX 246	mouvement, amélioré par +++	730
EX 187	jambe, mollet, marche, à la +	726	EX 247	paralysantes +++	730
EX 188	jambe, tendon d'achille +	726	EX 248	rhumatismales +++	730
EX 189	cheville, de la	726	EX 249	rhumatismales, suppression gonorrhée +++	730
EX 190	pied, du +	726	EX 250	DOULEURS, MEMBRES SUPERIEURS	731
EX 191	pied, plante du	727	EX 251	droit +	731
			EX 252	gauche +	731
			EX 253	gauche, avec symptômes cardiaques +++	731
			EX 254	matin, le	731
			EX 255	soir, le	731
			EX 256	nuit, la +++	731
			EX 257	allongé sur, étant ++	731
			EX 258	chaleur, chaud, aggravé par +++	731
			EX 259	chaleur, amélioré par la +++	731
			EX 260	écrivant, en ++	731
			EX 261	erratiques +	731

EXTREMITES 2 DOULEURS

DOULEURS, généralités, modalités

EX 192 douleur, en général +++

EXTRÉMITÉS

EX. 2 – Doul., membres supérieurs (suite)

EX 262	mouvement, au +++	731
EX 263	mouvement, amélioré par +	732
EX 264	névralgiques +	732
EX 265	paralysantes ++	732
EX 266	paralysés, des membres	732
EX 267	paroxystiques +	732
EX 268	pendants, aggravé membres +	732
EX 269	relevant ou levant le bras, en +	732
EX 270	rhumatismales +++	732
EX 271	saisissant quelque chose, en +	732
EX 272	temps humide ++	732
EX 273	irradiant vers le bas +	732
EX 274	DOULEURS ÉPAULES +++	732
EX 275	droite +++	732
EX 276	gauche +++	732
EX 277	nuit, la ++	732
EX 278	allongé sur le côté douloureux, agg +	733
EX 279	chaleur, amélioré par +++	733
EX 280	froid, en devenant +++	733
EX 281	luxation, dislocation, comme +	733
EX 282	mouvement, au ++	733
EX 283	mouvement, amélioré par le +++	733
EX 284	mouvement des bras, agg par le ++	733
EX 285	mouvement de rétropulsion bras, agg par ++	733
EX 286	paralysantes ++	733
EX 287	levant le bras, aggravé en +++	733
EX 288	rhumatismales +++	733
EX 289	temps humide ++	734
EX 290	toussant, en +	734
EX 291	irradiant vers le bas +	734
EX 292	DOULEURS BRAS +++	734
EX 293	nuit, la +	734
EX 294	écrivant, en ++	734
EX 295	levant le bras, en +++	734
EX 296	mouvement, au ++	734
EX 297	mouvement, amélioré par +++	734
EX 298	paralysantes ++	734
EX 299	rhumatismales +++	734
EX 300	os huméral +	734
EX 301	deltoidé, région +++	735
EX 302	DOULEURS COUDE	735
EX 303	rhumatismales ++	735
EX 304	olécran	735
EX 305	pli du coude +	735
EX 306	DOULEURS AVANT-BRAS +++	735
EX 307	chaudes, applications, amél par +++	735
EX 308	écrivant, en ++	735
EX 309	paralysantes +	735
EX 310	rhumatismales ++	735
EX 311	cubitus +	736
EX 312	radius +	736
EX 313	DOULEURS POIGNET +++	736
EX 314	droit +	736
EX 315	gauche	736
EX 316	matin, le	736
EX 317	écrivant, en ++	736
EX 318	mouvement, au +	736
EX 319	mouvement, amélioré par le	736
EX 320	paralysantes	736
EX 321	rhumatismales +++	736
EX 322	saisissant quelque chose, en +	736
EX 323	DOULEURS MAINS +++	736
EX 324	écrivant, en ++	736
EX 325	paroxystiques +	736
EX 326	rhumatismes +++	737
EX 327	saisissant quelque chose, en +	737
EX 328	articulations de la main +	737

EX. 2 – Douleurs, mains (suite)

EX 329	dos de la main	737
EX 330	paume de la main	737
DOULEURS des DOIGTS		
EX 331	pouce, du ++	737
EX 332	pouce, articulations du	737
EX 333	doigts, des +++	737
EX 334	articulations, doigts (sauf pouce) +++	737
EX 335	articulations, doigts, goutte +	737
EX 336	articulations, doigts, rhumatismes +++	737
EX 337	bout des doigts	737
EX 338	index +	737
EX 339	index, articulation +	738
EX 340	médius	738
EX 341	annulaire	738
EX 342	auriculaire	738
DOULEURS MEMBRES INFÉRIEURS +++		
EX 343	soir, le +	738
EX 344	nuit, la +++	738
EX 345	assis, étant +++	738
EX 346	chaleur, aggravé par +++	738
EX 347	chaleur, amélioré par +++	738
EX 348	effort, après un +	738
EX 349	erratiques ++	738
EX 350	frissons, pendant les +++	738
EX 351	froid, en devenant +++	738
EX 352	froid, amélioré par +++	738
EX 353	frigid, en poussant +	738
EX 354	temp, changement de +	740
EX 355	temp humide +++	740
EX 356	toucher, aggravé au +++	741
EX 357	irradiant vers le bas +++	741
EX 358	irradiant vers le haut +	741
EX 359	os, des +++	741
EX 360	articulations, des +++	741
DOULEURS, SCIATIQUES		
EX 371	sciatisches, en général +++	739
EX 372	droite +	739
EX 373	gauche +	739
EX 374	soir, le	739
EX 375	nuit, la ++	739
EX 376	allongé, agg	739
EX 377	allongé, amel +	739
EX 378	allongé côté douloureux, agg +++	739
EX 379	assis, agg étant +++	739
EX 380	chaleur, amél par +++	740
EX 381	debout, étant +	740
EX 382	engourdissement, avec +	740
EX 383	flexion de la jambe, amél par +	740
EX 384	froid, agg par ++	740
EX 385	froide et humide, dans une maison ++	740
EX 386	froides, applications, agg par ++	740
EX 387	levant d'un siège, agg en se	740
EX 388	marcant, agg en +	740
EX 389	marcant, amél en +++	740
EX 390	mouvement, agg par ++	740
EX 391	mouvement, amél par +++	740
EX 392	pression, agg par +	740
EX 393	pression, amél par +	740
EX 394	selle, agg en poussant à la +	740
EX 395	soudains, début et fin +	740
EX 396	temp humide	740

EXTRÉMITÉS

EX. 2 – Doul., sciatiques (suite)

EX 397	toucher, agg par +++	740
EX 398	DOULEURS FESSES ++	741
EX 399	assis, étant +	741
EX 400	DOULEURS HANCHES +++	741
EX 401	droite +++	741
EX 402	gauche +++	741
EX 403	matin, le	741
EX 404	soir, le	741
EX 405	nuit, la +	741
EX 406	assis, étant	741
EX 407	levant d'un siège, en se	742
EX 408	erchant, en ++	742
EX 409	erchant, amélioré en +++	742
EX 410	mouvement, au +	742
EX 411	mouvement, amélioré par le +	742
EX 412	mouvement, au début du +	742
EX 413	paralysantes	742
EX 414	rhumatismales +++	742
EX 415	saccades, secousses +	742
EX 416	irradiant vers le bas +	742
EX 417	irradiant aux genoux ++	742
EX 418	DOULEURS CUISSÉ +++	742
EX 419	soir, le	743
EX 420	nuit, la	743
EX 421	assis, étant +++	743
EX 422	frisson, au cours +	743
EX 423	erchant, en ++	743
EX 424	erchant, amélioré en +++	743
EX 425	mouvement, au +	743
EX 426	mouvement, amélioré par +++	743
EX 427	paralysantes +	743
EX 428	paroxystiques +	743
EX 429	règles, durant les ++	743
EX 430	rhumatismales ++	743
EX 431	saccades, par	743
EX 432	irradiations vers le bas +	743
EX 433	face antérieure cuisse ++	743
EX 434	région crurale (nerfs) ++	743
EX 435	face externe	743
EX 436	face interne	743
EX 437	région moyenne +	744
EX 438	osseuses, douleurs +	744
EX 439	face postérieure +	744
EX 440	DOULEURS GENOU +++	744
EX 441	matin, le	744
EX 442	après-midi	744
EX 443	soir, le	744
EX 444	nuit, la ++	744
EX 445	assis, étant +	744
EX 446	chaleur du lit, agg par	744
EX 447	debout, étant	744
EX 448	descendant des marches, en	744
EX 449	erratiques	744
EX 450	frisson, au cours du +	744
EX 451	goutte +++	745
EX 452	erchant, en +++	745
EX 453	erchant, amélioré en ++	745
EX 454	montant des marches, en +	745
EX 455	mouvement, au +++	745
EX 456	mouvement, amélioré au +++	745
EX 457	paralysantes +	745
EX 458	relevant d'un siège, en se ++	745
EX 459	rhumatismales +++	745
EX 460	creux poplité ++	745
EX 461	creux poplité, en merchant	745
EX 462	rotule +	745
EX 463	DOULEURS JAMBE +++	745
EX 464	soir, le	746

EX. 2 – Doul., jambes (suite)

EX 465	nuit, la +++	746
EX 466	assis, étant +	746
EX 467	chaleur du lit, aggravé par +++	746
EX 468	chaleur du lit, amélioré par ++	746
EX 469	enfants, croissance ++	746
EX 470	froid, en devenant +	746
EX 471	merchant, en	746
EX 472	merchant, amélioré en +++	746
EX 473	mouvement, au +	746
EX 474	mouvement, amélioré par le +++	746
EX 475	paralysantes +	746
EX 476	rhumatismes +++	746
EX 477	mollet ++	746
EX 478	mollet, en merchant +	747
EX 479	os de la jambe +++	747
EX 480	tendon d'achille ++	747
EX 481	tibia, du +++	747
EX 482	tibia, la nuit ++	747
EX 483	tibia, en merchant	747
EX 484	DOULEURS CHEVILLE +++	747
EX 485	merchant, en +	747
EX 486	mouvement, au +	748
EX 487	rhumatismes +	748
EX 488	DOULEURS PIED +++	748
EX 489	merchant, en +	748
EX 490	paralysantes +	748
EX 491	rhumatismes +++	748
EX 492	irradiant vers le haut +	748
EX 493	articulations des pieds +	748
EX 494	dos du pied	748
EX 495	os des pieds ++	748
EX 496	plante des pieds +++	748
EX 497	plante des pieds, en merchant +	749
EX 498	plante des pieds, comme ulcération +	749
EX 499	talon +++	749
EX 500	talon, merchant, en	749
EX 501	talon, ulcération, comme +	749
DOULEURS des ORTEILS		
EX 502	douleurs, en général +++	749
EX 503	merchant, en	749
EX 504	articulations, des +	749
EX 505	gros orteil +++	749
EX 506	gros orteil, articulations du ++	750
EX 507	gros orteil, goutte du +++	750
EX 508	cinquième orteil	750
EX 509	DOULEURS BRULANTES +	750
EX 510	articulations, des +	750
EX 511	membres supérieurs, des +++	750
EX 512	épaule ++	750
EX 513	bras	750
EX 514	coudre	750
EX 515	avant-bras +++	750
EX 516	poignet	750
EX 517	mains, des +++	750
EX 518	mains, dos des +	750
EX 519	mains, paume des +++	750
EX 520	doigts, des ++	751
EX 521	doigts, bouts des +	751
EX 522	pouce, du +	751
EX 523	index	751
EX 524	membres inférieurs, des ++	751
EX 525	membres inférieurs, nerf sciatique	751
EX 526	fesses, des	751
EX 527	hanches, des +	751
EX 528	cuisse, des ++	751
EX 529	genoux, des ++	751
EX 530	genoux, creux poplité +	751
EX 531	jambes, des	751
EX 532	Jambes, mollet	751

EXTRÉMITÉS

EX. 2 – Doul. brûlantes (suite)

EX. 2 – Doul. déchirantes (suite)

EX 533	jambes, tibia +	751
EX 534	cheville	751
EX 535	pieds, des +++	751
EX 536	dos du pied +	752
EX 537	plante des pieds +++	752
EX 538	plante des pieds, la nuit +++	752
EX 539	talon +	752
EX 540	orteils, des +++	752
EX 541	orteils, gros orteil +	752

DOULEURS DECHIRANTES, en général

EX 542	déchirantes, en général +++	752
EX 543	nuit, la +++	752
EX 544	erratiques ++	753
EX 545	fièvre, avec +++	753
EX 546	frissons, avec	753
EX 547	mouvement, amélioré par +++	753
EX 548	paralysantes ++	753
EX 549	paralysés, des membres ++	753
EX 550	rhumatismes +	753
EX 551	articulations, des +++	753
EX 552	articulations, fièvre, au cours de +	753

DOULEURS DECHIRANTES, membres supérieurs

EX 553	membres supérieurs, en général +++	753
EX 554	membres supérieurs, marchant, amél en +	754
EX 555	membres supérieurs, mouvement, amél par +	754
EX 556	membres supérieurs, paralysantes +	754
EX 557	membres supérieurs, irradiant vers le bas	754
EX 558	membres supérieurs, irradiant aux doigts	754
EX 559	membres supérieurs, articulations +++	754
EX 560	membres supérieurs, os, des +	754
EX 561	épaule, des +++	754
EX 562	épaule, froid, en devenant +++	754
EX 563	épaule, mouvement, au +	754
EX 564	épaule, mouvement, amél par +	754
EX 565	épaule, rhumatismes +	754
EX 566	épaule, irradiant vers le bas +	754
EX 567	bras, des +++	755
EX 568	bras, mouvement, amélioré par	755
EX 569	bras, irradiant vers le bas +	755
EX 570	bras, humérus +	755
EX 571	coudé, du +++	755
EX 572	coudé, irradiant vers le bas +	755
EX 573	avant-bras +++	755
EX 574	avant-bras, mouvement, amélioré par +	756
EX 575	avant-bras, irradiant vers le bas +	756
EX 576	avant-bras, cubitus +	756
EX 577	avant-bras, radius +	756
EX 578	poignet, du +++	756
EX 579	poignet, des os	756
EX 580	mains, des +++	756
EX 581	mains, paume	757
EX 582	doigts, des +++	757
EX 583	doigts, articulation des +++	757
EX 584	doigts, bouts des +	757
EX 585	doigts, du pouce +	757
EX 586	doigts, pouce, articulations du +	757
EX 587	doigts, pouce, éminence thénar	757
EX 588	doigts, index	757
EX 589	doigts, médius	757
EX 590	doigts, annulaire	757
EX 591	doigts, auriculaire	757

DOULEURS DECHIRANTES, membres inférieurs

EX 592	membres inférieurs, en général +++	757
EX 593	membres inférieurs, nuit, la +	757
EX 594	- inférieurs, chaleur du lit, amél par +	758
EX 595	membres inférieurs, marchant, amél par +	758
EX 596	membres inférieurs, mouvement, amél par ++	758

EX 597	membres inférieurs, irradiant vers le bas +	758
EX 598	membres inférieurs, douleurs osseuses +++	758
EX 599	fesses, des	758
EX 600	hanches, des +++	758
EX 601	hanches, marchant, en +	758
EX 602	hanches, mouvement, au +	758
EX 603	hanches, rhumatismes +	758
EX 604	hanches, irradiant vers le bas +	758
EX 605	hanches, irradiant au genou ++	758
EX 606	cuisse, des +++	758
EX 607	cuisse, assis, étant	759
EX 608	cuisse, marchant, amél en ++	759
EX 609	cuisse, mouvement, agg par +	759
EX 610	cuisse, mouvement, amél par ++	759
EX 611	cuisse, irradiant vers le bas ++	759
EX 612	cuisse, face externe +	759
EX 613	cuisse, partie inférieure +	759
EX 614	genoux, des +++	759
EX 615	genoux, le soir +	759
EX 616	genoux, la nuit +	759
EX 617	genoux, assis, étant +	759
EX 618	genoux, marchant, en +	759
EX 619	genoux, marchant, amél en +	760
EX 620	genoux, mouvement, amél par	760
EX 621	genoux, irradiant vers le bas +	760
EX 622	genoux, irradiant vers le haut	760
EX 623	genoux, creux poplité +	760
EX 624	genoux, rotule +	760
EX 625	jambes, des +++	760
EX 626	jambes, la nuit +	760
EX 627	jambes, assis, étant ++	760
EX 628	jambes, chaleur du lit, amél +	760
EX 629	jambes, marchant, amél en +++	760
EX 630	jambes, mouvement, amél par ++	760
EX 631	jambes, rhumatismes ++	760
EX 632	jambes, irradiant vers le bas +	760
EX 633	jambes, au mollet ++	760
EX 634	jambes, mollet, étant assis	760
EX 635	jambes, tendon d'achille +	761
EX 636	jambes, tibia +++	761
EX 637	chevilles, des +++	761
EX 638	chevilles, malléoles, des	761
EX 639	pieds, des	761
EX 640	pieds, dos du pied ++	761
EX 641	pieds, plante du pied ++	761
EX 642	pieds, talon ++	761
EX 643	orteils, des +++	761
EX 644	orteils, gros orteil ++	762
EX 645	orteils, cinquième orteil	762
EX 646	ENDOLORISSEMENT, DOULEURS SOURDES +++	762
EX 647	frissons, au cours de +	762
EX 648	articulations, des +	762
EX 649	os, des +	762
EX 650	os, frissons, au cours de +	762
EX 651	membres supérieurs, des ++	762
EX 652	épaule ++	762
EX 653	bras, du +	762
EX 654	coudé, du +	762
EX 655	avant-bras ++	762
EX 656	poignet, du +	763
EX 657	main, de la	763
EX 658	doigts, des	763
EX 659	doigts, du pouce	763
EX 660	membres inférieurs, des +++	763
EX 661	hanches, des +	763
EX 662	cuisse, de la ++	763
EX 663	genou, du +++	763
EX 664	jambes, des +++	763
EX 665	jambes, mollet +	763
EX 666	jambes, du tibia +	763
EX 667	chevilles, des +	763

EXTRÉMITÉS

EX. 2 – Doul., endolorissement (suite)

EX. 2 – Doul. piquantes (suite)

EX 668	pied, du +	764	EX 733	pouce, bout du	770
EX 669	pied, plante	764	EX 734	pouce, éminence thénar	770
EX 670	pied, talon	764	EX 735	index	770
EX 671	orteils, des	764	EX 736	médius	770
			EX 737	annulaire	770
			EX 738	auriculaire	770
	ENTORSE, FOULURE (douleurs)	764			
EX 672	articulations, des +++	764			
EX 673	membres supérieurs +	764			
EX 674	épaule ++	764			
EX 675	coudre	764			
EX 676	poignet +++	764			
EX 677	main ++	764			
EX 678	doigts, des	764			
EX 679	hanches ++	764			
EX 680	genou ++	764			
EX 681	cheville +++	765			
EX 682	pied ++	765			
	DOULEURS FORANTES, EN VRILLE	765			
EX 683	membres supérieurs +	765			
EX 684	épaule +	765			
EX 685	bras	765			
EX 686	coudre	765			
EX 687	avant-bras	765			
EX 688	membres inférieurs +	765			
EX 689	hanche +	765			
EX 690	cuisse	765			
EX 691	genou +	765			
EX 692	Jambe +	765			
EX 693	Jambe, du tibia ++	765			
EX 694	cheville	765			
EX 695	pied, du +	766			
EX 696	orteils, des +	766			
EX 697	DOULEURS FULGURANTES, DECHARGES ++	766			
EX 698	membres supérieurs +	766			
EX 699	doigts, des +	766			
EX 700	épaule +	766			
EX 701	membres inférieurs ++	766			
EX 702	hanche ++	766			
EX 703	cuisse ++	766			
EX 704	genou ++	766			
EX 705	Jambe ++	766			
EX 706	cheville +	767			
EX 707	pied	767			
EX 708	orteils, des +	767			
	DOULEURS PIQUANTES, PONGITIVES,	767			
	<u>membres supérieurs</u>	767			
EX 709	pongitives, en général +++	767			
EX 710	erratiques	767			
EX 711	marche, amélioré par +++	767			
EX 712	mouvement, amél par +++	767			
EX 713	articulations +++	767			
EX 714	membres supérieurs +++	767			
EX 715	membres supérieurs, irradiant vers le bas +	768			
EX 716	membres supérieurs, articulations +	768			
EX 717	épaules +++	768			
EX 718	épaule, droite +	768			
EX 719	bras, du +++	768			
EX 720	coudre, du ++	768			
EX 721	coudre, olécrâne	769			
EX 722	coudre, pli du	769			
EX 723	avant-bras +++	769			
EX 724	poignet +++	769			
EX 725	main +++	769			
EX 726	main, paume +++	769			
EX 727	doigts, des +++	769			
EX 728	doigts, écharde, comme ++	769			
EX 729	doigts, articulations des ++	769			
EX 730	doigts, bouts des +++	769			
EX 731	pouce, du +	770			
EX 732	pouce, articulation métacarpo-phalangienne	770			
	DOULEURS PLAIE, CONTUSION,	770			
	MEURTRISSURE +++	770			
EX 782		770			
EX 783	matin, le +	774			
EX 784	fièvre, au cours +	775			
EX 785	lit, au contact du +	775			
EX 786	articulations +++	775			
EX 787	articulations, mouvement, amél par ++	775			
EX 788	os, en général, des +++	775			
EX 789	membres supérieurs, des +++	775			
EX 790	épaules, des +++	775			
EX 791	épaules, mouvement du bras, au	776			
EX 792	bras, du +++	776			
EX 793	bras, humérus	776			
EX 794	coudre, du +	776			
EX 795	avant-bras +++	776			
EX 796	poignet, du ++	776			
EX 797	main, de la ++	776			
EX 798	doigts, des	776			
EX 799	membres inférieurs, des +++	776			
EX 800	fesses, des +	777			

EXTRÉMITÉS

EX. 2 – Doul., pliae (suite)

EX. 2 – Doul. tiraillantes (suite)

EX 801	hanches, des +++	777
EX 802	cuisse, de la +++	777
EX 803	cuisse, face antérieure +	777
EX 804	cuisse, région moyenne	777
EX 805	cuisse, entre les cuisses +++	777
EX 806	cuisse, fémur (os) ++	777
EX 807	genou, du +++	777
EX 808	genou, rotule	778
EX 809	jambe +++	778
EX 810	jambe, mollet +++	778
EX 811	jambe, tibia +++	778
EX 812	cheville +	778
EX 813	pied, du +++	778
EX 814	pied, plante du +++	778
EX 815	pied, plante, en marchant +++	778
EX 816	pied, talon ++	779
EX 817	pied, talon, en marchant	779
EX 818	orteils, des ++	779
EX 819	orteils, entre les ++	779
EX 820	DOULEURS PRESSIVES, PRESSURANTES +	779
EX 821	articulations, des	779
EX 822	membres supérieurs ++	779
EX 823	épaule +++	779
EX 824	bras, du +++	779
EX 825	coude, du ++	779
EX 826	avant-bras +++	779
EX 827	poignet, du ++	780
EX 828	main, de la ++	780
EX 829	doigts, des ++	780
EX 830	membres inférieurs, des ++	780
EX 831	hanche, de la +++	780
EX 832	hanche, droite +	780
EX 833	cuisse, de la +++	780
EX 834	genou, du +++	780
EX 835	genou, assis, étant	780
EX 836	jambe, de la ++	780
EX 837	jambe, du tibia	780
EX 838	cheville, de la +	781
EX 839	pied, du ++	781
EX 840	pied, articulations du	781
EX 841	pied, dos du	781
EX 842	pied, plante du	781
EX 843	orteils, des	781
EX 844	orteil, gros orteil +	781
EX 845	DOULEURS TIRAILLANTES, TIRAILLEMENTS, généralités, membres supérieurs	781
EX 846	douleurs tiraillantes, en général +++	781
EX 847	nuit, la +++	781
EX 848	erratiques +	781
EX 849	mouvement, amélioré par ++	781
EX 850	paralysantes +	781
EX 851	articulations, des ++	781
EX 852	os, en général +	781
EX 853	membres supérieurs +++	782
EX 854	membres supérieurs, la nuit +++	782
EX 855	membres supérieurs, irradiant vers le bas +	782
EX 856	membres supérieurs, osseuses	782
EX 857	épaule +++	782
EX 858	bras, du +++	782
EX 859	bras, irradiant vers le bas	783
EX 860	bras, humérus	783
EX 861	coude, du +++	783
EX 862	avant-bras +++	783
EX 863	- applications chaudes, amélioré par +++	783
EX 864	avant-bras, crampes, comme	783
EX 865	avant-bras, irradiant vers le bas	783
EX 866	avant-bras, os de l' (cubitus, radius)	783
EX 867	poignet, du +++	784
EX 868	main, de la +++	784
EX 869	mains, crampes, comme	784
	main, des articulations	784

EX 870	main, dos de la	784
EX 871	main, paume de la	784
EX 872	doigts, des +++	784
EX 873	doigts, articulations ++	784
EX 874	doigts, du pouce	784
EX 875	doigts, index	784
EX 876	doigts, médius	784
EX 877	doigts, annulaire	784
EX 878	doigts, auriculaire	784
EX 879	DOULEURS TIRAILLANTES, membres inférieurs	784
EX 880	membres inférieurs, des +++	784
EX 881	membres inférieurs, crampes, comme ++	785
EX 882	membres inférieurs, osseuses +	785
EX 883	fesses, des	785
EX 884	hanche, de la +++	785
EX 885	hanche, gauche +	785
EX 886	hanche, marchant, en +	785
EX 887	hanche, irradiant vers le bas +	785
EX 888	cuisse, de la +++	785
EX 889	cuisse, assis, étant +	786
EX 890	cuisse, crampes, comme ++	786
EX 891	cuisse, marchant, en ++	786
EX 892	cuisse, mouvement, amélioré par ++	786
EX 893	cuisse, irradiant vers le bas +	786
EX 894	cuisse, face antérieure	786
EX 895	cuisse, face externe	786
EX 896	cuisse, fémur	786
EX 897	cuisse, face interne	786
EX 898	cuisse, face postérieure	786
EX 899	genou, du +++	786
EX 900	genou, assis, étant	786
EX 901	genou, marchant, en +	787
EX 902	genou, creux poplité ++	787
EX 903	jambe, de la +++	787
EX 904	jambe, le soir +	787
EX 905	jambe, assis, étant	787
EX 906	jambe, crampes, comme +	787
EX 907	jambe, mollet, crampes, comme +	787
EX 908	jambe, mollet, marchant, en +	788
EX 909	jambe, mollet, paralysantes	788
EX 910	jambe, tendon d'achille +	788
EX 911	jambe, tibia +++	788
EX 912	chevilles, des ++	788
EX 913	pied, du +++	788
EX 914	pied, articulations du +	788
EX 915	pied, dos du +	788
EX 916	pied, plante du +	788
EX 917	pied, talon +	788
EX 918	orteils, des ++	788
EX 919	orteils, gros orteil	788
EX 920	DOULEURS, BRISES, CASSES, comme	788
EX 921	membres +	788
	cuisse	789
EX 922	DOULEURS COUPANTES, COUPURES	789
EX 923	membres supérieurs	789
EX 924	épaule	789
EX 925	membres inférieurs	789
EX 926	hanche	789
EX 927	cuisse	789
EX 928	genou	789
EX 929	jambe	789
EX 930	cheville	789
EX 931	pied	789
EX 932	pied, plante du	789
	orteils	789
EX 933	DOULEURS, LUXATION, DISLOC., HANCHE	789

EXTRÉMITÉS

EX. 2 – Douleurs (suite)

EX. 3 – Coloration (suite)

EX 934	DOULEURS, PINCANTES, <u>membres inférieurs</u>	789
EX 935	DOULEURS RACLANTES +++	789
EX 936	Jambe, os de la ++	789
	DOULEURS RONGEANTES	789
EX 937	membres supérieurs	790
EX 938	hanche +	790
EX 939	jambe	790

EXTREMITES 3 SIGNES OBJECTIFS

EX 940	AGITATION INCESSANTE +++	790
EX 941	soir, le ++	790
EX 942	nuit, la +++	790
EX 943	membres supérieurs ++	790
EX 944	mains ++	790
EX 945	membres inférieurs +++	790
EX 946	membres inférieurs, le soir +++	790
EX 947	membres inférieurs, la nuit +++	790
EX 948	cuisse +	790
EX 949	jambes, des +++	790
EX 950	jambes, le soir +++	791
EX 951	jambes, la nuit +++	791
EX 952	jambes, fièvre, au cours +++	791
EX 953	pieds, des +++	791
EX 954	ARQUEES, INCURVEES +	791
	ATAXIE, INCOORDINATION	791
EX 955	ataxie +++	791
EX 956	incoordination +++	791
EX 957	incoordination, membres inférieurs, des +	791
EX 958	CALLOSITES, CORNEES ++	791
EX 959	CHAUDES +	791
EX 960	articulations, des +	791
EX 961	membres supérieurs +	791
EX 962	poignet	792
EX 963	mains +++	792
EX 964	mains, le soir +	792
EX 965	mains, frisson, pendant	792
EX 966	mains, froideur des pieds, avec +	792
EX 967	mains, dos de la +	792
EX 968	mains, paume des +++	792
EX 969	membres inférieurs	792
EX 970	cuisse	792
EX 971	genou +	792
EX 972	jambe ++	792
EX 973	pieds +++	792
EX 974	pieds, le soir	793
EX 975	pieds, la nuit +	793
EX 976	pieds, brûlants +++	793
EX 977	pieds, brûlants, obligé de découvrir +++	793
EX 978	pieds, et froid aux mains +	793
EX 979	pieds, plante des pieds +++	793
EX 980	pieds, plante, obligé de découvrir ++	793
EX 981	pieds, plante, avec fièvre +	793
EX 982	orteils, des	793
EX 983	COIGNER GENOUX entre eux +	793
	COLORATION	793
EX 984	bleue +	793
EX 985	ecchymoses +	793

EX 986	articulations, rougeur ++	793
EX 987	membres supérieurs, purpura hémorragique +	793
EX 988	membres supérieurs, rougeur +	793
EX 989	membres supérieurs, taches rouges +	793
EX 990	avant-bras, taches rouges	794
EX 991	main, bleue, cyanose +++	794
EX 992	main, jaune +	794
EX 993	main, pâleur +	794
EX 994	main, pourpre	794
EX 995	main, rougeur +	794
EX 996	main, rougeur, taches rouges	794
EX 997	main, rougeur, dos des	794
EX 998	doigts, bleue, cyanose +	794
EX 999	doigts, rougeur +	794
EX 1000	doigts, taches +	794
EX 1001	membres inférieurs, purpura +	794
EX 1002	membres inférieurs, taches rouges	794
EX 1003	cuisse, taches rouges +	794
EX 1004	jambe, bleue +	795
EX 1005	jambe, purpura +	795
EX 1006	jambe, rougeur +	795
EX 1007	jambe, rougeur, taches rouges	795
EX 1008	jambe, taches +	795
EX 1009	jambe, taches sur le tibia +	795
EX 1010	cheville, rougeur	795
EX 1011	pied, bleue +	795
EX 1012	pied, rougeur +	795
EX 1013	orteils, rougeur +	795
EX 1014	gros orteil, rougeur +	795
	CONGESTION ACTIVE, FLUSH	795
EX 1015	membres supérieurs	795
EX 1016	membres inférieurs	795
EX 1017	CONTRACTURES , muscles et tendons +++	795
EX 1018	articulations ++	795
EX 1019	membres supérieurs +	795
EX 1020	avant-bras +	796
EX 1021	main ++	796
EX 1022	doigts, des +++	796
EX 1023	doigts, épileptiques +	796
EX 1024	doigts, spasmodiques ++	796
EX 1025	doigts, des fléchisseurs +	796
EX 1026	membres inférieurs, des ++	796
EX 1027	cuisse	796
EX 1028	cuisse, tendons de la face postérieure +++	796
EX 1029	genou, creux poplité +++	796
EX 1030	jambe +	796
EX 1031	jambe, mollet +	796
EX 1032	jambe, tendon d'achille +	796
EX 1033	pied +	796
EX 1034	orteils +	796
	CORS et DOULEURS des CORS	796
EX 1035	cors, callosités +++	797
EX 1036	cors, callosités, avec inflammations	797
EX 1037	douleurs des cors +++	797
EX 1038	douleurs, brûlantes +++	797
EX 1039	douleurs, déchirantes ++	797
EX 1040	douleurs, forantes +	797
EX 1041	douleurs, fulgurantes, secousses +	797
EX 1042	douleurs, piquantes, dard +++	797
EX 1043	douleurs, plante sensible, meurtrissure +++	797
EX 1044	douleurs, pressurantes, gravatives ++	797
EX 1045	plante des pieds +	797
EX 1046	CRAMPES +++	797
EX 1047	articulations +++	797
EX 1048	membres supérieurs +++	797
EX 1049	bras	797
EX 1050	avant-bras	797
EX 1051	poignet	797
EX 1052	mains +++	797

EXTRÉMITÉS

EX. 3 – Crampes (suite)

EX. 3 – Froides (suite)

EX 1053	main, écrivant ++	797
EX 1054	doigts, des +++	798
EX 1055	membres inférieurs +++	798
EX 1056	membres inférieurs, la nuit +	798
EX 1057	hanche +	798
EX 1058	cuisse +++	798
EX 1059	genoux +	798
EX 1060	genoux, creux poplité	798
EX 1061	jambe +++	798
EX 1062	jambe, mollet +++	798
EX 1063	jambe, mollet, la nuit +++	799
EX 1064	jambe, mollet, choléra +++	799
EX 1065	jambe, mollet, à la marche ++	799
EX 1066	pied +++	799
EX 1067	pied, plante du +++	799
EX 1068	pied, plante, la nuit +	799
EX 1069	orteils +++	799

CRAQUEMENTS ARTICULAIRES AUDIBLES

CREPITATIONS 800

EX 1070	articulations, en général +++	800
EX 1071	épaule +	800
EX 1072	coude	800
EX 1073	membres inférieurs +	800
EX 1074	hanche	800
EX 1075	genoux +++.	800
EX 1076	genoux, marchant, en +	800
EX 1077	chevilles +	800

CRISPATIONS DOIGTS, POUCE (poing fermé) 800

EX 1078	doigts, des +++	800
EX 1079	doigts, épileptiques +	800
EX 1080	pouce +++	800
EX 1081	pouce, épileptiques +	800

EX 1082	DECOUVRIR les PIEDS, tendance à +++	800
EX 1083	aggravé en découvrant les pieds +++	800

EX 1084	EMACIATION, ATROPHIES +	801
EX 1085	malade, d'un membre +++	801
EX 1086	paralysé, d'un membre +	801
EX 1087	membres supérieurs +	801
EX 1088	mains +	801
EX 1089	membres inférieurs ++	801
EX 1090	jambes ++	801

EXCORIATIONS, ECORCHURES 801

EX 1091	plis articulaires, des +	801
EX 1092	fesses, entre les +	801
EX 1093	cuisses, entre les +++	801
EX 1094	cuisses, entre, suite de leucorrhées +++	801
EX 1095	cuisses, entre, au cours des règles	801
EX 1096	orteils, entre les +++	801

EX 1097	EXTENSION difficile des DOIGTS +	801
---------	----------------------------------	-----

EX 1098	EXTENSION, membres inférieurs, en +	801
---------	-------------------------------------	-----

FISSURATIONS 801

EX 1099	mains, des +++	801
EX 1100	mains, hiver, en ++	801
EX 1101	mains, mouillé, après avoir +++	802
EX 1102	mains, profondes, saignantes +	802
EX 1103	doigts, des +++	802
EX 1104	membres inférieurs ++	802
EX 1105	pieds +	802
EX 1106	orteils, entre les +++	802

EX 1107	FROIDES +++	802
EX 1108	chaleur du lit insupportable +++	802
EX 1109	chaleur à la tête, avec +	802
EX 1110	diarrhée, avec ++	802
EX 1111	paralysé d'un membre +	802

EX 1112	membres supérieurs +++	802
EX 1113	épaule	803
EX 1114	bras	803
EX 1115	avant-bras ++	803
EX 1116	mains +++	803
EX 1117	mains, le soir	803
EX 1118	mains, bleue (cyanose) +++	803
EX 1119	mains, avec face chaude +	803
EX 1120	mains, avec pieds chauds	803
EX 1121	mains, avec tête chaude++	803
EX 1122	mains, frissons, au cours +++	803
EX 1123	mains, glacées, comme +++	803
EX 1124	mains, règles, au cours ++	803
EX 1125	doigts, des +++	804
EX 1126	doigts, avec frisson +	804
EX 1127	doigts, bouts des ++	804
EX 1128	membres inférieurs +++	804
EX 1129	membres inférieurs, membre paralysé +	804
EX 1130	membres inférieurs, règles, au cours +	804
EX 1131	membres inférieurs, sensation	804
EX 1132	hanche	804
EX 1133	cuisse +++	804
EX 1134	genou +++	804
EX 1135	genou, la nuit +	804
EX 1136	genou, frisson, au cours +	804
EX 1137	jambe +++	804
EX 1138	jambe, découvrant, amél en +++	804
EX 1139	pieds +++	805
EX 1140	pieds, le matin	805
EX 1141	pieds, après-midi	805
EX 1142	pieds, le soir +++	805
EX 1143	pieds, soir, au lit +++	805
EX 1144	pieds, la nuit ++	805
EX 1145	pieds, avec face chaude +	805
EX 1146	pieds, avec tête chaude ++	805
EX 1147	pieds, avec mains chaudes +	805
EX 1148	pieds, céphalées, au cours +++	805
EX 1149	pieds, effort mental, après +++	805
EX 1150	pieds, fièvre, au cours +	806
EX 1151	pieds, glacés, comme +++	806
EX 1152	pieds, glacés, au cours du frisson +	806
EX 1153	pieds, marchant, en +	806
EX 1154	pieds, règles, pendant les ++	806
EX 1155	pieds, plante des +	806
EX 1156	plante des pieds, règles, au cours des +	806
EX 1157	orteils, des +	806

GERCURES, CREVASSES 806

EX 1158	mains, des +++	806
EX 1159	mains, travaillant dans l'eau +++	806
EX 1160	doigts, des +++	806

IMPOTENCE, CLAUDICATION, BOITERIE 806

EX 1161	en général +++	806
EX 1162	membres supérieurs, des +++	806
EX 1163	épaule +	807
EX 1164	bras	807
EX 1165	avant bras	807
EX 1166	poignet +	807
EX 1167	main +	807
EX 1168	membres inférieurs +++	807
EX 1169	membres inférieurs, marchant, en	807
EX 1170	cuisse ++	807
EX 1171	genou ++	807
EX 1172	chevilles +	807
EX 1173	plié +	807

LEVANT les MEMBRES, modalités 807

EX 1174	aggravé en levant +++	807
EX 1175	amélioré en levant +++	807
EX 1176	MALADRESSE, GAUCHERIE +++	808
EX 1177	mains, des +++	808

EXTRÉMITÉS

EX. 3 – Maladresse (suite)

EX. 3 – Prurit (suite)

EX 1178	mains, laisse tomber les objets +++	808	EX 1239	membres inférieurs, la nuit +	812
EX 1179	doigts, des ++	808	EX 1240	membres inférieurs, brûlant +	812
EX 1180	MOUILLANT les PIEDS, aggravé en ++	808	EX 1241	membres inférieurs, chaleur du lit, agg +	812
	MOUVEMENTS	808	EX 1242	membres inférieurs, déshabillant, en se +	812
EX 1181	convulsifs +++	808	EX 1243	membres inférieurs, grattage, agg au +	812
EX 1182	difficiles +	808	EX 1244	membres inférieurs, grattage, amél par ++	812
EX 1183	involontaires +	808	EX 1245	membres inférieurs, lit, au ++	812
EX 1184	irréguliers +	808	EX 1246	fesses ++	812
EX 1185	perte de la puissance +	808	EX 1247	hanche +	813
EX 1186	membres supérieurs, automatiques +	808	EX 1248	cuisse +++	813
EX 1187	membres supérieurs, convulsifs +++	808	EX 1249	cuisse, brûlant +	813
EX 1188	membres supérieurs, difficiles	808	EX 1250	cuisse, chaleur du lit, agg par +	813
EX 1189	mains, des, automatiques +	808	EX 1251	genou ++	813
EX 1190	mains, convulsifs ++	808	EX 1252	genou, creux poplité ++	813
EX 1191	mains, incoordination	808	EX 1253	jambe +++	813
EX 1192	doigts, des +	808	EX 1254	jambe, la nuit +	813
EX 1193	OIGNONS du PIED ++	809	EX 1255	jambe, déshabillant, agg en se +	813
	PENDANTS, modalités	809	EX 1256	jambe, mollet ++	813
EX 1194	laissant pendre, aggravé en +++	809	EX 1257	jambe, tibia +	813
EX 1195	laissant pendre, amélioré en +++	809	EX 1258	cheville ++	813
EX 1196	bras, amél en laissant pendre ++	809	EX 1259	pied +++	813
EX 1197	PIANO, INSTRUMENTS de MUSIQUE +	809	EX 1260	pied, la nuit +	813
	PLENITUDE des VAISSEAUX, VEINES	809	EX 1261	pied, dos du +++	813
EX 1198	mains, des +++	809	EX 1262	pied, plante du +++	814
EX 1199	jambes, veines des +	809	EX 1263	pied, talon +	814
EX 1200	pieds et plantes	809	EX 1264	orteils, des +++	814
	POSITION des MEMBRES	809	EX 1265	orteils, gelés +++	814
EX 1201	abduction, membres, bras, doigts, orteils	809	EX 1266	orteils, entre les	814
EX 1202	adduction du pouce +++	809	EX 1267	orteils, gros orteil	814
EX 1203	extension et flexion alternative du bras	809			
EX 1204	flexions convulsives +	809			
EX 1205	flexion des doigts +++	810			
EX 1206	flexion, de la cuisse, sur l'abdomen ++	810			
EX 1207	levés ou relevés, membres inférieurs +++	810			
EX 1208	membres inférieurs fléchis sur l'abdomen ++	810			
EX 1209	PRURIT +++	810			
EX 1210	grattage, aggravé au +	810			
EX 1211	grattage, amélioré au ++	810			
EX 1212	articulations et plis	810			
EX 1213	membres supérieurs +++	810			
EX 1214	membres supérieurs, le soir	810			
EX 1215	membres supérieurs, la nuit	810			
EX 1216	membres supérieurs, grattage, agg par +	811			
EX 1217	membres supérieurs, grattage, amél ++	811			
EX 1218	membres supérieurs, au lit ++	811			
EX 1219	épaule +	811			
EX 1220	bras +	811			
EX 1221	coude +	811			
EX 1222	coude, pli du +	811			
EX 1223	avant-bras ++	811			
EX 1224	poignet +	811			
EX 1225	mains +++	811			
EX 1226	mains, engelures, comme +	811			
EX 1227	mains, grattage, aggravé par +	811			
EX 1228	mains, grattage, amélioré par +	811			
EX 1229	mains, dos de la +++	811			
EX 1230	mains, entre les doigts +	811			
EX 1231	mains, entre pouce et index	811			
EX 1232	mains, paume des +++	812			
EX 1233	doigts, des +++	812			
EX 1234	doigts, pouce	812			
EX 1235	doigts, index	812			
EX 1236	doigts, majeur	812			
EX 1237	membres inférieurs +++	812			
EX 1238	membres inférieurs, le soir +	812			
			EX 1282	RAIDEUR, RIGIDITE +++	815
			EX 1283	matin, le +	815
			EX 1284	convulsions, au cours des +++	815
			EX 1285	mouvement, au début du ++	815
			EX 1286	articulations, des +++	815
			EX 1287	articulations, frisson, au cours ++	815
			EX 1288	articulations, lever, au +	815
			EX 1289	membres supérieurs, des +++	815
			EX 1290	épaule +++	815
			EX 1291	coude ++	816
			EX 1292	avant-bras	816
			EX 1293	poignet +++	816
			EX 1294	main +++	816
			EX 1295	main, matin, au réveil +	816
			EX 1296	main, rhumatismes +++	816
			EX 1297	doigts, des +++	816
			EX 1298	doigts, le matin +	816
			EX 1299	doigts, goutte +	816
			EX 1300	doigts, pouce +	816
			EX 1301	membres inférieurs +++	816
			EX 1302	membres inférieurs, le soir +	816
			EX 1303	membres inférieurs, assis, après s'être +	816
			EX 1304	hanche +++	817
			EX 1305	cuisse ++	817
			EX 1306	genou +++	817
			EX 1307	genou, assis, après s'être +	817
			EX 1308	genou, à la marche +	817

EXTRÉMITÉS

EX. 3 – Raideur (suite)

EX. 3 – S. Objectifs (suite)

EX 1309 genou, mouvement, au début ++	817	EX 1371 TREMBLEMENTS, en général ++	821
EX 1310 genou, rhumatismes +	817	EX 1372 effort, après +	822
EX 1311 cheville +++	817	EX 1373 frisson, au cours du +	822
EX 1312 pied +++	817	EX 1374 membres supérieurs +++	822
EX 1313 orteils, des +	817	EX 1375 membres supérieurs, écrivant, en +	822
EX 1314 RELACHEMENT, HYPOTONIE ++	817	EX 1376 avant-bras	822
EX 1315 membres inférieurs	817	EX 1377 mains +++	822
RIDEES, RATATINEES, FLETRIES	817	EX 1378 mains, le matin +	823
EX 1316 mains ++	817	EX 1379 mains, delirium tremens +	823
EX 1317 doigts +	817	EX 1380 mains, écrivant, en +++	823
EX 1318 RUGUEUSES, MAINS ++	818	EX 1381 mains, mouvement des mains, agg par +	823
EX 1319 SACCADES, SOUBRESAUT +++	818	EX 1382 mains, portant des objets, en +	823
EX 1320 s'endormant, en +++	818	EX 1383 mains, posant des objets, en +	823
EX 1321 paralysés, des endroits +	818	EX 1384 doigts, des +	823
EX 1322 sommeil, au cours du ++	818	EX 1385 membres inférieurs +++	823
EX 1323 membres supérieurs, des +++	818	EX 1386 cuisse	823
EX 1324 membres supérieurs, s'endormant, en +++	818	EX 1387 genou ++	823
EX 1325 membres supérieurs, endroits paralysés +	818	EX 1388 jambe ++	824
EX 1326 avant bras +	818	EX 1389 pieds +++	824
EX 1327 main, la ++	818		
EX 1328 doigts, des ++	818		
EX 1329 membres inférieurs, des +++	818		
EX 1330 membres inférieurs, sommeil, au cours ++	818		
EX 1331 membres inférieurs, s'endormant, en ++	818		
EX 1332 hanche, de la +	819		
EX 1333 cuisse, de la +	819		
EX 1334 genou, du +	819		
EX 1335 jambe ++	819		
EX 1336 pied ++	819		
EX 1337 orteils, des +	819		
SECHERESSE	819		
EX 1338 mains, des +++	819		
EX 1339 mains, parcheminées +	819		
EX 1340 mains, des paumes	819		
EX 1341 SENSIBILITE	819		
EX 1342 pied, du ++	819		
EX 1343 pied, plante +++	819		
TRANSPiration	819		
EX 1344 collante, gluante	820		
EX 1345 froide ++	820		
EX 1346 articulations +	820		
EX 1347 membres supérieurs	820		
EX 1348 mains +++	820		
EX 1349 mains, collante, gluante	820		
EX 1350 mains, froide +++	820		
EX 1351 mains, ophtalmie, avec +++	820		
EX 1352 mains, paume des +++	820		
EX 1353 membres inférieurs ++	820		
EX 1354 cuisse +++	820		
EX 1355 genou	820		
EX 1356 jambe +++	820		
EX 1357 jambe, la nuit +	820		
EX 1358 jambe, froide +	821		
EX 1359 pieds +++	821		
EX 1360 pieds, brûlures, avec +	821		
EX 1361 pieds, excoriante +++	821		
EX 1362 pieds, froide +++	821		
EX 1363 pieds, nauséabonde +++	821		
EX 1364 pieds, profuse +++	821		
EX 1365 pieds, suite de suppression +++	821		
EX 1366 pieds, plante des +++	821		
EX 1367 orteils, des +	821		
EX 1368 orteils, entre les +++	821		
EX 1369 orteils, excoriations, entre +++	821		
EX 1370 orteils, nauséabonde ++	821		
		EX 1371 TREMBLEMENTS, en général ++	821
		EX 1372 effort, après +	822
		EX 1373 frisson, au cours du +	822
		EX 1374 membres supérieurs +++	822
		EX 1375 membres supérieurs, écrivant, en +	822
		EX 1376 avant-bras	822
		EX 1377 mains +++	822
		EX 1378 mains, le matin +	823
		EX 1379 mains, delirium tremens +	823
		EX 1380 mains, écrivant, en +++	823
		EX 1381 mains, mouvement des mains, agg par +	823
		EX 1382 mains, portant des objets, en +	823
		EX 1383 mains, posant des objets, en +	823
		EX 1384 doigts, des +	823
		EX 1385 membres inférieurs +++	823
		EX 1386 cuisse	823
		EX 1387 genou ++	823
		EX 1388 jambe ++	824
		EX 1389 pieds +++	824
		EXTREMITES 4 SIGNES LESIONNELS	
		ABCES	824
		EX 1390 articulations, des +	824
		EX 1391 doigts, des +	824
		EX 1392 psoas, du +	824
		EX 1393 genou, du +	824
		EX 1394 genou, gonarthrose suppurée +	824
		EX 1395 ANTHRAX et FURONCLES +++	824
		BLESSURES, PLAIES, CONTUSIONS	824
		EX 1396 poignet, du +	824
		EX 1397 main, entorse de la +	824
		EX 1398 cheville +	824
		EX 1399 BURSITES ++	824
		EX 1400 hygroma	824
		EX 1401 CHOREE +++	824
		EX 1402 frayeur, suite de ++	825
		EX 1403 CLONISMES, MYO-CLONIES +++	825
		EX 1404 sommeil, au cours ++	825
		EX 1405 s'endormant, en +	825
		EX 1406 articulations	825
		EX 1407 membres supérieurs +++	825
		EX 1408 épaule +	825
		EX 1409 bras +	825
		EX 1410 coude	825
		EX 1411 avant-bras +	825
		EX 1412 mains +++	825
		EX 1413 doigts, des +++	826
		EX 1414 doigts, pouce	826
		EX 1415 membres inférieurs, des +++	826
		EX 1416 fesses	826
		EX 1417 hanches +	826
		EX 1418 cuisses +++	826
		EX 1419 genou +	826
		EX 1420 jambe +++	826
		EX 1421 jambe, mollet +	826
		EX 1422 pied, du +++	826
		EX 1423 orteils, des +	827
		EX 1424 orteils, gros	827
		EX 1425 CONVULSIONS +++	827
		EX 1426 cloniques ++	827

EXTRÉMITÉS

EX. 4 – Convulsions (suite)

EX. 4 – S. Lésionnels (suite)

EX 1427 toniques +++	827	EX 1496 ENGELURES +++	831
EX 1428 membres supérieurs +++	827	EX 1497 douloureuses +	831
EX 1429 main ++	827	EX 1498 inflammation, avec +	832
EX 1430 doigts, des +++	827	EX 1499 vésiculaires	832
EX 1431 doigts, pouce +	827	EX 1500 mains, des +++	832
EX 1432 membres inférieurs +++	827	EX 1501 mains, prurit, avec +	832
EX 1433 jambe	827	EX 1502 doigts, des +	832
EX 1434 pied +	827	EX 1503 pieds, des +++	832
EX 1435 orteils +++	827	EX 1504 pieds, inflammations, avec +	832
DEMARCHÉ	827	EX 1505 pieds, pourpre +	832
EX 1436 buter, trébucher +++	827	EX 1506 orteils, des +++	832
EX 1437 chancelante, titubante +++	827	ERUPTIONS , types dermatologiques	832
EX 1438 gallinacé, comme +	828	EX 1507 éruptions, en général +++	832
EX 1439 retard à la marche, nourrisson +++	828	EX 1508 boutons, de +++	832
EX 1440 traîner les jambes +	828	EX 1509 brûlantes +++	832
EX 1441 ENFLURE, OËDEME ++	828	EX 1510 désquamantes +++	832
EX 1442 hydropique +++	828	EX 1511 élevures +	832
EX 1443 articulations, des +++	828	EX 1512 érythémateuses, placards +	832
EX 1444 membres supérieurs +++	828	EX 1513 érythémateuses, taches +	832
EX 1445 membres supérieurs, brulant +	828	EX 1514 exsudantes +	832
EX 1446 membres supérieurs, douloureux +	828	EX 1515 furoncles +++	832
EX 1447 membres supérieurs, oëdèmes nodulaires +	828	EX 1516 herpès +	832
EX 1448 membres supérieurs, oëdème +	828	EX 1517 humides +	832
EX 1449 membres supérieurs, rouge ++	828	EX 1518 prurigineuses +	833
EX 1450 épaule	828	EX 1519 pustuleuses +++	833
EX 1451 bras +	828	EX 1520 rash +++	833
EX 1452 coude +	828	EX 1521 scabieuses ++	833
EX 1453 avant-bras ++	829	EX 1522 squameuses +	833
EX 1454 poignet +++	829	EX 1523 urticaire +++	833
EX 1455 mains +++	829	EX 1524 vésicule +++	833
EX 1456 mains, brûlant +	829	EX 1525 ERUPTIONS , articulations ++	833
EX 1457 mains, oëdème ++	829	EX 1526 plis articulaires ++	833
EX 1458 mains, veines des +++	829	EX 1527 ERUPTIONS , membres supérieurs +++	833
EX 1459 doigts +++	829	EX 1528 brûlantes ++	833
EX 1460 doigts, articulations ++	829	EX 1529 boutons +++	833
EX 1461 doigts, goutte +	829	EX 1530 boutons prurigineux +	833
EX 1462 doigts, pouce	829	EX 1531 boutons rouges	833
EX 1463 doigts, index	829	EX 1532 désquamantes +++	833
EX 1464 membres inférieurs +++	829	EX 1533 eczéma +	834
EX 1465 membres inférieurs, brûlant +	829	EX 1534 élevures	834
EX 1466 membres inférieurs, douloureux +	829	EX 1535 érythème ++	834
EX 1467 membres inférieurs, hydropique +++	830	EX 1536 exsudantes	834
EX 1468 membres inférieurs, albuminurie, avec +	830	EX 1537 furoncles +++	834
EX 1469 membres inférieurs, rouge	830	EX 1538 gale, comme la +	834
EX 1470 cuisse	830	EX 1539 granuleuses	834
EX 1471 genou +++	830	EX 1540 herpès +++	834
EX 1472 genou, brûlant ++	830	EX 1541 prurit, avec +++	834
EX 1473 genou, douloureux ++	830	EX 1542 psoriasis +	834
EX 1474 genou, goutte ++	830	EX 1543 pustuleuses +++	834
EX 1475 genou, hydropique +++	830	EX 1544 rash +++	834
EX 1476 genou, rhumatismes +++	830	EX 1545 rouges +	834
EX 1477 genou, scrofuleux ++	830	EX 1546 scabieuses ++	834
EX 1478 genou, tumeur blanche ++	830	EX 1547 squameuses +++	834
EX 1479 jambe +++	830	EX 1548 urticaire ++	834
EX 1480 jambe, mollet +	830	EX 1549 vésicules +++	834
EX 1481 jambe, tendon d'achille +	830	EX 1550 épaules, boutons	834
EX 1482 jambe, tibia +	830	EX 1551 épaules, furoncles +	834
EX 1483 cheville +++	830	EX 1552 épaules, vésicules	834
EX 1484 pied +++	831	EX 1553 bras, boutons sur les	834
EX 1485 pied, le soir +	831	EX 1554 bras, furoncles	835
EX 1486 pied, douloureux	831	EX 1555 coude, sur le +	835
EX 1487 pied, oëdème +++	831	EX 1556 coude, boutons	835
EX 1488 pied, piquant +	831	EX 1557 coude, herpès ++	835
EX 1489 pied, règles, pendant les +	831	EX 1558 coude, psoriasis +	835
EX 1490 pied, rouge +	831	EX 1559 coude, pli du ++	835
EX 1491 pied, articulations	831	EX 1560 avant-bras ++	835
EX 1492 pied, dos du +	831	EX 1561 avant-bras, boutons ++	835
EX 1493 pied, plante du ++	831	EX 1562 avant-bras, eczéma +	835
EX 1494 orteils, des +++	831	EX 1563 avant-bras, furoncles +	835
EX 1495 orteils, gros +	831	EX 1564 avant-bras, tubercules	835

EXTRÉMITÉS

EX. 4 – Eruptions (suite)

EX. 4 – Eruptions (suite)

EX 1565	avant-bras, vésicules	835	EX 1637	genou, creux poplité, herpès +++	840
EX 1566	poignet, sur le +	835	EX 1638	jambes ++	840
EX 1567	poignet, boutons +	835	EX 1639	jambes, boutons +	840
EX 1568	poignet, vésicules +	835	EX 1640	jambes, eczéma +++	840
EX 1569	mains, sur les +++	835	EX 1641	jambes, érythèmes, taches	840
EX 1570	mains, boutons +++	836	EX 1642	jambes, furoncles +++	840
EX 1571	mains, croûtes et crèvasses +	836	EX 1643	jambes, herpès +	840
EX 1572	mains, desquamations +	836	EX 1644	jambes, humides +	840
EX 1573	mains, eczéma ++	836	EX 1645	jambes, pustules +	840
EX 1574	mains, furoncles	836	EX 1646	jambes, scabieuses +	840
EX 1575	mains, herpès +++	836	EX 1647	jambes, urticaire +	840
EX 1576	mains, humides +	836	EX 1648	jambes, vésicules ++	840
EX 1577	mains, prurit, avec +	836	EX 1649	jambes, au mollet	840
EX 1578	mains, psoriasis +++	836	EX 1650	jambes, mollet, boutons	840
EX 1579	mains, pustules ++	836	EX 1651	chevilles	840
EX 1580	mains, rash +	836	EX 1652	pieds, sur les +	840
EX 1581	mains, rouges	836	EX 1653	pieds, boutons	840
EX 1582	mains, saignant facilement +	836	EX 1654	pieds, herpès ++	840
EX 1583	mains, squameuses ++	836	EX 1655	pieds, pustules +	840
EX 1584	mains, taches érythémateuses	836	EX 1656	pieds, vésicules +	840
EX 1585	mains, tubercules +	836	EX 1657	pieds, vésicules phagédéniques +	840
EX 1586	mains, urticaire ++	836	EX 1658	pieds, vésicules suppurantes +	840
EX 1587	mains, vésicules +++	836	EX 1659	dos du pied	840
EX 1588	dos des mains +	837	EX 1660	plante du pied	841
EX 1589	dos des mains, eczéma +	837	EX 1661	plante du pied, vésicules +	841
EX 1590	dos des mains, psoriasis +++	837	EX 1662	talons, bulles, sur les +	841
EX 1591	dos des mains, vésicules ++	837	EX 1663	orteils, sur les +	841
EX 1592	main, entre les doigts, +	837	EX 1664	orteils, vésicules + -	841
EX 1593	main, entre les doigts, vésicules +++	837	EX 1665	orteils, ulcération entre les + + +	841
EX 1594	paume de la main	837			
EX 1595	paume de la main, psoriasis +++	837	EX 1666	EXOSTOSES ++	841
EX 1596	paume de la main, sèches +	837	EX 1667	tibia, du + + +	841
EX 1597	paume de la main, squameuses +	837			
EX 1598	paume de la main, vésicules	837		FISTULES	841
EX 1599	doigts, sur les +	837	EX 1668	hanches, des + + +	841
EX 1600	doigts, boutons +	837	EX 1669	articulations, des + +	842
EX 1601	doigts, desquamantes +	837			
EX 1602	doigts, érythémateux, placards	838	EX 1670	GANGRENE + + +	842
EX 1603	doigts, herpès +	838			
EX 1604	doigts, tubercules	838	EX 1671	HANCHE , affections de + + +	842
EX 1605	doigts, vésicules + + +	838	EX 1672	suppuration + + +	842
EX 1606	pouce, vésicules +	838			
				INFLAMMATIONS et ERYSIPELES	842
EX 1607	ERUPTIONS , membres inférieurs + + +	838	EX 1673	articulations, des + + +	842
EX 1608	boutons ++	838	EX 1674	articulations, synovites	842
EX 1609	boutons, prurigineux +	838	EX 1675	osseuses, en général + + +	842
EX 1610	desquamantes	838	EX 1676	membres supérieurs	842
EX 1611	eczéma +	838	EX 1677	membres supérieurs, érysipèle + + +	842
EX 1612	furoncles + + +	838	EX 1678	main + +	842
EX 1613	herpès + + +	838	EX 1679	doigts +	842
EX 1614	prurigineuses + + +	838	EX 1680	genou + + +	843
EX 1615	pustules	838	EX 1681	jambe +	843
EX 1616	scabieuses	839	EX 1682	jambe, érysipèle + + +	843
EX 1617	urticaire +	839	EX 1683	jambe, périoste + + +	843
EX 1618	vésicules + + +	839	EX 1684	jambe, tibia + + +	843
EX 1619	fesses +	839	EX 1685	pied + + +	843
EX 1620	fesses, boutons +	839	EX 1686	pied, érysipèle +	843
EX 1621	fesses, furoncles +	839	EX 1687	orteils +	843
EX 1622	hanches, furoncles	839			
EX 1623	cuisse + +	839		LUXATION SPONTANEE	843
EX 1624	cuisse, boutons + + +	839	EX 1688	hanche +	843
EX 1625	cuisse, furoncles + + +	839			
EX 1626	cuisse, herpès + +	839		NODOSITES ARTHRITIQUES	843
EX 1627	cuisse, pustules +	839	EX 1689	articulaires + + +	843
EX 1628	cuisse, rash	839	EX 1690	poignet	843
EX 1629	cuisse, vésicules	839	EX 1691	mains +	843
EX 1630	cuisse, entre les + + +	839	EX 1692	doigts, des + + +	843
EX 1631	genou + +	839	EX 1693	genou, du +	843
EX 1632	genou, boutons	839	EX 1694	pied +	843
EX 1633	genou, furoncles	839			
EX 1634	genou, herpès +	840		NODOSITES et NODULES (parties molles)	843
EX 1635	genou, vésicules	840	EX 1695	nodosités +	843
EX 1636	genou, creux poplité + + +	840	EX 1696	nodules, des membres inférieurs +	843

EXTRÉMITÉS

EX. 4 – S. Lésionnels (suite)

EX. 4 – S. Lésionnels (suite)

EX 1697	OSTEITES +++	843		VARICES	847	
EX 1698	membres inférieurs +	844		EX 1756	mains +++	847
EX 1699	hanche +++	844		EX 1757	membres inférieurs +++	847
EX 1700	tibia ++	844		EX 1758	cuisse +	848
EX 1701	cheville +	844		EX 1759	jambes +++	848
EX 1702	pied +	844		EX 1760	jambes, douleurs, avec ++	848
EX 1703	PANARIS +++	844		EX 1761	jambes, inflammatoires +	848
EX 1704	douleurs piquantes, avec +	844		EX 1762	jambes, ulcération, avec ++	848
EX 1705	échardes, suite de +++	844		EX 1763	pied +	848
EX 1706	escarres, avec +	844			VERRUES	848
EX 1707	froides, applications, améliorées par ++	844		EX 1764	membres supérieurs +++	848
EX 1708	lymphangite, avec +	844		EX 1765	mains +++	848
EX 1709	ostéites, avec +	844		EX 1766	mains, cornées +	848
EX 1710	périostites, avec +	844		EX 1767	mains, paume des +	848
EX 1711	tendons et gaines, atteinte des +	844		EX 1768	doigts, des +++	848
EX 1712	pouce +	844			EXTREMITES 5 LES ONGLES	
EX 1713	tourniole +++	844				
EX 1714	PARALYSIES +++	844		EX 1769	DOULEURS des ONGLES ++	849
EX 1715	apoplexie, après +++	844		EX 1770	doigts ++	849
EX 1716	diphétiques +	844		EX 1771	doigts, sous les ongles ++	849
EX 1717	hémiplégie +++	844		EX 1772	doigts, comme suite d'échardes +	849
EX 1718	hémiplégie droite ++	845		EX 1773	douleurs brûlantes	849
EX 1719	hémiplégie gauche +++	845		EX 1774	douleurs déchirantes +	849
EX 1720	indolore +++	845		EX 1775	douleurs piquantes, pectorales +	849
EX 1721	montante, ascendante +	845			ASPECT des ONGLES	850
EX 1722	membres supérieurs, des +++	845		EX 1776	déformés +++	850
EX 1723	membre supérieur droit ++	845		EX 1777	disloqués, doigts ++	850
EX 1724	main +++	845		EX 1778	disloqués, orteils, des +	850
EX 1725	doigts, des +	845		EX 1779	envie, autour des ongles +++	850
EX 1726	doigts, extenseurs, des +	845		EX 1780	exfoliation et décollement ++	850
EX 1727	membres inférieurs, des +++	845		EX 1781	fendus, fissurés ++	850
EX 1728	membres inférieurs, diphétie, après ++	846		EX 1782	taches +	850
EX 1729	membres inférieurs, indolore +++	846			CONSISTANCE des ONGLES	850
EX 1730	pied ++	846		EX 1783	cassants, doigts +++	850
EX 1731	PHLEGMATIA ALBA DOLENS +++	846		EX 1784	épaississement ++	850
	ULCERES, ULCERATIONS	846			COULEUR des ONGLES	850
EX 1732	doigts, des ++	846		EX 1785	blanches, taches +	850
EX 1733	doigts, bouts des +	846		EX 1786	bleue, cyanose +++	850
EX 1734	membres inférieurs +++	846		EX 1787	bleue, cyanose, frissons, au cours +++	850
EX 1735	membres inférieurs, aréole bleutée ++	846		EX 1788	jaune, doigts +++	851
EX 1736	membres inférieurs, base noire, à +++	847		EX 1789	orteils, troubles coloration ongles +	851
EX 1737	membres inférieurs, brûlantes +++	847			LESIONS des ONGLES	851
EX 1738	membres inférieurs, fétides +++	847		EX 1790	ongles incarnés, orteils +++	851
EX 1739	membres inférieurs, gangrénous ++	847		EX 1791	panaris, sous l'ongle +	851
EX 1740	membres inférieurs, indolent +	847		EX 1792	panaris, tourniole +++	851
EX 1741	membres inférieurs, profond +++	847		EX 1793	ulcération, ongles +++	851
EX 1742	membres inférieurs, prurit, avec +	847		EX 1794	ulcération, ongles, doigts ++	851
EX 1743	membres inférieurs, variqueux ++	847		EX 1795	ulcération, ongles, doigts, autour des +	851
EX 1744	cuisse +	847		EX 1796	ulcération, ongles, orteils ++	851
EX 1745	jambe +++	847		EX 1797	RONGER ses ONGLES +	851
EX 1746	jambe, brûlantes +++	847				
EX 1747	jambe, chaleur, agg par +	847				
EX 1748	jambe, douleur la nuit ++	847				
EX 1749	jambe, gangrénous +++	847				
EX 1750	tibia, sur le +++	847				
EX 1751	cheville +	847				
EX 1752	pied +++	847				
EX 1753	pied, plante des +	847				
EX 1754	pied, talon +	847				
EX 1755	orteils, des ++	847				

SOMMEIL

S. - Sommeil

S. - Insomnie (suite)

SOMMEIL

S 1 AGITE +++
S 2 après-minuit

S 3 BAILLEMENTS +++
S 4 jour, le
S 5 matin, le +
S 6 matinée, la
S 7 après-midi +
S 8 soir, le +
S 9 dîner, après
S 10 fièvre, au cours de
S 11 fréquent +++
S 12 frisson, avant le
S 13 frisson, au cours +++
S 14 impétueux +
S 15 inefficace
S 16 sommeil, sans +++
S 17 spasmodique +++
S 18 toux, après la ++

S 19 COMATEUX, COMA +++
S 20 convulsions, entre les ++

S 21 COURT, INSUFFISANT +
S 22 DERANGE, PERTURBE (mais, pas réveillé) +++ 854
S 23 anxiété, suite de ++ 855
S 24 rêves, par des ++ 855
S 25 visions, par des + 855
S 26 visions, en fermant les yeux 855

S'ENDORMIR

S 27 après-midi
S 28 assis, étant ++
S 29 effort mental, au moindre +++
S 30 fièvre, au cours de +++
S 31 lisant, en
S 32 parlant, en ++
S 33 répondant, en ++
S 34 tôt, de bonne heure

S 35 FIEVRE INTERMITTENTE, au cours +++ 855

S 36 FRISSONS, au cours des +++ 855

S 37 INSOMNIE +++
S 38 soir, le ++ 855
S 39 soir, lit, après être allé au ++ 856
S 40 avant minuit +++ 856
S 41 avant minuit, jusqu'à une heure + 856
S 42 avant minuit, jusqu'à deux heures + 856
S 43 avant minuit, jusqu'à trois heures + 856
S 44 avant minuit, jusqu'à quatre heures 856
S 45 avant minuit, jusqu'au matin +++ 856
S 46 après minuit +++ 856
S 47 après minuit, de minuit à une heure 856
S 48 après minuit, jusqu'à deux heures ++ 856
S 49 après minuit, jusqu'à trois heures +++ 856
S 50 après minuit, jusqu'à quatre heures + 856
S 51 agitation, émotion, après +++ 856
S 52 animation, après 856
S 53 anxiété, suite de ++ 856
S 54 bouffées de sang, congestion ++ 856
S 55 bruit, au moindre + 857
S 56 chagrin, suite de + 857
S 57 choc, commotion, après ++ 857
S 58 contrariété, après 857
S 59 effort mental, après +++ 857
S 60 faim, à cause de la + 857

S 61	fièvre, au cours de +++	857
S 62	froid du corps, avec +	857
S 63	froid aux membres, cependant bien couverts++	857
S 64	froid, des pieds +	857
S 65	idéation active, avec +++	857
S 66	idéation, même idée répétée +	857
S 67	palpitations, suite de +	857
S 68	projets chimériques	857
S 69	prurit, suite de ++	857
S 70	règles, au cours des	857
S 71	réveillé, après avoir été +++	857
S 72	somnolence, malgré la +++	857
S 73	soubresauts, secousses, membres ++	858
S 74	transpiration, suite de	858
S 75	vertige, à cause de	858
S 76	visions, imaginations	858
S 77	INTERROMPU +	858
S 78	LOURD, PESANT +	858
S 79	MAUVAIS	858
S 80	NON REPARATEUR +++	858
S 81	POSITION du SOMMEIL	858
S 82	abdomen, genu-pectorale +++	858
S 83	assis ++	858
S 84	bras, sous la tête +	858
S 85	bras, sur la tête +	858
S 86	côté, sur le ++	858
S 87	côté, gauche, impossible +	858
S 88	côté, impossible sur le	858
S 89	dos, sur le +++	858
S 90	membres relevés ++	858
S 91	membres, en extension	859
S 92	tête inclinée en arrière ++	859
S 93	tête, en avant	859
S 94	tête, basse +	859
S 95	tête, de côté	859
S 96	PROFOND +++	859
S 97	matin, le +	859
S 98	convulsions, après +++	859
S 99	convulsions, entre les ++	859
S 100	fièvre, au cours de +++	859
S 101	PROLONGE +	859
S 102	une heure, à	859
S 103	deux heures, à +++	859
S 104	trois heures, à ++	859
S 105	quatre heures, à +	859
S 106	cinq heures, à	859
S 107	minuit, à	859
S 108	bruit, au moindre +	859
S 109	difficile ++	859
S 110	difficile, le matin +	859
S 111	faim, suite de +	859
S 112	fièvre, suite de +++	859
S 113	frayeur, comme effrayé +++	859
S 114	fréquent +++	860
S 115	impossible	860
S 116	palpitations, suite de +	860
S 117	rêves, suite de ++	860
S 118	tardif +++	860
S 119	tôt, de bonne heure +++	860
S 120	toux, suite de +++	860
S 121	REVES	860
S 122	absurdes	860
S 123	accidents +++	860

SOMMEIL

S. - Rêves (suite)

S. - Rêves (suite)

S	122	affairé, occupé +	860	S	195	fosses, tombeaux	864
S	123	affaires, de ses +++	860	S	196	foudre, frappé par la	864
S	124	affaires, débattues le jour +	860	S	197	grotesques	864
S	125	affaires, ne peuvent réussir +++	860	S	198	hauteurs, endroits élevés.	864
S	126	afront, humiliation	861	S	199	historiques	864
S	127	agréables, beaux ++	861	S	200	longs, durent longtemps	864
S	128	amoureux, érotiques +++	861	S	201	lugubres	864
S	129	animaux, en général ++	861	S	202	maladies, de	864
S	130	animaux, chats, de +	861	S	203	malheur, misère +++	864
S	131	animaux, chevaux, de	861	S	204	manger, de	864
S	132	animaux, chiens, de ++	861	S	205	mariage, de	864
S	133	animaux, poux, de	861	S	206	meurtres, de ++	864
S	134	animaux, serpents	861	S	207	miction, uriner	865
S	135	animaux, vers, vermine +	861	S	208	mourir, de la mort ++	865
S	136	anxieux	861	S	209	mourir, parents proches	865
S	137	anxieux, allongé sur le côté gauche	862	S	210	morts, voir vivants en rêves des +++	865
S	138	anxieux, règles, au cours	862	S	211	morts, cadavres inanimés	865
S	139	argent, monnaie	862	S	212	morts, enterrements	865
S	140	assassiné, qu'il est ++	862	S	213	mouvements, agités, déplacements +++	865
S	141	attendrissants +	862	S	214	mutilations	865
S	142	batailles, de ++	862	S	215	neige	865
S	143	bizarres, étranges +++	862	S	216	nombreux, multiples +++	865
S	144	blessures, blessé +	862	S	217	noyade +++	865
S	145	cauchemars +++	862	S	218	oublier au réveil +++	865
S	146	chasse, de	862	S	219	pêche	865
S	147	chutes +++	862	S	220	perdu dans la forêt	865
S	148	chutes, abîme, puits, dans	862	S	221	pleurer, pleurs	865
S	149	chutes, dans l'eau +	862	S	222	poison, pris du ++	865
S	150	chutes, endroits élevés, hauteurs ++	862	S	223	poursuivi, qu'on est	865
S	151	clairvoyants	862	S	224	prophétiques	866
S	152	colère, querelle, disputes +++	862	S	225	puits, précipités dans	866
S	153	combats, luttes ++	862	S	226	querelles, emportement +++	866
S	154	comiques	862	S	227	réalisations de ses idées, projets +	866
S	155	confus, embrouillés +++	862	S	228	règles, avant les	866
S	156	continue, après le réveil +	862	S	229	règles, au cours des	866
S	157	contrariant, fâcheux	862	S	230	répétés, à répétition	866
S	158	coups de feu	863	S	231	repoussants +	866
S	159	coups de couteau	863	S	232	rire	866
S	160	crimes ++	863	S	233	selles, excréments, souillé, etc	866
S	161	cruauté	863	S	234	soucis +++	866
S	162	danger, péril +	863	S	235	soif	866
S	163	danser, danses	863	S	236	spectres ++	866
S	164	décousus, sans suite +++	863	S	237	tempêtes	866
S	165	dégoûtants, écoeurants +	863	S	238	tempêtes de neige	866
S	166	démons, diables	863	S	239	tombes	866
S	167	dents, cassent tombent	863	S	240	tonnerre	886
S	168	désagréables, déplaisants	863	S	241	tristes ++	866
S	169	eau +++	863	S	242	voguer, voler +	866
S	170	eau, chute dans +	863	S	243	voleurs, brigands +++	866
S	171	eau, danger d'inondation	863	S	244	voyages, de +++	866
S	172	eau, nager	863	S	245	vrai au réveil, semble	866
S	173	eau, naviguer sur	863	S	246	SEMI-CONSCIENT +	866
S	174	éclairs	863	S	247	SOMMEILLER ++	866
S	175	efforts, fatigue psychique, après +++	863	S	248	SOMNOLENCE +++	866
S	176	efforts mentaux, exceller dans les efforts +	863	S	249	matin, le +++	867
S	177	efforts vains pour faire quelque chose	863	S	250	matin, au lever ou après le	867
S	178	effrayants, qui font peur	863	S	251	matinée, la +++	867
S	179	églises	864	S	252	midi, à +	867
S	180	embarras +++	864	S	253	après-midi +++	867
S	181	émeutes, soulèvements	864	S	254	après-midi, à dix sept heures	867
S	182	enfants, au sujet de	864	S	255	soir, le +++	867
S	183	enterré, écrasé vivant	864	S	256	assis, étant +++	867
S	184	épuisants, fatigué par +	864	S	257	céphalées, au cours des ++	868
S	185	éveillé, rêver tout +	864	S	258	dîner, au cours du +	868
S	186	événements et faits passés +++	864	S	259	dîner, après le +++	868
S	187	événements et faits de la veille +	864	S	260	effort mental, après +	868
S	188	événements et faits très anciens +++	864	S	261	fièvre, au cours de la +++	868
S	189	événements et faits futurs	864	S	262	frissons, avec ++	868
S	190	faim, avoir	864	S	263	irrésistible, intense +++	868
S	191	fantastiques, visionnaires +++	864	S	264	lisant, en ++	868
S	192	fantômes ++	864				
S	193	festin, banquets, ripaille	864				
S	194	feu, de +++	864				

SOMMEIL

S. - Somnolence (suite)

S	265	mangeant, en +	868
S	266	manger, après manger +++	868
S	267	marche au grand air, après	868
S	268	règles, au cours des +	868
S	269	toux, avec la ou après +	868

S. - Somnolence (suite)

S	270	voiture, en	868
		TRANSPIRANT , en	869
S	271	sommeil, en +++	869

FRISSONS-FROID

FR. 1 – Généralités

FR. 2 – Localisations

FRISSONS-FROID 1 GENERALITES

FR 1	FRISSON, FROID, en général	873
FR 2	LE JOUR ++	873
FR 3	LE MATIN +++	873
FR 4	au réveil +	873
FR 5	au lit +++	873
FR 6	lever, après le ++	873
FR 7	LA MATINEE +++	873
FR 8	A MIDI +++	873
FR 9	APRES-MIDI +++	873
FR 10	dîner, après +	874
FR 11	LE SOIR +++	874
FR 12	allongé, après s'être +	874
FR 13	coucher du soleil, au +	874
FR 14	déshabillant, en se +	874
FR 15	lit, au +++	874
FR 16	LA NUIT +++	874
FR 17	lit, au ++	874
FR 18	minuit, à +	874
FR 19	minuit, avant +	874
FR 20	minuit, après ++	874
FR 21	une ou deux heures, à	875
FR 22	trois heures, à +	875
FR 23	quatre heures, à ++	875
FR 24	cinq heures, à +	875
FR 25	six heures, à ++	875
FR 26	sept heures, à ++	875
FR 27	huit heures, à +	875
FR 28	neuf heures, à ++	875
FR 29	dix heures, à +++	875
FR 30	onze heures, à +++	875
FR 31	douze heures, à +++	875
FR 32	treize heures, à +++	875
FR 33	quatorze heures, à +++	875
FR 34	quinze heures, à +++	875
FR 35	seize heures, à +++	875
FR 36	dix-sept heures, à +++	875
FR 37	dix huit heures, à +++	875
FR 38	dix-neuf heures, à +++	876
FR 39	vingt heures, à ++	876
FR 40	vingt et une heures, à ++	876
FR 41	vingt-deux heures, à ++	876
FR 42	vingt-trois heures, à +	876
FR 43	vingt-quatre heures, à +	876
	PERIODICITE	876
FR 44	nette et régulière +++	876
FR 45	irrégulière +++	876
FR 46	non observée, non remarquée +++	876
FR 47	annuelle +++	876
FR 48	hebdomadaire +	876
FR 49	quatorze jours ++	876
FR 50	vingt et un jours +	876
FR 51	vingt-huit jours +	876
FR 52	avançant chaque jour +++	876
FR 53	retardant chaque jour +	876
	SAISON et TEMPS	876
FR 54	printemps, au ++	876
FR 55	temps chaud +++	876
FR 56	temps froid et humide +	876
FR 57	temps, tempête +	876

FRISSONS FROID 2 LOCALISATIONS

FR 58	ATTEINTES des PARTIES LESEES	877
FR 59	COMMENCEMENT , dans	877
FR 60	abdomen +	877
FR 61	bras, dans les +	877
FR 62	cardiaque ou épigastrique +	877
FR 63	cuisse +	877
FR 64	dos, dans le +++	877
FR 65	doigts, dans +	877
FR 66	face, dans la +	877
FR 67	jambes, dans les	877
FR 68	mains, dans les +	877
FR 69	mains, et pieds +	877
FR 70	orteils, dans +	877
FR 71	pieds +++	877
	thorax +	877
FR 72	DESCENDANT de HAUT en BAS +++	877
FR 73	ENDROITS LIMITES +++	877
FR 74	EXTERNE +++	877
FR 75	endroits limités; par +++	878
FR 76	chair de poule, avec +++	915
FR 77	INTERNE +++	878
FR 78	soir, le	878
FR 79	froideur dans les vaisseaux +++	878
FR 80	LATERALITES +++	878
FR 81	unilatéral +++	878
FR 82	côté droit +++	878
	côté gauche +++	878
FR 83	MONTANT de BAS en HAUT +++	878
	FRISSONS FROID 3 SIGNES PHYSIQUES ou SUBJECTIFS	
FR 84	CHANGEANT de TYPE +	878
FR 85	EAU FROIDE, FLAQUEE +++	878
FR 86	versée, comme si +++	878
FR 87	FIEVRE , sans +	878
FR 88	FOURMILLEMENT FROID, ascendant ++	879
FR 89	soir, le +	879
FR 90	FROIDEUR GLACEE du corps +++	879
FR 91	GRELOTTER de FROID +++	879
FR 92	matin, le +	879
FR 93	matinée, la +	879
FR 94	après-midi +++	879
FR 95	soir, le +++	879
FR 96	soir, au lit +	879
FR 97	nuit, la	879
FR 98	air, au grand	879
FR 99	air, après un courant d'air	879
FR 100	buvant, en +	879
FR 101	chair de poule, avec +++	915
FR 102	chaleur, face ou tête, avec +	880
FR 103	fièvre, avec ++	879

FRISSONS-FROID

FR. 3 – Grelotter (suite)

FR. 4 – Exposition, après (suite)

FR 104	fièvre, sans +	880	FR 149	eau, vivant près de l' +	883
FR 105	longue durée ++	880	FR 150	marécages ++	883
FR 106	partiellement +	880	FR 151	mouillé, après avoir été ++	883
FR 107	transpiration, avec ++	880	FR 152	pluies, aux ++	883
	NOMBREUX, FREQUENTS, VIOLENTS	880	FR 153	soleil, au +++	883
FR 108	nombreux, fréquents ++	880	FR 154	FRAYEUR , suite de +	883
FR 109	nombreux, le matin +++	880	FR 155	LEVANT , en se +	883
FR 110	nombreux, après-midi ++	880	FR 156	LIT, au +++	883
FR 111	nombreux, le soir ++	880	FR 157	lit, amélioré au +++	883
FR 112	violets, délire avec ++	880	FR 158	levant du lit, agg en se ++	883
FR 113	violets, perte de connaissance, avec +	880	FR 159	levant du lit, amél en se ++	883
FR 114	violets, sans fièvre +	880	FR 160	mains hors du lit, en sortant +++	883
	TRANSPiration (stade)	880	FR 161	tournant dans le lit, en se +	884
FR 115	transpiration, avec frissons ++	880			
FR 116	transpiration, après frissons +++	881			
FR 117	TREMBLEMENTS et FREMISSEMENTS ++	881	FR 162	MITION	884
			FR 163	avant la miction	884
	VENT FROID	881	FR 164	pendant la miction ++	884
FR 118	soufflant sur tout le corps ++	881		après la miction +	884
	FRISONS FROID 4 APPARITION ET MODALITES				
	AIR (voir exposition)	881	FR 165	MOUVEMENT	884
FR 119	au grand air +++	881	FR 166	mouvement, au cours +++	884
FR 120	air, amélioré au grand +++	881	FR 167	mouvement, après le ++	884
FR 121	air, amél par l'exercice au grand +	881		mouvement, amél par +++	884
FR 122	courant d'air, au moindre +++	881			
FR 123	froid, en allant à l'air +++	881			
FR 124	marchant au grand air, en +++	881			
FR 125	marche au grand air, après +	881			
	BOIRE, BOISSONS	881	FR 168	REGLES	884
FR 126	buvant, agg en +++	881	FR 169	règles, avant les +++	884
FR 127	buvant, amél en ++	882		règles, pendant les +++	884
FR 128	chaudes seules tolérées +	882			
	CHALEUR, CHAUD	882			
FR 129	désire la, sans amélioration +++	882	FR 170	REPAS, MANGER	884
FR 130	externe, amél par +++	882	FR 171	repas, au cours +	884
FR 131	chaleur, réchauffé, étant +++	882	FR 172	repas, après +++	884
FR 132	chambre chaude, aggravé par ++	882	FR 173	repas, amélioré après ++	884
FR 133	chambre chaude, amélioré par +++	882	FR 174	aliments chauds, agg par +	884
FR 134	insupportable, la chaleur est +++	882		écart de régime, après +	884
FR 135	poêle ou chambre, non amél par +++	882			
FR 136	COLERE , après +	882	FR 175	REVEILLANT , en se ++	884
FR 137	CONTRARIETE , suite de +	882			
FR 138	COUCHE, ALLONGE , amélioré après	882	FR 176	SELLE	884
FR 139	DECOUVRANT, DESHABILLANT , agg en se+++	882	FR 177	selle, avant la +	884
FR 140	découvrant, se déshabillant, amél en se ++	883	FR 178	selle, pendant la ++	884
				selle, après la	884
FR 141	EFFORT PHYSIQUE , après	883			
FR 142	ENERVEMENT, AGITATION, EMOTION +	883			
	EXPOSITION , après	883			
FR 143	air, en général ++	883			
FR 144	air, courant d' +++	883			
FR 145	bain froid, après	883			
FR 146	dormant chambre humide, en +	883			
FR 147	eau, en se mouillant ++	883			
FR 148	eau, mouillé après avoir eu chaud +	883			
	FRISONS FROID 5 SYNDROMES et MALADIES				
	ACCES PALUSTRE, PALUDISME	885			
FR 184	malaria +++	885			
FR 185	fièvre quotidienne +++	885			
FR 186	fièvre quotidienne double ++	885			
FR 187	fièvre tierce +++	885			
FR 188	fièvre tierce double +	885			
FR 189	fièvre quarte +++	885			
FR 190	fièvre quarte double +	885			
FR 191	FIEVRE AUTUMNALE (sept jours) +++	885			
FR 192	DOULOUREUX , dans les syndromes +++	885			

FRISSONS-FROID

FR. 5 – Syndromes (suite)

FR. 5 – Frilosité (suite)

FR 193	EMBARRAS GASTRIQUE +	885	FR 206	fièvre, au cours de +++	886
FR 194	FRILOSITE +++	885	FR 207	manger, après +++	886
FR 195	matin, le	886	FR 208	miction, avant la	886
FR 196	matin, dure toute la journée	886	FR 209	miction, pendant ++	886
FR 197	matinée, la	886	FR 210	miction, après +	886
FR 198	après-midi +	886	FR 211	mouvement des couvertures, draps +	886
FR 199	soir, le +++	886	FR 212	règles, avant les +++	886
FR 200	soir, s'allongeant sur le lit, en +	886	FR 213	règles, pendant +++	886
FR 201	nuit, la	886	FR 214	selle, avant la +	886
FR 202	apyrexie, au cours	886	FR 215	selle, pendant la ++	887
FR 203	chair de poule, avec +++	886	FR 216	selle, après la	887
FR 204	chambre chaude, dans +++	886	FR 217	transpiration +++	887
FR 205	douleurs, au cours des +	886	MALADIES INFECTIEUSES AIGUES		887
			FR 218	graves, congestives, délétères +++	887

FIÈVRE

FV. 1 – Généralités

FV. 2 – Caractères (suite)

FIEVRE 1 GENERALITES, SAISON, LOCALISATION

FV 1	CHALEUR FEBRILE +++	888
FV 2	JOUR, le	888
FV 3	MATIN, le +++	888
FV 4	frissons, avec +	888
FV 5	MATINEE, la +++	888
FV 6	APRES-MIDI +++	888
FV 7	allongé, après s'être	888
FV 8	dîner, après	888
FV 9	frisson, avec +	888
FV 10	SOIR, le +++	888
FV 11	durant toute la nuit	889
FV 12	frissons, avec +	889
FV 13	lit, au	889
FV 14	lit, allongé, après s'être	889
FV 15	dix huit heures, à	889
FV 16	vingt heures, à	889
FV 17	NUIT, la +++	889
FV 18	frisson, avec ++	889
FV 19	sèche et brûlante +++	889
FV 20	sèche et brûlante, insomnie, anxiété, avec +	889
FV 21	transpiration, avec +++	889
FV 22	MINUIT, à +	889
FV 23	minuit, avant +++	889
FV 24	minuit, après +++	889
	TEMPS et SAISON	889
FV 25	été, saison chaude ++	889
FV 26	hiver, en	890
FV 27	chaleur du soleil, à la +	890
FV 28	ASCENDANTE +++	890
FV 29	DESCENDANTE +	890
	LOCALISATION	890
FV 30	antérieure, face +	890
FV 31	postérieure, face	890
FV 32	inférieure, partie	890
FV 33	supérieure, partie +	890
FV 34	externe +++	890
FV 35	externe, frissons, avec +++	890
FV 36	interne +++	890
FV 37	interne, brûlante dans les vaisseaux ++	890
FV 38	interne, avec frissons externes +++	890
FV 39	interne, avec froid externe +	891
FV 40	unilateralité +++	890
FV 41	latéralité droite +++	890
FV 42	latéralité gauche +++	890

FIEVRE 2 CARACTERISTIQUES

FV 43	BRULANTE +++	891
FV 44	matinée, la +	891
FV 45	après-midi +++	891
FV 46	soir, le +++	891
FV 47	nuit, la +++	891
FV 48	vaisseaux distendus, avec ++	891
FV 49	vaisseaux, brûlure profonde dans +	891

FV 50	CATARHALE +++	891
FV 51	CHALEUR FEBRILE, LONGUE DUREE +++	892
FV 52	FIEVRE SANS CHALEUR +++	892
	CHALEUR, CHAUD, modalités	892
	chaleur, réchauffement, agg par	892
	chambre chaude, agg dans ++	892
	COUVRANT, DECOUVRANT, modalités	892
	couvrant chaudement, agg en +++	892
	découvrant, amél en se +	892
	découvert, aversion à être +++	892
	découvert, désiré être +++	892
	frissons en se découvrant +++	892
	frissons en se découvrant à chaque stade +++	892
	ELEVEE, INTENSE +++	892
	convulsions, avec ++	892
	délire, avec +++	892
	face et tête chaudes avec corps froid +++	892
	sommeil, au cours du +++	892
	stupeur et inconscience, avec +++	892
	FREMISSEMENTS, avec +++	892
	FRISSONNEMENTS, avec +++	892
	découvrant, en se +++	893
	mains hors du lit, en sortant ++	893
	mouvement, au +++	893
	FRISSONS, avec +++	893
	FRISSONS, sans +++	893
	matin, le	893
	matinée, la	893
	matinée, de dix heures à onze heures ++	893
	après-midi +++	893
	après-midi, à seize heures +	893
	soir, le +++	893
	nuit, la +++	893
	nuit, avant minuit	893
	nuit, après minuit	893
	FROIDEUR EXTERNE du CORPS	893
	GRELLOTTEMENT, avec +++	893
	bu, après avoir +	894
	découvrant, en se +++	894
	mouvement, au +++	894
	INSIDIEUSE +	894
	INTERMITTENTE, CHRONIQUE, MALARIA+++	894
	longue durée +	894
	masquée, voilée, insidieuse ++	894
	IRRITANTE +++	894
	peu élevée, mais persistante +++	894
	longue durée +++	892
	PAROXYSMES FEBRILES, ACCES	894
	paroxysmes en général	894
	augmente à chaque accès +	894
	irréguliers +++	894
	irréguliers, manque un stade	894
	variables, changeants +	894
	RECHUTE FEBRILE +++	894
	REMITTENTE +++	894
	après-midi ++	894

FIEVRE

FV. 2 – Rémittente (suite)

FV. 3 – Modalités (suite)

FV 103	soir, le +++	894
FV 104	nuit, la +++	894
FV 105	infantile +++	894
FV 106	typhoïde, évolue vers	894
FV 107	SECHE +++	895
FV 108	soir, le +	895
FV 109	nuit, la +++	895
FV 110	nuit, delirium, avec +++	895
FV 111	nuit, sommeil, au cours du +++	895
	SUCCESSION des STADES	895
FV 112	chaleur, puis frissons +++	895
FV 113	- puis frissons, puis transpiration +++	895
FV 114	frissons, suivis de chaleur +++	895
FV 115	- puis chaleur, puis transpiration +++	895
FV 116	frissons, puis chaleur avec sueurs +++	896
FV 117	frissons, puis transpiration +++	895
FV 118	- puis transpiration, avec chaleur	896
FV 119	- puis transpiration, sans chaleur +++	896
FV 120	stades irréguliers +++	896
	TRANSPIRATION	896
FV 121	absente, sans sueur +++	896
FV 122	chaleur, avec +++	896

FIEVRE 3 MODALITES ET APPARITION

	BOISSONS	896
FV 123	eau froide, agg par +	896
FV 124	eau froide, amél par	896
FV 125	COLERE , après ++	896
FV 126	CONTRARIETE , après ++	896
FV 127	EFFORTS PHYSIQUES +	897
FV 128	LAVANT , amélioré en ++	897
FV 129	LIT, modalités au lit +++	897
FV 130	au lit, amélioré +	897
FV 131	levé, après s'être +	897
FV 132	mains hors du lit, en sortant ++	897
	MARCHANT au GRAND AIR	897
FV 133	marchant au grand air, agg +	897
FV 134	marchant au grand air, amél	897
FV 135	marché, après avoir +	897
	MOUVEMENT	897
FV 136	aggravé par +	897
FV 137	amélioré par	897
FV 138	déclenche le frisson ++	897
	REGLES	897
FV 139	avant les	897
FV 140	au cours des ++	897

	REPAS, MANGER	897
FV 141	mangeant, en	897
FV 142	manger, après +++	897
FV 143	manger, après, amélioré +	897

	SELLES , avant +	897
	SOMMEIL	897
FV 145	sommeil, au cours +++	897
FV 146	sommeil, après +++	898
FV 147	sommeil, après, amélioré +	898

	TOUX , accroît la fièvre +	898
--	-----------------------------------	------------

FIEVRE 4 SYNDROMES ET MALADIES

FV 149	FIEVRE AUTUMNALE (sept jours) +++	898
FV 150	EMBARRAS DIGESTIF FEBRILE +++	898
	FIEVRES ERUPTIVES	898
FV 151	rougeole +++	898
FV 152	scarlatine +++	898
FV 153	FIEVRE HECTIQUE (septicémie chronique) +++	898
FV 154	INFLAMMATOIRES +++	898
FV 155	FIEVRE JAUNE +++	898
FV 156	FIEVRES MENINGEES +++	899
FV 157	PROLONGEES, TYPHOÏDE, TYPHUS +++	899
FV 158	après-midi +++	899
FV 159	soir, le +++	899
FV 160	nuit, la +++	899
FV 161	nuit, avant minuit +++	899
FV 162	nuit, à minuit ++	899
FV 163	nuit, après minuit +++	899
FV 164	abdominales, formes +++	899
FV 165	abdominales, formes, avec ictere +	899
FV 166	cérébrales, centrales +++	899
FV 167	congestives, paralysie cérébrale ++	899
FV 168	congestives, paralysie respiratoire +	899
FV 169	exanthématisques +++	899
FV 170	hémorragiques ++	899
FV 171	pétéchiales, formes +++	899
FV 172	poitrine, pectorales, formes +++	899
FV 173	stupeur, formes, avec	899
FV 174	FIEVRES PUEPERALES +++	899
FV 175	FIEVRES PUTRIDES, ZYMATIQUES +++	900
FV 176	FIEVRES SEPTIQUES, SEPTICEMIES +++	900
FV 177	FIEVRE TROPICALE, PALUSTRE +	900

TRANSPIRATION

TS. 1 – Généralités

TS. 2 – Caractères (suite)

TRANSPIRATION I GENERALITES, LOCALISATION

TS 1	TRANSPIRATION , en général +++	902
TS 2	LE JOUR +++	902
TS 3	LE MATIN +++	902
TS 4	réveil, après le +++	902
TS 5	sommeil, au cours du +++	902
TS 6	lit, au +	902
TS 7	LA MATINEE +	902
TS 8	APRES-MIDI +	902
TS 9	LE SOIR +	902
TS 10	dure toute la nuit, et +	902
TS 11	lit, au +	902
TS 12	LA NUIT +++	902
TS 13	réveillant, en se +	903
TS 14	sommeil, au cours du ++	903
TS 15	MINUIT , à +	903
TS 16	après minuit +++	903
TS 17	trois heures, à	903
TS 18	-quatre heures, à +	903
LOCALISATION		
TS 19	antérieure, face +++	903
TS 20	supérieure du corps, partie +++	903
TS 21	inférieure du corps, partie +	903
TS 22	allongé, côté sur lequel on est +	903
TS 23	atteintes, des parties +++	903
TS 24	couvertes, des parties ++	903
TS 25	limitée, un seul endroit +++	903
TS 26	tout le corps sauf la tête ++	903
TS 27	unilatéralité +++	903
TS 28	latéralité droite	904
TS 29	latéralité gauche +	904

TS 45	FROIDEUR , pendant, après +	905
TS 46	GLUANTE, VISQUEUSE +++	905
TS 47	HUILEUSE +++	905
TS 48	ODEUR	905
TS 49	acide, sûre +++	905
TS 50	acide, sûre, le matin +	905
TS 51	acide, sûre, la nuit ++	905
TS 52	cadavérique ++	905
TS 53	douceâtre	905
TS 54	fétide +++	905
TS 55	moisie ++	905
TS 56	musc	905
TS 57	nauséabonde +++	905
TS 58	nauséabonde, la nuit +++	905
TS 59	putride +++	905
TS 60	rance ++	905
TS 61	PERSISTANTE, LONGUE DUREE +++	905
TS 62	PEU ABONDANTE, INSUFFISANTE +	906
TS 63	PROFUSE +++	906
TS 64	matin, le +++	906
TS 65	nuit, la +++	906
TS 66	nuit, sommeil, au cours ++	906
TS 67	nuit, insomnie, avec	906
TS 68	nuit, minuit, après +++	906
TS 69	couvertes, des parties +++	906
TS 70	débilitantes +	906
TS 71	erchant, en +++	906
TS 72	erchant, au grand air +++	906
TS 73	rage, au cours de la +	906
TS 74	règles, au cours des +++	906
TS 75	réveillant, en se +++	906
TS 76	sommeil, au cours du +++	906
TS 77	SANGLANTE +++	906
TS 78	SUPPRESSION , suite de +++	907
TS 79	TACHANT le LINGE ++	907
TS 80	jaunes +++	907
TS 81	rouges, sang +++	907

TRANSPIRATION 2 CARACTERES

TS 30	ACRE +	904
AGGRAVE ou AMELIORE par transpiration		
TS 31	agg au cours de la transpiration +++	904
TS 32	agg après la transpiration +++	904
TS 33	amél après la transpiration +++	904
BRULANTE, CHAude CUISANTE		
TS 34	brûlante +++	904
TS 35	chaude +++	904
TS 36	chaude, gênante, incommodante +	904
TS 37	cuisante, bouillante +++	904
TS 38	COLLANTE +++	904
TS 39	COLLIQUATIVE ++	904
TS 40	FROIDE +++	904
TS 41	nuit, la	904
TS 42	effort physique, après +++	905
TS 43	effort mental, après +++	905
TS 44	règles, au cours des +++	905

TRANSPIRATION 3 SYMPTOMES ACCOMPAGNANTS

TS 82	ANXIETE +++	907
TS 83	CEPHALEES , au cours +	907
TS 84	CONVULSIONS , avec ou après	907
TS 85	COUVRIR, DECOUVRIR	907
TS 86	aversion à être découvert +++	907
TS 87	découvrant, amélioré en se +++	907
TS 88	DIARRHEE , avec +	907
TS 89	DOULEURS , avec ou suite de +++	907
TS 90	DYSPNEE , avec +++	907

TRANSPIRATION

TS. 3 – S. Accompagnants (suite)

TS. 4 – Modalités (suite)

TS 91	FRILOSITE , avec +++	907
TS 92	FRISSONS , avec ++	907
TS 93	GRELOTTEMENT , avec ++	907
TS 94	SENSATION , sans moiteur ++	907

	FIEVRE	908
TS 110	fièvre, avec la +++	908
TS 111	fièvre, après la +++	908
TS 112	LIT , au +++	908
TS 113	sortant du lit, amélioré en ++	908
TS 114	MARCHANT , en +++	909
TS 115	grand air, au +++	909
TS 116	grand air, au, amélioré	909
TS 117	MOUVEMENT , au +++	909
TS 118	mouvement, amél par +++	909
TS 119	PARLANT , conversation +	909
TS 120	PEUR, FRAYEUR , suite de +	909
TS 121	PIECE, CHAMBRE , dans une ++	909
	REGLES	909
TS 122	règles, avant les +	909
TS 123	règles, pendant les ++	909
	REPAS ,	909
TS 124	mangeant, en +++	909
TS 125	manger, après +++	909
TS 126	manger, amél après ++	909
TS 127	aliments chauds, après ++	909
	SELLES	909
TS 128	avant la selle ++	909
TS 129	pendant la selle ++	909
TS 130	après la selle +++	909
	SOMMEIL	909
TS 131	s'endormant, amél en +	909
TS 132	commençant à dormir, en +++	909
TS 133	sommeil, pendant le +++	910
TS 134	sommeil, amél pendant le +	910
TS 135	réveil, après le +++	910
TS 136	réveil, amél après le +++	910
TS 137	SOUDAINE +	910
TS 138	TOUX , suite de +++	910
TS 139	nuit, la	910

TRANSPIRATION 4 MODALITES ET APPARITION

	AIR	908
TS 95	froid ++	908
TS 96	grand air, au ++	908
TS 97	ASSIS ++	908
	BOIRE, BOISSONS	908
TS 98	bu, après avoir +	908
TS 99	bu, amél après avoir	908
TS 100	chaudes, boissons, après	908
TS 101	vin, amélioré par	908
TS 102	COIT , après le ++	908
TS 103	COLERE , après +	908
TS 104	CONTRARIETE , après +	908
TS 105	COUCHE, ALLONGE +++	908
TS 106	ECRIVANT , en ++	908
	EFFORTS PHYSIQUES, MENTAL	908
TS 107	mental, au moindre +++	908
TS 108	physique, au moindre +++	908
TS 109	FERMANT les YEUX, en	908

PEAU

P. 1 – S. Subjectifs

P. 2 – Coloration (suite)

PEAU 1 SIGNES SUBJECTIFS

BIZARRES, RARES, CURIEUX

- P 1 étincelles, sensation + 913
 P 2 froide, glacée, sensation + 913

BRULANTE +++

- P 3 nuit, la + 913
 P 4 endroits, par +++ 913
 P 5 étincelles électriques, comme + 913
 P 6 grattage, après +++ 913

COUPURES +

- P 8 COUPURES + 913
 P 9 DECHIREMENTS, DECHIRURES + 913
 P 10 grattage, après 913

DOULEURS

- P 11 grattage, après +++ 913
 P 12 contusion, meurtrissure, comme 913
 P 13 ulcération, comme +++ 913
 P 14 ulcération, grattage, après +++ 913

ECHARDES, douleurs comme +

- P 15 ECHARDES, douleurs comme + 914

- P 16 ENFLURE +++ 914

ENGOURDISSEMENT +++

- P 17 grattage, après + 914

FOURMILLEMENTS, RAMPEMENTS +++

- P 20 MORDANTE, MORSURES +++ 914
 P 21 grattage, après +++ 914

PICOTEMENTS +++

- P 23 PIQUANTES,
PIQURES D'INSECTES, comme+++ 914

- P 24 PIQUANTES, comme un POIGNARD, FICHE+++ 914
 P 25 grattage, après +++ 914

PLAIES, sensation de +++

- P 27 RONGEMENT +++ 915
 P 28 grattage, après + 915

PEAU 2 SIGNES OBJECTIFS

ADHERENTES, ADHERENCES

- P 29 à l'os + 915

ANESTHESIE +++

- P 31 CHAIR DE POULE +++ 915

CHAUDE, SANS FIEVRE +

- P 33 CIREUSE +++ 915

COLORATION

- P 34 blanche ++ 915
 P 35 blanches, taches +++ 915

- P 36 bleue +++ 915

- P 37 bleue, taches bleues +++ 916

- P 38 brûlée, taches comme 917

- P 39 brunes, taches hépatiques +++ 916

- P 40 jaune, jaunisse +++ 916

- P 41 jaune, fièvre intermittente, après ++ 916

- P 42 jaune, nouveau-né, du + 916

- P 43 jaune, taches jaunes +++ 916

- P 44 mouchetures, marbrures + 916

- P 45 noirâtre +++ 916

- P 46 noirâtres, par taches + 916

- P 47 pâle, blême +++ 916

- P 48 rouge, rougeur +++ 916

- P 49 rouge, grattage, après ++ 916

- P 50 rouges, taches rouges +++ 916

- P 51 rouges, taches rouge-bleutées + 917

- P 52 rouges, taches rouge-cuivrées ++ 917

- P 53 rouges, taches rouge-écarlates +++ 917

- P 54 sale ++ 917

- P 55 sombres, taches des vieillards + 917

- P 56 taches, grattage, après + 917

- P 57 taches, humides, moites + 917

- P 58 taches, piqûres d'insectes, comme + 917

- P 59 taches, sombres des vieillards + 917

- P 60 taches, vertes + 917

- P 61 CONTRACTION, RETRECISSEMENT ++ 917

- P 62 CREVASSES, GERCURES +++ 917

- P 63 DURE, EPAISSE 917

- P 64 calleuse, comme ++ 917

- P 65 desquamante, et + 917

- P 66 épaissements localisés +++ 917

- P 67 grattage épaisse la peau + 917

- P 68 parcheminée, comme + 917

- P 69 ELASTICITE ABSENTE + 918

- P 70 EXCORIATIONS +++ 918

- P 71 grattage, après +++ 918

- P 72 FISSURES +++ 918

- P 73 hiver, en +++ 918

- P 74 lavage, après ++ 918

- P 75 profondes et saignantes ++ 918

- P 76 FLASQUE, FLACCIDE +++ 918

- P 77 FROIDE +++ 918

- P 78 nuit, la + 918

- P 79 chaleur interne, avec + 918

- P 80 convulsions, au cours de + 918

- P 81 endroits, par + 918

- P 82 glacée, comme +++ 918

- P 83 règles, au cours des + 918

- P 84 selles diarrhéiques, avec + 918

- P 85 GRAINS DE BEAUTE + 919

- P 86 HYPERSENSIBILITE +++ 919

- P 87 INERTE, INACTIVE +++ 919

- P 88 LUISANTE, BRILLANTE ++ 919

- P 89 MALSAINDE +++ 919

- P 90 MOITEUR +++ 919

- P 91 endroits, par + 919

- P 92 grattage, après +++ 919

- P 93 PRURIT +++ 919

PEAU

P. 2 – Prurit (suite)

P. 3 – Enflure, œdème (suite)

P	93	soir, le ++	919	P	145	œdème +++	923
P	94	soir, au lit +	920	P	146	pâle +++	923
P	95	nuit, la +++	920	P	147	piquante (insectes) +++	924
P	96	air froid, à +	920	P	148	rampement, tortillement (vers) ++	924
P	97	brûlant +++	920	P	149	spongieux ++	924
P	98	chaleur du lit, à la +++	920				
P	99	chaud, en devenant +++	920	P	150	ERUPTIONS +++	924
P	100	changeant de place, erratique ++	920	P	151	air froid, suite d' +	924
P	101	chatouillement +++	920	P	152	anthrax +++	924
P	102	chatouillement, grattage, après	920	P	153	blanches ++	924
P	103	cuisant ++	920	P	154	bleues et sombres ++	924
P	104	déshabillant, en se ++	920	P	155	bouquet, en	924
P	105	endroits limités, par taches +++	920	P	156	boutons +++	924
P	106	éruptions, sans +++	920	P	157	boutons, brûlants	924
P	107	grattage, aggravé par +++	920	P	158	boutons, chaleur, de +	924
P	108	grattage, amélioré par le +++	921	P	159	boutons, cuisants	924
P	109	grattage, changeant de place au +	921	P	160	boutons, douloureux +	924
P	110	grattage, inchangé par le +++	921	P	161	boutons, grattage, après ++	924
P	111	grattage, sang, jusqu'au +++	921	P	162	boutons humides	925
P	112	grattage, vif à, excoriations +++	921	P	163	boutons, piquants (insectes)	925
P	113	laine, aggravé par la	921	P	164	boutons, plaie (excoriée), comme	925
P	114	mordant, morsures +++	921	P	165	boutons, prurit, avec +++	925
P	115	piquant, morsures d'insectes, comme +++	921	P	166	brûlantes +++	925
P	116	rampement, tortillement (vers) +++	921	P	167	bulleuses +++	925
P	117	règles, avant les ++	921	P	168	bulleuses, brûlures, comme	925
P	118	règles, pendant les ++	921	P	169	chaleur, boutons de ++	925
P	119	sommeil, au cours du	921	P	170	confluentes +	925
P	120	transpirent, des parties qui ++	922	P	171	croûteuses +++	925
P	121	voluptueux +	922	P	172	croûteuses, blanches +	925
P	122	RECHE, RUDE, RUGUEUSE +++	922	P	173	croûteuses, fétides +	925
P	123	RESEAU VEINEUX, LACIS CAPILLAIRE +	922	P	174	croûteuses, grattage, après +++	925
P	124	RIDEE, PLISSEE +++	922	P	175	croûteuses, humides +++	925
P	125	SALE +++	922	P	176	croûteuses, jaunes ++	926
P	126	crasseuse +	922	P	177	croûteuses, placards, en	926
P	127	SECHE +++	922	P	178	croûteuses, sèches ++	926
P	128	brûlante et sèche +++	922	P	179	cuisantes +++	926
P	129	transpiration absente +++	922	P	180	cuiivrées ++	926
P	130	TACHES DE ROUSSEUR +++	922	P	181	desquamantes +++	926
P	131	TENSION, FERMETE, RAIDEUR +++	922	P	182	douloureuses +++	926

PEAU 3 SIGNES LESIONNELS

	CICATRICES	923	
P	132	désunies, disjointes +++	923
P	133	douloureuses ++	923
P	134	rouges, deviennent +	923
P	135	ECCHYMOSES +++	923
P	136	ENFLURE, OEDEME +++	923
P	137	atteintes des parties +++	923
P	138	bleu noir ++	923
P	139	brillante, luisante +	923
P	140	brûlante +++	923
P	141	dure +++	923
P	142	froide	923
P	143	grattage, après ++	923
P	144	inflammation, avec +++	923
P	201	érythèmes, taches, par +++	927
P	202	excoriées +++	927
P	203	farine, farineuses +++	927
P	204	fétides ++	927
P	205	furoncles +++	927
P	206	furoncles, grosses dimensions, de +	927
P	207	furoncles, périodiques +	927
P	208	furoncles, petits +	927
P	209	furoncles, sanguins ++	928
P	210	gale +++	928
P	211	gale, graisseuse +	928
P	212	gale, humide +	928
P	213	gale, sèche ++	928
P	214	gale, suppression, suite de ++	928
P	215	gale, suppression par mercure, soufre +++	928
P	216	granuleuses	928

PEAU

P. 3 – Eruptions (suite)

P. 3 – Eruptions (suite)

P	217	grappe, en	928	P	290	saison, hiver +++	932
P	218	grattage, après +++	928	P	291	sales	932
P	219	herpès +++	928	P	292	scarlatine +++	932
P	220	herpès, brûlant +++	928	P	293	scarlatine gangrèneuse ++	932
P	221	herpès, circiné +++	928	P	294	sèches +++	932
P	222	herpès, excoriant, corrosif +++	928	P	295	sèches, saignant après grattage +	932
P	223	herpès, croûtes, avec +++	928	P	296	sensibles +++	932
P	224	herpès, douleurs déchirantes ++	929	P	297	serpigneuses +	932
P	225	herpès, douleurs fulgurantes +	929	P	298	squameuses +++	933
P	226	herpès, farineux +++	929	P	299	squameuses, ichtyose +	933
P	227	herpès, gerçures, avec +++	929	P	300	squameuses, son, comme +++	933
P	228	herpès, humide, moite +++	929	P	301	suppression, suite de +++	933
P	229	herpès, jaundâtre +	929	P	302	suppuration, avec +++	933
P	230	herpès, piquant +++	929	P	303	syphilitiques +++	933
P	231	herpès, placards étendus +++	929	P	304	taches, placards ++	933
P	232	herpès, prurit, avec +++	929	P	305	tubercules +++	933
P	233	herpès, rouge +	929	P	306	tubercules, brûlants +	933
P	234	herpès, sec ++	929	P	307	tubercules, durs +	933
P	235	herpès, squameux +++	929	P	308	tubercules, prurigineux +	933
P	236	herpès, suppression, suite de +	929	P	309	tubercules, rouges +	933
P	237	herpès, suppuration, avec +++	929	P	310	tubercules, suppurants +	933
P	238	herpès, tout le corps, sur +	929	P	311	tubercules, syphilitiques +	933
P	239	herpès, zoster, zona +++	929	P	312	tubercules, ulcérés +	933
P	240	impétigo ++	929	P	313	urticaire +++	934
P	241	indolores ++	929	P	314	urticaire, la nuit +	934
P	242	jaunes +++	930	P	315	urticaire, chaleur, après, exercice, etc +++	934
P	243	lavant, aggravé en ++	930	P	316	urticaire, fébrile ++	934
P	244	lèpre, lèpreuses +++	930	P	317	urticaire, frissons, pendant +	934
P	245	mordantes +++	930	P	318	urticaire, froid, air, après +	934
P	246	noires ++	930	P	319	urticaire, grattage, après +++	934
P	247	ortières +++	930	P	320	urticaire, nodulaire +++	934
P	248	papules +++	930	P	321	urticaire, nodulaire, érythème rosé ++	934
P	249	pemphigus +++	930	P	322	urticaire, règles, avant ++	934
P	250	pétéchies +++	930	P	323	urticaire, règles, au cours ++	934
P	251	phagédéniques +++	930	P	324	varicelle +++	934
P	252	piquantes, comme piqûres d'insectes +++	930	P	325	variole ++	934
P	253	plates +++	930	P	326	variole noire ++	934
P	254	prurigineuses +++	930	P	327	velues, poilues, des parties +	934
P	255	prurigineuses, le soir ++	930	P	328	véroles +	934
P	256	prurigineuses, la nuit +++	930	P	329	vésicules +++	935
P	257	prurigineuses, à l'air froid +	930	P	330	vésicules, aqueuses +	935
P	258	prurigineuses, chaleur, agg par +++	930	P	331	vésicules, blanches ++	935
P	259	prurigineuses, chaleur du lit, agg par +++	931	P	332	vésicules, bleues ++	935
P	260	prurigineuses, déshabillant, agg en se ++	931	P	333	vésicules, brûlantes ++	935
P	261	prurigineuses, lavant, agg en se ++	931	P	334	vésicules, confluentes +	935
P	262	psoriasis +++	931	P	335	vésicules, cuisantes	935
P	263	psoriasis diffus	931	P	336	vésicules, fissurées +	935
P	264	psoriasis invétéré +	931	P	337	vésicules, gangrène, avec +	935
P	265	psoriasis syphilitique ++	931	P	338	vésicules, grattage, après ++	935
P	266	pustules +++	931	P	339	vésicules, humides	935
P	267	pustules, grattage, après +	931	P	340	vésicules, jaunes +++	935
P	268	pustules, malignes +++	931	P	341	vésicules, noires ++	935
P	269	pustules, noires +	931	P	342	vésicules, petites	935
P	270	pustules, pelliculeuses	931	P	343	vésicules, phagédéniques ++	935
P	271	pustules, prurit, avec +	931	P	344	vésicules, piquantes +	935
P	272	pustules, rouges +	931	P	345	vésicules, prurigineuses +++	935
P	273	pustules, ulcérées +	931	P	346	vésicules, rouges	935
P	274	rash +++	931	P	347	vésicules, rouge, aréole	935
P	275	rash blanc ++	931	P	348	vésicules, sang, emplies de ++	935
P	276	rash bleu ++	931	P	349	vésicules, sudamina ++	935
P	277	rash, grattage, après +	932	P	350	vésicules, suppurantes +	935
P	278	rash rouge +++	932	P	351	vésicules, transparentes +	935
P	279	règles, avant les ++	932	P	352	vésicules, ulcérées +	935
P	280	règles, au cours des ++	932	P	353	ERYSIPÈLES +++	936
P	281	rhus poisoning +	932	P	354	enflure, oedème, avec +++	936
P	282	rigides, tendues ++	932	P	355	erratiques	936
P	283	roseole ++	932	P	356	gangrèneux +++	936
P	284	rougeole +++	932	P	357	grattage, aggravé après +++	936
P	285	rouges +++	932	P	358	vésiculaire +++	936
P	286	rupia ++	932	P	359	EXCROISSANCES +++	936
P	287	saignantes ++	932	P	360	charnues +	936
P	288	saignantes, grattage, après +++	932				
P	289	saison, printemps +	932				

PEAU

P. 3 – Excroissances (suite)

P. 3 – Ulcères (suite)

P	361	condylomes +++	936	P	419	écoulement, gélatineux	939
P	362	condylomes, brûlants +	936	P	420	écoulement, grisâtre +	939
P	363	condylomes, humides +	936	P	421	écoulement, ichoreux +++	939
P	364	condylomes, saignants +	936	P	422	écoulement, jaune +++	939
P	365	condylomes, syphilitiques +	936	P	423	écoulement, liquide, fluide +++	939
P	366	cornées, calleuses +++	936	P	424	écoulement, nauséabond +++	939
P	367	fongoïdes, choux fleur, en +++	936	P	425	écoulement, noirâtre	940
P	368	fongoïdes, gomme (médullaire) +	936	P	426	écoulement, peu abondant +++	940
P	369	fongoïdes, fungus haematoïde +++	936	P	427	écoulement, putride +++	940
P	370	fongoïdes, syphilitique +++	936	P	428	écoulement, sanglant +++	940
P	371	grappes inflammatoires, en +	936	P	429	écoulement, sucre, acide, odeur +	940
P	372	humides ++	936	P	430	écoulement, verdâtre ++	940
P	373	GANGRENE +++	937	P	431	élevés et indurés, à bords +++	940
P	374	froide +++	937	P	432	enrassé, engorgé et nauséabond +++	940
P	375	humide +	937	P	433	enflure, œdème, avec +++	940
P	376	INDURATIONS, NODULES, NODOSITES +++	937	P	434	enflure, œdème, aréole ++	940
		INFLAMMATIONS, INFECTIONS	937	P	435	enflure, œdème des bords ++	940
P	377	inflammations, tendance aux +++	937	P	436	fistuleuses +++	940
P	378	suppurations, tendance aux +++	937	P	437	fongueuses +++	940
P	379	INTERTRIGO +++	937	P	438	fourmillements, rampements, avec +++	940
P	380	KYSTES, SEBACES +++	937	P	439	froid, air, amél par ++	940
P	381	LUPUS +++	937	P	440	froid, sensation de +	940
P	382	NAEVI +++	937	P	441	froides applications, amél par ++	940
P	383	PEDICULOSE ++	937	P	442	fulgurantes, éclairs, douleurs ++	940
P	384	PIQURES d'INSECTES +++	937	P	443	gangreneuses +++	940
P	385	PLAIES, ESCARRES , décubitus +++	937	P	444	grattage, après +++	940
P	386	enfants, des ++	937	P	445	hyperesthésie, sensibilité +++	941
P	387	POILS, CHUTE des +	937	P	446	hyperesthésie, tout autour ++	941
P	388	PURPURA HEMORRAGIQUE +++	938	P	447	hyperesthésie, bords, des +++	941
P	389	ULCERES, ULCERATIONS +++	938	P	448	indolent, apathique, insensibilité +++	941
P	390	blanches, taches, avec ++	938	P	449	indolore (sans douleur spontanée) +++	941
P	391	bleues +++	938	P	450	indurés +++	941
P	392	boutons, entourées de +++	938	P	451	indurés, aréole ++	941
P	393	brûlantes +++	938	P	452	indurés, bords +++	941
P	394	brûlantes, la nuit +	938	P	453	inflammatoires +++	941
P	395	brûlantes, toucher, au	938	P	454	insensibles +++	941
P	396	brûlantes, autour (localisation) +++	938	P	455	lardacés +	941
P	397	brûlantes, bords (localisation) +++	938	P	456	mercuriels +++	941
P	398	brûlé, comme une brûlure +	938	P	457	mordantes, morsures, douleurs ++	941
P	399	cancéreuses +++	938	P	458	mouchetures sur l'aréole, autour +++	941
P	400	cancéreuses, sarcomateuses ++	938	P	459	noires +++	941
P	401	chaleur, aggravé par la ++	938	P	460	perforantes, forantes +	941
P	402	chaleur, amélioré par ++	938	P	461	phagédéniques +++	941
P	403	contusion, meurtrissure, douleurs +	938	P	462	picotements +++	942
P	404	coupantes, coupures, douleurs ++	938	P	463	piquants, aiguilles, insectes, comme +++	942
P	405	creusantes, sapantes, douleurs	938	P	464	piquants, aiguilles, insectes, aréole ++	942
P	406	croûtes, avec +++	938	P	465	piquants, aiguilles, insectes, des bords ++	942
P	407	cuisantes +++	939	P	466	plates +++	942
P	408	déchiquetées, à bords +++	939	P	467	pressantes, pressurantes, douleurs +	942
P	409	déchirements, déchirures, douleurs +++	939	P	468	profondes +++	942
P	410	douloureuses, en général +++	939	P	469	prurigineuses +++	942
P	411	douloureuses, la nuit +	939	P	470	prurigineuse, tout autour ++	942
P	412	écoulement abondant +++	939	P	471	pulsatives, battements +++	942
P	413	écoulement, adhérent +	939	P	472	pustules, autour +	942
P	414	écoulement, aqueux +++	939	P	473	rechute, réouverture +	942
P	415	écoulement, asticots, avec	939	P	474	rongements, douleurs, comme +++	942
P	416	écoulement, blanchâtre +	939	P	475	rouge, aréole, autour +++	942
P	417	écoulement, brunâtre	939	P	476	saccades, secousses, douleurs	942
P	418	écoulement, corrosif, excoriant +++	939	P	477	saignants, sanguinolents +++	942
			939	P	478	saignants, toucher, au ++	942
			939	P	479	saignants, bords (localisation) +	943
			939	P	480	sales +++	943
			939	P	481	serpiginéuses +	943
			939	P	482	spongioses +++	943
			939	P	483	spongioses, bords +	943
			939	P	484	superficielles ++	943
			939	P	485	suppurantes +++	943
			939	P	486	suppuration, douleur comme +++	943
			939	P	487	syphilitiques +++	943
			939	P	488	tendue, rigide +++	943
			939	P	489	tendue, rigide, aréole +	943
			939	P	490	terreux, malsain +++	943
			939	P	491	variqueux +++	943

PEAU

P. 3 – Ulcères (suite)

P. 3 – Verrues (suite)

P	492	vésicules, entourées de ++	943	P	506	lisses ++	944
P	493	VERRUES +++	943	P	507	molles +	944
P	494	anciennes, vieilles +	943	P	508	odeur nauséabonde +	944
P	495	brûlantes +	943	P	509	odeur vieux fromage +	944
P	496	charnues +	943	P	510	pédonculées, pédiculées ++	944
P	497	cornées, calleuses +++	943	P	511	petites ++	944
P	498	déchiquetées ++	943	P	512	piqûres insectes, aiguilles (sensation) ++	944
P	499	dentelées	944	P	513	plates ++	944
P	500	déssechées, flétries +++	944	P	514	prurigineuses +	944
P	501	douloureuses ++	944	P	515	pulsatives, battantes	944
P	502	dures +	944	P	516	saignantes +++	944
P	503	grosses +++	944	P	517	sensibles au toucher ++	944
P	504	humides ++	944	P	518	suppurantes ++	944
P	505	inflammation, avec ++	944	P	519	syphilitiques +	944
				P	520	ulcération avec verrues autour +	944

ALTERNANCES

ALT. – Alternances

ALT. – Alternances (suite)

ALTERNANCES

ALT 1 GAIETE alt TRISTESSE ++	1018
ALT 2 IRRITABILITE alt JOIE +	1018
ALT 3 JOIE alt TRISTESSE ++	1018
ALT 4 symptômes MENTAUX alt PHYSIQUES +	1018
ALT 5 PLEURER alt JOIE +++	1019
ALT 6 PLEURS alt IRRITABILITE et RIRES +++	1019
ALT 7 DOULEUR TETE alt DOULEUR ABDOMEN +	1019
ALT 8 DOULEUR TETE (pariétaux) alt COTE +++	1020
ALT 9 MYOSIS alt MYDRIASE(à la même lumière)++	1020
ALT 10 CORYZA FLUENT alt CORYZA SEC +++	1021
ALT 11 ROUGEUR FACE alt PALEUR FACE +++	1021
ALT 12 ASTHME alt ERUPTIONS +	1021
ALT 13 FAIM alt ANOREXIE ++	1022
ALT 14 CONSTIPATION alt DIARRHEE +++	1022
ALT 15 MAINS FROIDES alt CHAUDES	1025

ALT 16 POSITION, mb sup, FLEXION alt EXTENSION++	1025
ALT 17 POSITION, mb inf, FLEXION alt EXTENSION ++	1025
ALT 18 CONVULSIONS, mb sup, FLECHISSEURS alt EXTENSEURS ++	1025
ALT 19 CONVULSIONS, mb inf, FLECHISSEURS alt EXTENSEURS ++	1025
ALT 20 MAIN CHAude et l'autre FROIDE +	1026
ALT 21 PIED CHAUD et l'autre FROID	1026
ALT 22 CLONISME d'un côté, PARALYSIE de l'autre +	1026
ALT 23 CONVULSIONS un côté, PARALYSIE l'autre +	1026
ALT 24 SUEURS alt FRISSONS	1026
ALT 25 FIEVRE alt FRISSONS +++	1026
ALT 26 après-midi	1026
ALT 27 soir, le	1026
ALT 28 nuit, la +	1026
ALT 29 FIEVRE alt GRELOTTEMENTS ++	1027
ALT 30 FIEVRE alt TRANSPIRATION +	1027
ALT 31 GRELOTTEMENT alt FIEVRE ++	1027
ALT 32 ERUPTIONS alt ASTHME +	1027
ALT 33 BOUFFEES de CHALEUR alt FRISSONS +	1027
ALT 34 SYMPTOMES alt d'un COTE à l'AUTRE +++	1027

GROSSESSE

GR. - Grossesse

GR. - Grossesse (suite)

GROSSESSE ET OBSTETRICIE

PSYCHISME		1029
GR 1	évanouissements, syncopes +	1029
GR 2	évanouissements, travail, au cours ++	1029
GR 3	folie puerpérale +++	1029
GR 4	grossesse nerveuse +++	1029
GR 5	nymphomanie	1029
GR 6	peur +	1029
GR 7	pleurer +	1029
GR 8	tristesse +	1029
VERTIGES		1029
GR 9	en général +	1029
TETE		1029
GR 10	céphalées +	1029
GR 11	céphalées, après avoir donné le sein +	1029
GR 12	chute des cheveux, après l'accouchement +++	1029
ODORAT, sensibilité		1029
GR 13	odeurs, en général +++	1029
GR 14	cuisine, aliments, odeurs +++	1029
GR 15	intenses, fortes, odeurs +++	1029
BOUCHE		1029
GR 16	salivation abondante ++	1029
GR 17	stomatite au cours de l'allaitement +	1029
FACE		1029
GR 18	chaude, au cours du travail +	1029
DENTS		1029
GR 19	douleurs +++	1029
GR 20	douleurs au cours de l'allaitement	1029
TOUX		1029
GR 21	toux, en général +	1029
THORAX		1029
GR 22	douleurs mamelons, en allaitant +	1029
GR 23	hémoptysie, chez une accouchée +	1030
GR 24	lactation, absente +++	1030
GR 25	lactation, augmentée +++	1030
GR 26	lactation, diminuée +++	1030
GR 27	lait, découlant +++	1030
GR 28	lait, épais et mauvais goût +	1030
GR 29	lait, liquide, fluide, aqueux ++	1030
GR 30	lait, liquide bleu	1030
GR 31	lait, mauvais +	1030
GR 32	lait, refus du lait maternel +	1030
GR 33	lait, sang avec +	1030
GR 34	lait, visqueux +	1030
GR 35	palpitations ++	1030
ESTOMAC		1030
GR 36	aigreurs, brûlures, crampes, douleurs +	1030
GR 37	désir de choses étranges +	1030
GR 38	nausées +++	1030
GR 39	nausées, au cours du travail +	1031
GR 40	pyrosis (éruptions brûlantes) +	1031
GR 41	vomissements +++	1031
ABDOMEN		1031
GR 42	douleurs +++	1031
RECTUM		1031
GR 43	hémorroïdes ++	1031
GR 44	hémorroïdes, parturition, agg par ++	1031
GR 45	constipation +++	1031
GR 46	diarrhée ++	1031
GR 47	diarrhée, après la tétée	1031

VESSIE		1031
GR 48	miction involontaire ++	1031
GR 49	paralysie, post-partum +	1031
GR 50	rétention d'urines post-partum +++	1031
URINES		1031
GR 51	albuminurie +++	1031
GENITAUX, signes subjectifs		1031
GR 52	douleurs d'accouchement, angoissantes +++	1032
GR 53	- accouchement, arrêt du travail +++	1032
GR 54	- accouchement, évanouissements, avec ++	1032
GR 55	- accouchement, excessives, intenses ++	1032
GR 56	- accouchement, faibles, contractions +++	1032
GR 57	douleurs d'accouchement, faux travail +++	1032
GR 58	douleurs d'accouchement, inefficaces ++	1032
GR 59	douleurs d'accouchement, irrégulières +	1032
GR 60	douleurs d'accouchement, spasmodiques +++	1032
GR 61	- accouchement, irradiant vers le haut +	1032
GENITAUX, signes objectifs		1032
GR 62	contracture spasmodique du col (travail) +++	1032
GR 63	prurit des organes génitaux +	1032
GR 64	rigidité du col (travail) +++	1032
GENITAUX, écoulements		1032
GR 65	leucorrhées ++	1032
GR 66	lochies, abondantes ++	1032
GR 67	lochies, âcres ++	1032
GR 68	lochies, blanches +	1032
GR 69	lochies, fluides +	1032
GR 70	lochies, laiteuses +	1032
GR 71	lochies, nauséabondes +++	1033
GR 72	lochies, peu abondantes ++	1033
GR 73	lochies, prolongées +++	1033
GR 74	lochies, récidivantes +	1033
GR 75	lochies, sanglantes +	1033
GR 76	lochies, sombres, foncées ++	1033
GR 77	lochies, suppression, suite de +++	1033
GR 78	lochies, supprimées, coup froid, après ++	1033
GR 79	métrorragies durant ou après le travail +++	1033
GR 80	métrorragies, rétention placentaire, par +	1033
GR 81	règles, au cours de la grossesse	1033
GENITAUX, signes lésionnels		1033
GR 82	avortement +++	1033
GR 83	avortement, émotion, frayeur, agitation +	1033
GR 84	avortement, inertie utérine, par	1033
GR 85	avortement, troisième mois +	1033
GR 86	avortement, tendance, menace de +++	1033
GR 87	môle, hydatiforme +	1033
GR 88	rétention placentaire +++	1033
GR 89	stérilité +++	1033
GR 90	stérilité, flux menstruel trop abondant +	1033
GR 91	stérilité, désirs sexuels excessifs +	1033
GR 92	subinvolution utérine post-partum +++	1033
GENITAUX, désir sexuel		1034
GR 93	augmenté	1034
GR 94	augmenté, puerpéral	1034
DOS		1034
GR 95	douleurs au cours du travail +++	1034
EXTREMITES		1034
GR 96	crampes, en général +	1034
GR 97	paralysie post-partum +	1034
GR 98	varices des membres inférieurs +++	1035
GR 99	varices des jambes ++	1035
FIEVRE		1035
GR 100	fièvre puerpérale +++	1035

GROSSESSE

GR. - Grossesse (suite)

GR. - S. Généraux (suite)

SYMPTOMES GENERAUX

GR 101 syncopes, malaises, évanouissements +
GR 102 syncopes, au cours travail ++
GR 103 convulsions +

1035
1035
1035

GR 104 convulsions puerpérales +++

1035
1035
1035
1035

GR 105 convulsions puerpérales et hémorragies +
GR 106 faiblesse chez une femme qui allaité +
GR 107 varices +++